



KitchenAid

KOLEKCJA 2018/19

*Doskonałe składniki,
bezgraniczna pasja,
przełomowa technologia,
kultowy design.
I ludzie.*

*Oto przepis,
który jest naszą prawdziwą pasją.*



KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

KOLEKCJA
CHEF

PRODUKTY
SPECJALNE

KOLEKCJA
BLACK STEEL

PIEKARNIKI

PŁYTY KUCHENNE

OKAPY

CHŁODNICTWO

ZMYWARKI
DO MOCZNY

WYKONANIE
NA WYMIAR

RYСУNKI
TECHNICZNE

MAŁY SPRZĘT
GOSPODARSTWA

KitchenAid
NA ŚWIECIE



Serious About Food

*Gesty to niewidoczne składniki gotowania.
Zamieniają inspirację w emocje, a emocje
w dzieło sztuki. O wszystkim decyduje rzemiosło,
dlatego jest ono dla nas tak istotne.*



*Jest coś, co nas łączy.
Ty i ja myślimy o jedzeniu na poważnie*

Nie chodzi nam o osiągnięcie perfekcji w technologii czy designie. Chodzi nam o stworzenie narzędzi, które pozwolą ci wyrazić siebie przez gotowanie.

Różnica pomiędzy wyśmienitą potrawą, a smacznym daniem to nie tylko kwestia precyzji, to również, *kwestia pasji.*

W KitchenAid dzielimy Twoją pasję. Zaprojektowaliśmy koncept *Serious About*

Food, by towarzyszyć ci w twojej kulinarnej podróży. Szukamy tego co najlepsze w świecie profesjonalistów, by stworzyć kultowe produkty, które pozwolą ci wyrazić i uwolnić swój talent.

Od najświeższych innowacji w gotowaniu i designie, przez bezcenne wskazówki, jak przygotować wyśmienite potrawy, po odkrywanie oryginalnych lokalnych składników - dzielimy się z tobą inspiracjami z całego świata, by pobudzić twoją kulinarną wyobraźnię.



Pasja tworzenia

„Samo gotowanie jest nauką, dopiero kucharz przeobraża je w sztukę”.

Gualtiero Marchesi

KitchenAid narodziło się, aby w kuchni służyć tobie i twojej kreatywności.

Wiemy, że gotowanie jest twoją pasją.
Dlatego projektujemy urządzenia, które inspirują cię do podnoszenia umiejętności i talentu na wyższy poziom. Kultowy
By pójść jeszcze dalej, by osiągnąć mistrzostwo.

Nasze oddanie twojej pasji składa się z trzech kluczowych elementów:
profesjonalnego działania, mistrzowskiej jakości i kultowego designu.

Gdy staniesz przed nowym wyzwaniem, na każdym kroku będą one wspierać twoją pasję, dodawać ci odwagi i pobudzać wyobraźnię.


*KitchenAid
Składniki
marki*

*Profesjonalne
rezultaty*

Mistrzowska jakość

Kultowy design

Profesjonalne rezultaty



*Inspiracja pochodząca od
profesjonalistów*



Wyjątkowe rezultaty we własnej kuchni

*Wszystko, co robimy, jest zaprojektowane tak, aby dać ci profesjonalne narzędzia,
byś mógł rozwijać swoją pasję.*


Wiemy, że jeśli chodzi o rezultaty, wymagasz tego, co najlepsze. Nie tylko od siebie, ale i od narzędzi, których używasz. Dlatego inspiracji zawsze szukamy w świecie profesjonalistów.

Zaprojektowane i wdrożone we współpracy z mistrzami kuchni urządzenia KitchenAid oferują tę samą zaawansowaną technologię, jakość i wydajność, którą znajdziesz w kuchniach wyróżnionych gwiazdkami Michelin.

Mistrzowie kuchni, zaznajomieni z najnowszymi kulinarnymi trendami, polecają nam nowatorskie funkcje i rozwiązania usprawniające gotowanie, które pozwolą ci osiągnąć wyjątkowe rezultaty w domowej kuchni.

Mistrzowska jakość

*KitchenAid to przede wszystkim rzemiosło i mistrzowska jakość.
Dążymy do najwyższych standardów z niezwykłą dbałością o szczegóły.
Udoskonalamy się dla Ciebie każdego dnia.*



Do rzemiosła podchodzimy z prawdziwą pasją,
ponieważ wierzymy, że technologia powinna upraszczać ludzką pracę, a nie zastępować ją.
Opracowywanie najlepszych technologii to dla nas za mało.

Nasi rzemieślnicy łączą oddanie oraz dbałość o szczegóły, tworząc unikatowe arcydzieła.
I to właśnie jest najważniejszy czynnik: czynnik ludzki.

Uwielbiasz pracować ręcznie, angażować się w przygotowywanie potraw, skupiać na każdym szczególe.
W podobny sposób, dłońmi naszych wysoko wykwalifikowanych rzemieślników, tworzone są wszystkie
urządzenia KitchenAid.

Każdy element jest drobiazgowo sprawdzany tak, aby zapewnić jego absolutną doskonałość.

W taki sposób tworzone są urządzenia KitchenAid.



„Wszystkie urządzenia KitchenAid są wytwarzane z pasją przez naszych rzemieślników, którzy wkładają w swoją pracę całe serce. Pełnię doskonałości osiągamy, drobiazgowo sprawdzając każdy komponent”

Mocno wierzymy, że to dotyk ludzkiej ręki czyni nasze produkty wyjątkowymi.

Pasja i umiejętności ludzi z KitchenAid przejawiają się w każdym geście podczas ich tworzenia, tak jakby tworzyli popisowe danie.

Na przekór gorącemu współczesnemu światu, niezawodni technicy KitchenAid poświęcają dużo czasu, by sprawdzić każdy produkt, zwracając uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Bo pasja nie zna pośpiechu.




Wiedza



Perfekcja




Dbałość o szczegóły



Kunst



Jakość



Oddanie

NASI WŁOSCY RZEMIEŚLNICY ZDRADZAJĄ, JAKI JEST PRZEPIS KITCHENAID NA WYJĄTKOWĄ JAKOŚĆ



SPECJALNY PROCES PRODUKCJI

„Nasze ręcznie składane piekarniki mają dedykowaną linię montażową oraz specjalną listę kontrolną, by sprawdzić ich działanie.

Wykonujemy sekwencję drobnych, skrupulatnych działań, by upewnić się, że urządzenie spełnia najwyższe standardy.”



TEST GODZINY ZERO

„Korzystając z opracowanego specjalnie dla KitchenAid Testu jakości, wnikliwie sprawdzamy 100% naszych urządzeń”.




KONTROLA 30-MINUTOWA

„W ramach tego testu każdy produkt sprawdzany jest przez 30 minut. W przypadku procedur standardowych przez taką samą ilość czasu sprawdzanych jest ponad 50 urządzeń”.

Francesco Menchetti,
Starszy kierownik ds. operacyjnych
w zakładzie w Cassinetta

Kultowy design



Za ideą piękna kryje się tajemnica.

Piękno fascynuje nas przede wszystkim dlatego, że można je odnaleźć w najmniej oczekiwanych miejscach. Dlatego nieustannie go szukamy.

W 1936 roku Herbert Johnston, twórca KitchenAid, poprosił projektanta Egmonta Arensa, by nadał jego urządzeniom piękną formę. Z połączenia doskonale wykonanych silników i ponadczasowego designu narodziły się trzy nowe obsypane nagrodami modele K. W 1997 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w San Francisco ogłosiło mikser stojący marki KitchenAid ikoną amerykańskiego designu. Synteza odważnej estetyki i wyjątkowej funkcjonalności to znaki rozpoznawcze wszystkich urządzeń KitchenAid.

Pobudzamy kreatywność w kuchni od 1919 roku

Nasza przeszłość determinuje to, kim jesteśmy dzisiaj.

To w niej leżą nasiona przyszłych odkryć.

Od wielu lat, inspirowani światem zawodowych kucharzy,
nie ustajemy w wymyślaniu i doskonaleniu innowacyjnych rozwiązań dla pełnych pasji twórców.



1893

Olśnienie

Obserwując piekarza przy pracy, Herbert Johnston wymyśla pierwszy domowy mikser.



1919

Narodziny

W sprzedaży pojawia się pierwszy stojący mikser domowy H-5. Podczas jego testowania żona jednego z pracowników woła z entuzjazmem: „Nie ważne, jak go nazywacie! To najlepsza pomoc kuchenna (ang. kitchen aid), jaką kiedykolwiek miałam!” Tak narodziła się marka KitchenAid.



1936

Ponadczasowe dzieło sztuki

Dzięki zaangażowaniu Egmonta Arensa, jednego z najbardziej twórczych projektantów ubiegłego stulecia, kultowy model K z jego wyjątkowym designem staje się jednym z pierwszych urządzeń wystawianych w muzeach sztuki nowoczesnej.



1949

Blask geniuszu

Wykorzystując znakomity pomysł opatentowany w 1893 przez Josephine Cochrane, KitchenAid wprowadza zmywarkę KD-10, która zostaje w amerykańskich domach na dobre.



1986

Kuchenna rodzina

KitchenAid staje się częścią korporacji Whirlpool. To początek drogi, do osiągnięcia rangi międzynarodowej marki.



1989

Kreatywność bez granic

Produkty KitchenAid wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych, podbijają Europę, a pierwsza oficjalna siedziba firmy otwiera się w Belgii.



2007

Kuchnia pełna pomocy

KitchenAid przedstawia koncepcję „Kuchni z pełnym wyposażeniem”, która obejmuje kompletną serię wbudowanych urządzeń przeznaczonych na rynek europejski.



2010

Innowacja w najlepszym wydaniu

Rewolucyjny system gotowania "Chef Touch" obejmujący urządzenie do przyrządzania potraw metodą sous-vide, piekarnik parowy i zamrażarkę szokową zostaje uhonorowany nagrodą Red Dot Award.



2013

Mgnienie chłodnego światła

KitchenAid prezentuje Vertigo nową linię stylowych lodówek i winiarek, które zapewniają doskonałe warunki nawet dla najcenniejszych roczników.



2015

Najnowszy design

Całej kolekcji sztandarowych urządzeń Kitchen Aid nadajemy zupełnie nowy wygląd.



2016

Kształtowanie pasji

KitchenAid wprowadza wyjątkowe blaty robione na wymiar - prawdziwą ikonę rzemiosła.



2017

Kultowa lodówka

Nadchodzi czas na nową ikonę. KitchenAid wprowadza kultową lodówkę w trzech intensywnych kolorach. Doskonałe połączenie oryginalnego designu i wyjątkowej wydajności.




2018

Serious About Food

Kampania Serious About Food, inspirowana wielbicielami gotowania designem, nowatorskimi daniami i kulinarnymi trendami podczas drugiej edycji Kitchen LAB na targach EuroCucina.

*Impuls do
odkrywczej
podróży*

KOLEKCJA 2018/19



*Pełnia kulinarnych
doświadczeń zaczyna
się w twojej kuchni.*

KOLEKCJA CHEF	10	KOLEKCJA CHEF
PRODUKTY SPECJALNE	10	PRODUKTY SPECJALNE
KOLEKCJA BLACK STEEL	10	KOLEKCJA BLACK STEEL
PIEKARNIKI	10	PIEKARNIKI
PŁYTY GRZEWcze	10	PŁYTY KUCHENNE
OKAPY	10	OKAPY
ŁODÓWKI	10	CHŁODNICtwo
ZMYWARKI	10	ZMYWARKI DO NAczYN
WYKONANIE NA WYMIAR	10	WYKONANIE NA WYMIAR
RYSUNKI TECHNICZNE	10	RYSUNKI TECHNICZNE
MAŁY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO	10	MAŁY SPRZĘT GOSPODARSTWA
KitchenAid ŚWIAT	10	KitchenAid NA ŚWIECIE

MONTAŻ

Zaprojektuj swoją kuchnię

Idealny rozkład można zaplanować w każdej kuchni i w każdym stylu.
Znajdź dla swoich urządzeń KitchenAid przestrzeń, na którą zasługują
i stwórz kuchnię swoich marzeń.



KitchenAid stworzył urządzenia modułowe, które można idealnie ze sobą łączyć i wkomponowywać w kuchnię zgodnie z potrzebami. W rezultacie uzyskuje się elegancki, innowacyjny wygląd, który w pełni oddaje wyjątkowy styl marki. Rozwiązania te zostały stworzone z myślą o nowych,

zdrowszych metodach gotowania, które pozwalają uzyskać rezultaty godne profesjonalistów. Dodatkowo łączyć można także ekspresy do kawy i chłodziarki do wina, czyli elementy niezbędne w kuchni, w której liczy się każdy szczegół.

SCHEMATY MONTAŻU

W poziomie



60 CM PIEKARNIK
45 CM KUCHENKA MIKROFALOWA/PIEKARNIK Z FUNKCJĄ MIKROFALI/EKSPRES DO KAWY
14 CM SZUFLADY GRZEWCZE

W bloku



60 CM
PIEKARNIK/KUCHENKA
MIKROFALOWA
/ZAMRAŻARKA SZOKOWA
/EKSPRES DO KAWY

60 CM PIEKARNIKI
45 CM KUCHENKA MIKROFALOWA/PIEKARNIK Z FUNKCJĄ MIKROFALI
14 CM SZUFLADY GRZEWCZE

W słupku



CHEF TOUCH

45 CM PIEKARNIK Z FUNKCJĄ MIKROFALI
45 CM URZĄDZENIE DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO
60 CM ZAMRAŻARKA SZOKOWA

45/38 CM PIEKARNIK Z FUNKCJĄ MIKROFALI
60 CM PIEKARNIK
29 CM SZUFLADA GRZEWCZA

URZĄDZENIA

14 CM
URZĄDZENIA:
SZUFLADA
GRZEWCZA

29 CM
URZĄDZENIA:
SZUFLADA
GRZEWCZA

38 CM
URZĄDZENIA:
KUCHENKA MIKROFALOWA

45 CM
URZĄDZENIA:
PIEKARNIK PAROWY
KUCHENKA MIKROFALOWA
URZĄDZENIE DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO

60 CM
URZĄDZENIA:
PIEKARNIK
KUCHENKA MIKROFALOWA
ZAMRAŻARKA SZOKOWA
CHŁODZIARKA DO WINA
EKSPRES DO KAWY

Sugerowane ustawienie kolumnowe piekarnika z 38 cm kuchenką mikrofalową dotyczy 60 cm piekarnika z cyfrowym wyświetlaczem.

→ ODKRYJ PEŁEN ZAKRES PRODUKTÓW NA STRONACH PRODUKTU KAŻDEJ KATEGORII



KOLEKCJA CHEF

*Daje wiarę we własne
siły, gdy podejmujesz
wyzwanie, by osiągnąć
kulinarną doskonałość.*

*Natchnienie zmienia bezkształtny
obiekt w dzieło sztuki.*



CHEF TOUCH




CHEF SIGN

CHEF TOUCH

Świat przepysznych możliwości

Zainspirowana światem zawodowych kucharzy seria Chef Touch łączy trzy specjalistyczne urządzenia w jeden system, za każdym razem zapewniając znakomite efekty.



WYBRANE FUNKCJE STRONA 26

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU STRONA 30 - 31

System gotowania metodą sous-vide

Zaprojektowany dla
Twojego domu



Rozwijaj swoją kreatywność i eksperymentuj ze smakami dzięki sous-vide
- zdrowej metodzie gotowania w niskich temperaturach.

Chef Touch to zaawansowany system typu trzy-w-jednym, który łączy trzy urządzenia działające w idealnej harmonii zapewniającej wspaniałe rezultaty.

URZĄDZENIE DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO

Pierwszym etapem korzystania z systemu Chef Touch stworzonego przez KitchenAid jest próżniowe pakowanie surowych lub świeżych składników w specjalnych woreczkach za pomocą urządzenia do pakowania próżniowego.

PIEKARNIK PAROWY

Jedzenie w próżniowo zapakowanym woreczku można następnie ugotować w piekarniku parowym i zjeść lub zakonserwować w lodówce lub zamrażarce.

ZAMRAŻARKA SZOKOWA

Gdy jedzenie jest już gotowe, można się nim cieszyć od razu lub włożyć do lodówki schłodzony szokowo woreczek albo zamrozić go szokowo i umieścić w zamrażarce.

Mistrzowskie efekty gotowania

Wydobywa wszystkie niuanse smakowe każdego składnika we wszystkich przepisach. Jedzenie zachowuje pełną soczystość oraz pozostaje smakowite i delikatne.

Wygoda

Wcześniejsze gotowanie i konserwacja metodą sous-vide pozwala przygotować więcej czasochłonnych dań wiele dni przed uroczystą kolacją.

Zdrowe gotowanie

Ta delikatna technika gotowania w niskiej temperaturze sprawia, że składniki zachowują wszystkie naturalne wartości odżywcze.

Natychmiastowa konsumpcja

Gotowanie i konsumowanie bez dalszego przechowywania żywności jest najlepszym sposobem na wykorzystanie tej metody gotowania.

Konserwacja krótkotrwała

Ugotowanie i zakonserwowanie żywności na krótki okres jest zalecane w przypadku pokarmów, które mają zostać skonsumowane po schłodzeniu, lub w przypadku dań, które będą odgrzewane dzień później.

Konserwacja długotrwała

Gotowanie i zakonserwowanie na długi okres jest zalecane w przypadku osób, które lubią przygotowywać dania wcześniej i zjadać je dopiero po pewnym czasie.



PRZED ROZPOCZĘCIEM GOTOWANIA

Wybierz swoje
ulubione składniki



PÓ ZAKOŃCZENIU GOTOWANIA

Ciesz się tym samym smakiem,
konsystencją i kolorami
na talerzu

CHEF TOUCH

System gotowania

Chef Touch od KitchenAid to kompletny system gotowania metodą sous-vide zaprojektowany dla Twojego domu.

System trzy-w-jednym obejmuje urządzenie próżniowe do konserwacji żywności za pomocą techniki sous-vide, piekarnik parowy i zamrażarkę szokową do szybkiego schładzania i mrożenia, czyli pełen zestaw stosowany przez zawodowych szefów kuchni.



**PIEKARNIK
PAROWY**

Po próżniowym zapakowaniu jedzenia można je ugotować w piekarniku parowym KitchenAid, wykorzystując jego zdolność precyzyjnego ustawiania temperatury.

Wybierz jedną z 10 funkcji gotowania sous-vide za pomocą metody konwekcyjno-parowej lub parowej, aby gotować w nieinwazyjny, zdrowy sposób.

Ponieważ temperatura nigdy nie przekracza 100°C, potrawy przygotowywane tą metodą

zachowują soczystość, konsystencję i intensywny smak oraz właściwości odżywcze.

Istnieją dwie specjalne funkcje odgrzewania próżniowo zamkniętych potraw, przechowywanych w lodówce lub zamrażarce.

Piekarnik parowy KitchenAid wyposażony jest w funkcję asystenta szefa kuchni: program ten obejmuje 71 wstępnie zaprogramowanych przepisów, by każde danie zostało idealnie przyrządzone.



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TYM PRODUKCIE
NA STRONIE 30



**URZĄDZENIE
DO PAKOWANIA
PRÓŻNIOWEGO**

Urządzenie do pakowania próżniowego pozwala pakować próżniowo surowe i świeże składniki razem z przyprawami umieszczanymi w specjalnych woreczkach.

Sprytne rozwiązania zastosowane w urządzeniu umożliwiają bezpieczne pakowanie próżniowe nawet płynów.

Wybierz jeden z czterech automatycznych programów, aby osiągnąć profesjonalne efekty:

o Cykl konserwowania żywności
o Cykl gotowania sous-vide

o Cykl pojemników próżniowych
o Przycisk stop i ustawienia czujnika próżni

Dzięki zaawansowanej technologii ciśnienie wewnątrz torebki spada aż do 5 mbar, podczas gdy standardowe pakowarki próżniowe osiągają jedynie 350-500 mbar. Niższe ciśnienie tworzy lepsze warunki do przechowywania żywności, a co za tym idzie - pozostaje ona świeża na dłużej.



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TYM PRODUKCIE
NA STRONIE 30



**ZAMRAŻARKA
SZOKOWA**

Po ugotowaniu jedzenia można cieszyć się nim od razu, szokowo schłodzić woreczek do umieszczenia w lodówce lub zamrozić go szokowo i zakonserwować żywność w zamrażarce. Zamrażarka szokowa KitchenAid pozwala schładzać lub mrozić jedzenie w bardzo krótkim czasie, nie powodując utraty ani zmiany smaku, zapachu czy wartości odżywczej pokarmu.

Zimne powietrze szybko schładza jedzenie aż do najmniejszego włókna, zamieniając wilgoć zawartą w żywności w mikrokryształy, lecz nie powodując przekształceń organicznej struktury jedzenia oraz pozwalając zachować pierwotną konsystencję i teksturę po jego odmrożeniu.

Zamrażanie i schładzanie metodą szokową

Jedzenie może zostać umieszczone w zamrażarce szokowej bezpośrednio po wyjęciu z piekarnika, dlatego nie ma potrzeby, aby ostygło w temperaturze pokojowej, jak jest to zazwyczaj wymagane.

Konserwacja

Wyjątkowa prędkość obniżania temperatury umożliwia zachowanie wartości odżywczych, aromatów, smaków i kolorów żywności w niezmienionej formie oraz zakonserwowanie jej na dłużej.

Szybki cykl schładzania napojów

Cykl ten pozwala szybko schładzać napoje w butelkach lub puszkach.



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TYM PRODUKCIE
NA STRONIE 31



KitchenAid Stal
KOQCX 45600

KOMPAKTOWY PIEKARNIK KONWEKCYJNO-PAROWY
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Gotowanie na wielu poziomach	Owoce morza
Funkcja blokady	Warzywa
10 funkcji gotowania metodą sous-vide:	Owoce
Całe sztuki mięsa	Desery
Mięso w plastrach	Wytrawne kremy
Drób	2 funkcje gotowania metodą sous-vide:
Ryby	Żywność zamrożona
Mięczaki	Żywność schłodzona

FUNKCJE

• 4 funkcje specjalne:	• 5 funkcji tradycyjnych:
Pieczenie ciast	Wymuszony obieg powietrza
Przygotowywanie jogurtu (40°)	Wymuszony obieg powietrza + para
Konserwacja	Para
Pomoc przy gotowaniu	Odgrzewanie
	Rozmrażanie parą

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Odkamienianie, Odkazanie, Czyszczenie parą, Osuszanie

AKCESORIA

Sonda temperatury	1 kratka
Gąbka	1 tacka do gotowania na parze
	Tacka kondensatu

WYGLĄD

Wyświetlacz LCD	Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield
-----------------	---

Pojemność otworu 34 L	Moc połączenia elektrycznego
Wewnętrzna dioda halogenowa	1450 W



KitchenAid Stal
KVXXX 44601

URZĄDZENIE DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Kompatybilna z systemem Chef Touch
Gotowanie metodą sous-vide (3'44")
Konservowanie żywności (3'04")

FUNKCJE

• 4 funkcje:
Konservowanie żywności
Gotowanie metodą sous-vide
Pojemniki próżniowe
Przycisk stop i czujnik próżni

AKCESORIA



Zestaw woreczków do gotowania metodą sous-vide (mm):
150x200; 200x200; 250x300
Zestaw woreczków do przechowywania pokarmów ugotowanych metodą sous-vide (mm):
150x200; 200x200; 250x300
Pojemniki do gotowania metodą sous-vide: 0,7 L oraz 1,4 L (akcesorium opcjonalne)

Zestaw opcjonalnego panelu próżniowego KAVDX 44600

WYGLĄD

Dotyk	Intuicyjny wyświetlacz
-------	------------------------

Pojemność otworu 17,1 L	Woreczki: Maksymalny rozmiar
Przyłącze energetyczne 350 W	300 x 400 mm



KitchenAid Stal
KCBSX 60600

ZAMRAŻARKA SZOKOWA
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Chłodzenie szokowe „twarde”
Chłodzenie szokowe „miękkie”
Zamrażanie szybkie
Chłodzenie napojów

FUNKCJE

Tryb czasowy
Tryb temperatury
Sygnał końca cyklu

AKCESORIA


Sonda temperatury
1 półka

WYGLĄD

Panel dotykowy z białym wyświetlaczem
Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield

Objętość 41 l

Przyłącze energetyczne: 736 W



CHEF SIGN

Wydajność piekarnika w połączeniu z mocą płyty grzewczej

Chef Sign łączy w jednym produkcie zintegrowaną i elastyczną wydajność piekarnika oraz płyty grzewczej.



MODUŁ 45

STREFA ELASTYCZNOŚCI

DOTYK



FUNKCJA SZYBSZEGO PODGRZANIA



MARKA
KITCHENAID



ŁATWA W CZYSZCZENIU POWŁOKA
PRINTSHIELD

MONTAŻ W ZABUDOWIE NA RÓWNYM
POZIOMIE / STANDARDOWY

BEZPIECZEŃSTWO

ZEGAR

5 METOD GOTOWANIA:

- NA PARZE
- W WODZIE
- PIECZENIE
- SMAŻENIE
- W NISKIEJ TEMPERATURZE

AKCESORIA:

- SZKLANA POKRYWA (X 2)
- DURSZŁAK DO MAKARONU
- KOSZYK DO SMAŻENIA
- KOSZYKI PAROWE (X 2)
- NACZYNIA DO GOTOWANIA ZE STALI
SZLACHETNEJ (X 2)

WYBRANE FUNKCJE STRONA 34

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU STRONA 38

*Wyraź swoją
kreatywność*

*Zdobądź kompletne
doświadczenie kulinarne*



Chef Sign to jedyny system brytfann indukcyjnych, pozwalający ci doświadczyć pięciu różnych sposobów gotowania w jednym urządzeniu. Ten supernowoczesny niezwykle wszechstronny zestaw łączy działanie piekarnika i płyty grzewczej ze znakomitym rezultatem za każdym razem. Chef Sign zmienia wyobrażenie o domowym gotowaniu, wprowadzając profesjonalne brytfanny indukcyjne i zasady gotowania indukcyjnego do domowej kuchni.

GOTOWANIE WIELOFUNKCYJNE

Dwie płyty indukcyjne Chef Sign, każda o maksymalnej mocy 1400W, mogą pracować razem lub oddzielnie. Ciepło jest równomiernie dystrybuowane z najwyższą dbałością o precyzję temperatury, by osiągnąć idealne efekty gotowania. Chef Sign zwiększa wydajność i skraca czas, zmniejszając również zużycie energii dzięki szybkiemu i równomiernemu rozproszaniu ciepła oraz wyeliminowaniu jego straty.

BEZPIECZEŃSTWO

Nagrzewa się tylko brytfanna, podczas gdy jej uchwyty i powierzchnia płyty grzewczej pozostają chłodne, aby zapewnić ci komfort i bezpieczeństwo. Chef Sign jest wyposażony w funkcję blokady KEY LOCK i wskaźnik poziomu ciepła po wyłączeniu płyty.

ZEGAR ELEKTRONICZNY

Czy używasz jednej brytfanny, czy obu jednocześnie, elektroniczny zegar pozwala ci nastawić czas gotowania niezależnie dla każdej z nich, zapewniając ci pełną kontrolę.

PANEL DOTYKOWY

Łącząc elegancję i funkcjonalność, panel dotykowy jest intuicyjny i prosty w użyciu. Wskaźnik, który można ustawić z wyjątkową precyzją na 16 różnych poziomach mocy, wskazuje tryb pracy, poziom nagrzania naczynia, poziom nagrzania płyty po wyłączeniu i czas gotowania.


CHEF SIGN

5 metod gotowania

Wyjątkowa łatwość dopasowania i nieskończone możliwości rozwijania twojego talentu w kuchni - Chef Sign sprawia, że gotowanie już nigdy nie będzie takie samo.

PIECZENIE

Dzięki bezpośredniej i precyzyjnej kontroli temperatury potrawy zwyczajowo przygotowywane w piekarniku mogą teraz być pieczone bezpośrednio na wielofunkcyjnej patelni. Pieczenie nadaje jedzeniu cudowny smak i pozwala osiągnąć doskonałe wyniki gotowania.




GOTOWANIE NA PARZE

Specjalne powierzchnie idealnie nadają się do gotowania na parze oraz zachowywania smaków i konsystencji przy bardzo ograniczonej utracie witamin i minerałów. Gotowanie na parze sprawdza się idealnie przy tworzeniu przepysznych, lekkich i niewiarygodnie zdrowych dań, gdyż nie wymaga dodawania oliwy, tłuszczów czy przypraw.

SMAŻENIE NA GŁĘBOKIM OLEJU

Nadający się do mycia w zmywarce stalowy koszyk do smażenia sprawia, że smażone potrawy są jednolicie ugotowane, lekkie i chrupiące.



GOTOWANIE / DUSZENIE

To tradycyjnie jedna z najbardziej popularnych i wygodnych metod gotowania, która dzięki Chef Sign staje się jeszcze łatwiejsza. Specjalnie stworzone akcesoria pozwalają osuszać makaron i warzywa.

GOTOWANIE W NISKIEJ TEMPERATURZE

Technologia KitchenAid pozwala precyzyjnie ustawić każdą, nawet bardzo niską temperaturę gotowania, oraz utrzymać ją przez zadany czas. Jedzenie gotuje się równomiernie i zachowuje wartość odżywczą oraz teksturę.





Stal nierdzewna
KHCMF 45000
KHCMS 45000

45 CM CHEF SIGN
MONTAŻ W ZABUDOWIE NA RÓWNYM POZIOMIE / STANDARDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- 1 strefa elastyczna
- 2 strefy indukcyjne
- Funkcja zwiększenia mocy

FUNKCJE

- 5 metod gotowania:
 - Na parze
 - W wodzie
 - Pieczenie
 - Smażenie
 - W niskiej temperaturze
- Funkcja blokady
- Wskaźnik poziomu ciepła odpadowego

AKCESORIA

- W zestawie:**
- przykrywka ze stali nierdzewnej
 - 2 naczynia do gotowania ze stali nierdzewnej
 - 2 szklane przykrywki
 - 2 koszyki parowe
 - 1 durszlak do makaronu
 - 1 koszyk do smażenia


- Opcjonalnie:**
- zestaw KATCS 35000



WYGLĄD

Panel dotykowy

łączna moc 2,8 kW





PRODUKTY SPECJALNE

Poczuj inspirację

Produkty specjalne KitchenAid projektujemy tak, aby pełniły w kuchni rolę doskonałego partnera i ułatwiały tworzenie kulinarnych dzieł sztuki.



ZAMRAŻARKA SZOKOWA

URZĄDZENIE DO PAKOWANIA

PRÓŻNIOWEGO

KOSTKARKA DO LODU

EKSPRES DO KAWY

SZUFLADA GRZEWCA

SZUFLADA CHŁODNICZA

KOLUMNY



Zwyczajny proces wolnego zamrażania

Funkcja zamrażania szokowego

MAKROKRYSZTAŁY LODU

pewne składniki odżywcze ulegają rozpuszczeniu.

MIKROKRYSZTAŁY LODU

jedzenie zachowuje składniki odżywcze, smak i konsystencję.

Zamrażarka szokowa to urządzenie, bez którego nie obejdzie się żaden pasjonat. Pozwala chłodzić lub zamrażać jedzenie w kilka minut, zamieniając wodę w mikrokryształy i nie wpływając na organiczną strukturę żywności. Dzięki temu jedzenie zachowuje substancje odżywcze, smak i jędrność.

Zamrażarka szokowa posiada trzy profesjonalne funkcje:

CHŁODZENIE SZOKOWE TWARDE

W tym cyklu szybko zmniejszana jest podstawowa temperatura ugotowanego i gorącego jak po wyjęciu z piekarnika jedzenia, które stygnie do + 3°C w czasie krótszym niż 90 minut. Funkcja ta idealnie chłodzi mięsa, lasagne i zupy. Pod koniec cyklu chłodzenia szokowego urządzenie przechodzi do trybu magazynowania, a temperatura wewnątrz komory utrzymuje się na poziomie pomiędzy +3°C a +4°C.

CHŁODZENIE SZOKOWE MIĘKKIE

W tym cyklu podstawowa temperatura ugotowanego i gorącego jak po wyjęciu z piekarnika jedzenia jest stopniowo zmniejszana do + 3°C w czasie krótszym niż 90 minut. Ustawienia tego cyklu są takie same jak w wypadku cyklu „twardego”, ale jest on zalecany do potraw delikatnych, takich jak kremy czy ciasta.

ZAMRAŻANIE SZYBKIE

W tym cyklu podstawowa temperatura żywności jest szybko zmniejszana do -18°C w czasie krótszym niż 270 minut. Cykl zamrażania szybkiego można przeprowadzić w trybie „czasowym” lub „sondy temperatury”. Pod koniec cyklu zamrażania urządzenie przechodzi do trybu magazynowania, a temperatura wewnątrz komory utrzymuje się na poziomie -35°C.




KitchenAid Stal szlachetna
KCBSX 60600

ZAMRAŻARKA SZOKOWA
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE	FUNKCJE
Chłodzenie szokowe „twarde”	Tryb czasowy
Chłodzenie szokowe „miękkie”	Tryb temperatury
Zamrażanie szybkie	Sygnał końca cyklu
Chłodzenie napojów	
AKCESORIA	
Sonda temperatury	
1 półka	
WYGLĄD	
Panel dotykowy z białym wyświetlaczem	
Powłoka PrintShield - Łatwość czyszczenia	

Objętość 41 L
Przyłącze energetyczne: 736 W





Urządzenie do pakowania próżniowego pozwala pakować próżniowo surowe i świeże składniki razem z przyprawami umieszczanymi w specjalnych woreczkach. Sprytne rozwiązania zastosowane w urządzeniu umożliwiają bezpieczne pakowanie próżniowe nawet płynów.

Wybierz jeden z czterech automatycznych programów, aby osiągnąć profesjonalne efekty:

- o Cykl konserwowania żywności
- o Cykl gotowania sous-vide
- o Cykl pojemników próżniowych
- o Przycisk stop i ustawienia czujnika próżni

MOC PRÓŻNI

Dzięki zastosowaniu bardzo dużego ciśnienia w komorze i zredukowaniu ciśnienia w torebce do 5 mbar (w porównaniu do 350-500 mbar osiąganych w standardowych pakowarkach), urządzenie KitchenAid stwarza idealne warunki, by zachować świeżość na dłużej, tak jak wymagają tego zawodowi szefowie kuchni.

STEROWANIE DOTYKOWE

Intuicyjny panel sterowania wyposażony w diody LED upraszcza próżniowe pakowanie. Wystarczy kliknąć "cykl torebki" (BAG CYCLE), aby wytworzyć próżnię w specjalnych torebkach KitchenAid lub "cykl pojemnika" (CONTAINER CYCLE), kiedy stosuje się pojemnik.



KitchenAid Stal szlachetna
KVXXX 44601

URZĄDZENIE DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Kompatybilna z systemem Chef Touch
Gotowanie metodą sous-vide (3'44")
Konserwowanie żywności (3'04")


FUNKCJE
• **4 funkcje:**
Konserwowanie żywności
Gotowanie metodą sous-vide
Pojemniki próżniowe
Przycisk stop i czujnik próżni

AKCESORIA
Zestaw woreczków do gotowania metodą sous-vide (mm): 150x200; 200x200; 250x300
Zestaw woreczków do przechowywania pokarmów ugotowanych metodą sous-vide (mm): 150x200; 200x200; 250x300
Pojemniki do gotowania metodą sous-vide: 0,70 L oraz 1,4 L (akcesorium opcjonalne)


Zestaw opcjonalnego panelu próżniowego KAVDX 44600

WYGLĄD
Sterowanie sensorowe
Intuicyjny wyświetlacz

Pojemność otworu 17,1 L
Przyłącze energetyczne 350 W
Woreczki: Rozmiar maksymalny 300 x 400 mm



Zestaw opcjonalnego panelu
próżniowego KAVDX 44600



KOSTKARKA DO LODU

Idealne kostki lodu o każdej porze

Kostkarka do lodu KitchenAid stanowi połączenie elegancji i wytrzymałości z profesjonalnym wykonaniem, które zapewniają idealne kostki lodu o każdej porze.

CZYSTOŚĆ
Kostki lodu z urządzeń KitchenAid swoją nieskazitelność zawdzięczają pozbawionemu powietrza środowisku, w którym są wytwarzane.

Unikatowy kształt, pełna przejrzystość oraz brak zanieczyszczeń, posmaku czy zapachu pozwolą Ci cieszyć się niczym niezamąconym smakiem ulubionych napojów.

CYKL SZYBKİ
Cykl kostkarki do lodu pozwala produkować pół kilograma lodu co 90 minut oraz 10 kilogramów co 24 godziny.



KitchenAid Stal szlachetna
KCBIX 60600

PROFESJONALNA KOSTKARKA DO LODU DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Powłoka PrintShield - Łatwość czyszczenia


FUNKCJE
Pojemność 8 kg lodu
10 kg kostek lodu w 24 godz.
kostki lodu o wadze 22 g
Długość cyklu (12 kostek/ 35-40 minut)
454 kostki w 24 godz. (średnio)

AKCESORIA
Teleskopowe wysuwane półki (do instalacji w 45 cm wnęce)
Szyny ślizgowe
Łopátka

WYGLĄD
Sterowanie sensorowe
Intuicyjny wyświetlacz

Przyłącze energetyczne: 250 W
Przyłącze wody: Elastyczna rura z dwoma przegubami filtrującymi dostarczonymi z kostkarką.
Ciśnienie powinno wynosić 1 - 5 barów. Potrzebny jest odpływ wody.

Więcej informacji na temat instalacji znajduje się w witrynie KitchenAid.



EKSPRES DO KAWY

Ciesz się bogatym aromatem profesjonalnie parzonej kawy, od zmierzchu do świtu



Wbudowany ekspres do kawy KitchenAid to elegancki design uzupełniony szeregiem funkcji, dzięki którym każdy kubek kawy jest przepysznym dziełem o niepowtarzalnym aromacie.

AUTOMATYCZNY MŁYNEK DO KAWY

Świeżo zmielone ziarna są niezbędne do zaparzania doskonałej kawy. Potężny, zintegrowany i automatyczny młynek do kawy ma siedem trybów mielenia, dzięki którym otrzymasz doskonałą kawę, której szukasz - wyjątkowo drobnoziarnistą albo gruboziarnistą.

SPIENIACZ DO MLEKA

Dzięki wielozadaniowej funkcji parowego podgrzewania mleka możesz cieszyć się pianką na cappuccino, kawą latte zwieńczoną cudowną mlecznym musem lub krzepiącą czekoladą na gorąco.

PROGRAM ODKAMIENIANIA

Ta specjalna funkcja automatycznie sygnalizuje, kiedy należy wyczyścić ekspres do kawy, aby nieustannie działał bez usterek i pozwalał cieszyć się wspaniałymi produktami każdego dnia.



KitchenAid Stal szlachetna
KQXXX 45600

Czarna stal szlachetna
KQXXXB 45600

EKSPRES DO KAWY DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- 15 poziomów ilości kawy
- 7 poziomów mielenia
- Dysza gorącej wody
- System zaparzania wstępnego
- System mielenia wstępnego
- Przyrządza 2 kubki jednocześnie
- Funkcja espresso
- Automatyczny ekspres do cappuccino
- Spieniacz mleka do cappuccino
- Młynek do kawy

FUNKCJE

- Automatyczny czas uruchomienia
- Automatyczne wyłączanie
- Stan gotowości
- Wytwarzanie pary
- Wybór ilości wody 20 - 180 ml
- Zbiornik wody (wyjmowany)
- Tacka kondensatu do mycia w zmywarce
- System filtrujący
- 3 temperatury kawy (od 80°C do 85°C)
- 4 poziomy twardości wody
- Funkcja czyszczenia: Samoczyszczenie - Cykl odkamieniania - Napełnianie wodą


AKCESORIA

- Dozownik mleka

WYGLĄD

- Sterowanie sensorowe
- Wyświetlacz LCD

Moc 1350 W





SZUFLADY
GRZEWCZE

*Zachowaj idealną
temperaturę swoich dzieł
kulinarnych*

Gdy w przygotowanie wystawnej kolacji wkładamy całą naszą pasję, to nasze dania powinniśmy serwować w idealnej temperaturze, zupełnie jak w najlepszych restauracjach.

PODGRZEWANIE TALERZY I JEDZENIA

Szuflady grzewcze KitchenAid to gwarancja, że Twoje dania będą zawsze serwowane na ciepłych talerzach. Ponadto stanowią

nieocenioną pomoc, zachowując właściwą temperaturę posiłków, gdy Ty zajmujesz się doprawianiem sosów, dekorowaniem dań czy po prostu zabawianiem gości.

WIELOWYMIAROWOŚĆ

Szuflady grzewcze KitchenAid, dostępne w dwóch rozmiarach, mieszczą do 12 talerzy i utrzymują dania w temperaturze aż do 85°C do chwili, aż nadejdzie pora, aby je podać.



KitchenAid Stal szlachetna
KWXXX 29600

29 CM SZUFLADA GRZEWCA
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Wstępne ogrzewanie garnków i patelni
Wstępne ogrzewanie kubków do kawy
Zachowywanie ciepła
Odmrażanie
12 talerzy

FUNKCJE
Wskaźnik poziomu mocy
Wskaźnik „włączonego zasilania”
Funkcja wyrastania ciasta
Delikatne gotowanie w temperaturze 70°C

WYGLĄD
Naciśnij, aby otworzyć, naciśnij, aby zamknąć
Powłoka PrintShield - Łatwość czyszczenia

Zakres temperatur od 40°C do 70°C
Standardowa średnica talerza: 26
Pojemność otworu 48 L
Moc elektryczna 800 W



KitchenAid Stal szlachetna
KWXXX 14600

Czarna stal szlachetna
KWXXXB 14600



14 CM SZUFLADA GRZEWCA
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Wstępne ogrzewanie garnków i patelni
Wstępne ogrzewanie kubków do kawy
Zachowywanie ciepła
Odmrażanie
6 talerzy


FUNKCJE
Wskaźnik poziomu mocy
Wskaźnik „włączonego zasilania”
Funkcja wyrastania ciasta
Delikatne gotowanie w temperaturze 70°C

WYGLĄD
Naciśnij, aby otworzyć, naciśnij, aby zamknąć
Powłoka PrintShield - Łatwość czyszczenia

Zakres temperatur od 40°C do 70°C
Standardowa średnica talerza: 26
Pojemność otworu 16 L
Moc elektryczna 800 W



Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej
pięcioletniej gwarancji, przejdź do STRONY 284



SZUFLADY
CHŁODNICZE

*Zapewniają przestrzeń,
świeżość i smak*

Organizowanie przestrzeni w Twojej kuchni jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Szuflady chłodnicze KitchenAid o dużej pojemności 150 litrów to rozwiązanie eleganckie, ale i praktyczne.

Tworząc mnóstwo dodatkowej przestrzeni do przechowywania pokarmów w warunkach zapewniających świeżość i pełnię smaku, szuflady chłodnicze zapewniają szybki i łatwy dostęp na życzenie do schłodzonych składników.

WYGLĄD SZUFLAD
Dwukomorowe szuflady to optymalny sposób na przechowywanie produktów w sposób zapewniający im maksimum świeżości oraz na zarządzanie przestrzenią w lodówce.

SYSTEM SOFTCLOSE
Szuflady wysuwają i wsuwają się wyjątkowo delikatnie dzięki zastosowaniu systemu softclose, który pozwala na ciche i płynne zamykanie jednym łagodnym ruchem.



KitchenAid Stal szlachetna
KCBDX 88900


SZUFLADA CHŁODNICZA
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Statyczny system chłodzenia

FUNKCJE
Automatyczne odmrażanie
Płynne zamykanie drzwi

AKCESORIA
Przestrzeń na wina
Kosz na owoce
2 wyjmowane pojemniki na warzywa
2 pudełko Gastronorm®
Pudełko na masło
Foremka na jajka

Łączna pojemność netto w ułożeniu poziomym: 150 litrów
Szuflada górna zapewnia temperaturę 5°C - 7°C idealną do przechowywania warzyw, owoców, jaj, masła, jogurtów, win
Szuflada dolna zapewnia temperaturę 2° - 4°C idealną do przechowywania serów, mięs, ryb



KOLUMNY

Innowacyjna technologia
w eleganckiej formie



KitchenAid proponuje dwa modele stylowych kolumn Chef Touch ze stali nierdzewnej. Niezależnie od tego, który wybierzesz, przekonasz się, że kolumny KitchenAid to najwyższej jakości dodatek do Twojej kuchni stanowiący nieocenioną pomoc.

KOLUMNA CHEF TOUCH

Baw się niezapomnianymi smakami dzięki piekarnikowi Twelix Artisan oven z opcją

gotowania na parze, urządzeniu do pakowania próżniowego na potrzeby gotowania metodą sous-vide oraz zamrażarce szokowej.

PIEKARNIKI W KOLUMNIE

Wybierz Chef Touch z piekarnikiem konwekcyjnym oraz szufladą grzewczą, jeśli uwielbiasz stawiać sobie wyzwania i przygotowywać kilka dań jednocześnie.




KitchenAid Stal szlachetna
KAXCC 00000

KOLUMNA CHEF TOUCH

Wysokość: 181 cm

Wysokość wnęki górnej: 45 cm
Wysokość wnęki środkowej: 45 cm
Wysokość wnęki dolnej: 60 cm

Góra: 45 cm szybkowar
Środek: 45 cm urządzenie do pakowania próżniowego
Dół: 60 cm zamrażarka szokowa



UCHWYT



481010713236





KitchenAid Stal szlachetna
KAXCX 00000

PIEKARNIK W KOLUMNIE

Wysokość: 181 cm

Wysokość wnęki górnej: 45 cm
Wysokość wnęki środkowej: 60 cm
Wysokość wnęki dolnej: 29 cm

Góra: 45/38 cm szybkowar
Środek: 60 cm piekarnik
Dół: 29 cm szuflada grzewcza



Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej pięcioletniej gwarancji, przejdź do STRONY 284

ZAMRAŻARKA SZOKOWA	
KCBSX 60600	
OTWÓR	
Liczba kratek	1
Klasa energetyczna	N
Rodzaj gazu	R404a
Absorpcja (A)	3,4
Objętość (L)	41
Rozmiar produktu W x S x G (mm)	595 x 595 x 515
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (mm)	730 x 670 x 680
Maksymalny rozmiar wnęki W x S x G (mm)	575 x 560 x 560
Masa netto (kg)	56
Masa brutto (kg)	60

URZĄDZENIE DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO	
KVXXX 44601	
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE	
Materiał komorowy	Wtrysk termoplastyczny
Korpus	Ocynkowana blacha ze stali nierdzewnej AISI430
Pokrywa	 - Pokrywa szklana
Pręt zgrzewający (mm)	306
Temperatura pręta zgrzewającego (°C)	130
WORECZKI	
Materiał (Gotowanie)	OPA/PP (Poliamid / Polipropylen)
Ciśnienie końcowe (mbar)	2 - 4
AKCESORIA	
Zestaw woreczków do konserwacji	 - 75
Zestaw woreczków do gotowania	Opcjonalnie 0,7 l; 1,4 l
Pojemniki próżniowe	Opcjonalnie 0,7 l; 1,4 l
Półka	
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE	
Napięcie (V)	220 - 240
Częstotliwość (Hz)	50 - 60
Maksymalne zasilanie (W)	350
Maksymalna prędkość urządzenia (obr./min)	2800
Objętość (L)	17,1
Maksymalne przedłużenie szuflady (mm)	510
Rozmiar otworu G x S x W (mm)	187 x 355 x 365
Rozmiar produktu W x S x G (mm)	435x525x548
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (mm)	690 x 710 x 670
Minimalny rozmiar wnęki W x S x G (mm)	450 x 560 x 560
Masa netto (kg)	44
Masa brutto (kg)	54

PROFESJONALNA KOSTKARKA DO LODU	
KCBIX 60600	
AKCESORIA	
Szyny ślizgowe	
Łopatka	
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE	
Klasa klimatyczna	T
Rodzaj gazu	R134a
Napięcie (V)	220 - 240
Częstotliwość (Hz)	50
Rozmiar produktu W x S x G (mm)	455 x 596 x 560
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (mm)	570 x 670 x 685
Maksymalny rozmiar wnęki W x S x G (mm)	450 x 560 x 570
Minimalny rozmiar wnęki W x S x G (mm)	450 x 560 x 570
Masa netto (kg)	40
Masa brutto (kg)	46

EKSPRES DO KAWY	
KQXXX 45600 / KQXXXB 45600	
DANE TECHNICZNE	
Pojemność pojemnika na ziarna (gr)	200
Pojemność pojemnika na wodę (L)	2
Klasa energetyczna	-
Prąd (A)	10
Napięcie (V)	220 - 240
Częstotliwość (Hz)	50 - 60
Czajnik (W)	1400
Ciśnienie pompy (bar)	15
Moc elektryczna (W)	1350
Rozmiar produktu W x S x G (cm)	455 x 595 x 398
Rozmiar wnęki W x S x G (cm)	450 x 560 x 550
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (cm)	525 x 650 x 495
Masa netto	26
Masa brutto (kg)	28

	29 CM SZUFLADA GRZEWCZA KWXXX 29600	14 CM SZUFLADA GRZEWCZA KWXXXB 14600 KWXXX 14600
DANE TECHNICZNE		
Zakres temperatur °C	40°C - 70°C	40°C - 70°C
Standardowa średnica talerzy	26	26
Pojemność otworu (L)	48	16
Moc elektryczna (W)	800	400
Napięcie (V)	220 - 240	230
Częstotliwość (Hz)	50 - 60	50 - 60
Elementy grzewcze	Bok	Bok
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (mm)	360 x 650 x 650	205 x 650 x 650
Rozmiar produktu W x S x G (mm)	296,8 x 595 x 550	130 x 595 x 568
Masa brutto (kg)	19,6	15,6
Masa netto (kg)	17,2	13,5

EKSPPRES DO KAWY KCBDX 88900	
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE	
System chłodzenia	Statyczny
Rozmrażanie	Automatyczne
DESIGN CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ	
Przestrzeń na wina	1
Kosz na owoce ze stali nierdzewnej	1
Wyjmowane pojemniki na warzywa	2
Pudełka Gastronorm® ze stali nierdzewnej	2
AKCESORIA	
Pudełko na masło	1
Foremka na jajka	1
DANE TECHNICZNE	
Łączna masa brutto (L)	190
Łączna masa netto (L)	150
Rozmiar produktu (S x G x W) (mm)	898 x 548 *2 x 835-865
Rozmiar po wbudowaniu (S x G x W) (mm)	900 x 550 x 838-868
Klasa energetyczna	A+
Zużycie energii (kWh/rok)	281
Liczba gwiazdek	1,5

KOLEKCJA BLACK STEEL

*Wznieś swą pasję
na nowy poziom*

*Stwórz wyjątkową przestrzeń,
gdzie rozwiniesz pasję do gotowania.
Wejdź w świat nieograniczonych
możliwości.*



PRODUKTY SPECJALNE




PIEKARNIKI



„W teatrze nieba światło gra na czarnej scenie”.

Andrea Gentilini

Wszystko, co kochasz w stali szlachetnej
ubraliśmy w czerń.



Elegancja



Oryginalność



Klasa



Odwaga



Głębina



Finezja



CZARNA SATYNOWA POWIERZCHNIA

Nie chodzi o kolor.
Chodzi o materię, o przesuwanie
granic naszego rozumienia piękna.
Gładka szczotkowana
powierzchnia czarnej stali
szlachetnej zestawiona
z polerowanymi chromowanymi
detalami i satynowymi uchwytami
to wspaniały dodatek do każdej
kuchni.



POWŁOKA PRINTSHIELD ŁATWOŚĆ PIELĘGNACJI

Przyjemne i niepowtarzalne
wrażenie zachwyci,
i zaprojektowano je, by takie
zostało na zawsze dzięki
wykończeniu PrintShield.
Technologia PrintShield chroni
sprzęt przed odciskami palców i
smugami, sprawiając, że kuchnia
jest łatwa do sprzątnięcia, gotowa
na twój następny wybitny
kulinarny wyczyn.

Zestawiając wyszukany kolor z wiodącym designem, nowa linia KitchenAid z czarnej stali szlachetnej
jest delikatniejszą i cieplejszą alternatywą dla klasycznych sprzętów ze stali.

Zaprojektowana do jednolitej zabudowy, a także łączenia
z innymi czarnymi lub stalowymi urządzeniami.
Wybór tej serii to śmiała decyzja i znakomite dopełnienie wizji twojej kuchni.



Czarna stal szlachetna
KOASPB 60600

PIEKARNIK Z PYROLIZĄ TWELIX ARTISAN
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

System twelix
Parowy (wyłącznie parowy
+ z dodatkiem pary)
Wielopoziomowy
Funkcja czyszczenia
pyrolitycznego

Delikatne zamykanie drzwi
18 profesjonalnych funkcji:
6 funkcji parowych
6 funkcji piekarniczych
5 funkcji cukierniczych
1 Funkcja Artisan

FUNKCJE

• **11 funkcji specjalnych:**
Twelix base
Wymuszony, ekologiczny obieg powietrza
Odmrażanie
Utrzymywanie ciepła (65°C)
Suszenie (3)
Przygotowywanie jogurtu (50°C)
Warunki do wyrastania ciasta (40°C)
Powolne gotowanie mięs / ryb

• **7 funkcji tradycyjnych:**
Konwencjonalna
Szybkie nagrzewanie
Wymuszony obieg powietrza
Grill
Pieczenie konwekcyjne
Turbo Grill
Tweli Grill

CZYSZCZENIE

Pyrolityczne

AKCESORIA

Sonda temperatury
2 kratki
2 blachy do pieczenia

Tacka ociekowa
Rożen obrotowy
2 prowadnice teleskopowe
Naczynie parowe KitchenAid

WYGLĄD

Wyświetlacz LCD, 2 pokręta




Łatwa w czyszczeniu powłoka
PrintShield

Klasa energetyczna **A+**
2 wewnętrzne lampy
halogenowe

Pojemność komory 73 L
Moc znamionowa prądu
elektrycznego 3650 W



AKCESORIA DO PROCESU
PAROWANIA W ZESTAWIE



Czarna stal szlachetna
KOTSPB 60600

PIEKARNIK Z PYROLIZĄ TWELIX
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

System twelix
Wielopoziomowy
Funkcja czyszczenia
pyrolitycznego
Delikatne zamykanie drzwi

17 profesjonalnych funkcji:
6 funkcji piekarniczych
5 funkcji cukierniczych
6 funkcji pieczeniowych

FUNKCJE

• **11 funkcji specjalnych:**
Twelix base
Wymuszony, ekologiczny obieg powietrza
Odmrażanie
Utrzymywanie ciepła (65°C)
Suszenie (3)
Przygotowywanie jogurtu (50°C)
Warunki do wyrastania ciasta (40°C)
Powolne gotowanie mięs / ryb

• **7 funkcji tradycyjnych:**
Konwencjonalna
Szybkie nagrzewanie
Wymuszony obieg powietrza
Grill
Pieczenie konwekcyjne
Turbo Grill
Tweli Grill

CZYSZCZENIE

Pyrolityczne

AKCESORIA

Sonda temperatury
1 kratka
2 blachy do pieczenia

1 głęboka tacka
Tacka ociekowa
Rożen obrotowy
2 prowadnice teleskopowe

WYGLĄD

Wyświetlacz LCD, 2 pokręta

Łatwa w czyszczeniu powłoka
PrintShield

Klasa energetyczna **A+**
2 wewnętrzne lampy
halogenowe

Pojemność komory 73 L
Moc znamionowa prądu
elektrycznego 3650 W



Czarna stal szlachetna
KOASSB 60600

PIEKARNIK STANDARDOWY TWELIX ARTISAN
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

System twelix
Parowy (wyłącznie parowy
+ z dodatkiem pary)
Wielopoziomowy
Funkcja czyszczenia
standardowego

Delikatne zamykanie drzwi
18 profesjonalnych funkcji:
6 funkcji parowych
6 funkcji piekarniczych
5 funkcji cukierniczych
1 Funkcja Artisan

FUNKCJE

• **11 funkcji specjalnych:**
Twelix base
Wymuszony, ekologiczny obieg powietrza
Odmrażanie
Utrzymywanie ciepła (65°C)
Suszenie (3)
Przygotowywanie jogurtu (50°C)
Warunki do wyrastania ciasta (40°C)
Powolne gotowanie mięs / ryb

• **7 funkcji tradycyjnych:**
Konwencjonalna
Szybkie nagrzewanie
Wymuszony obieg powietrza
Grill
Pieczenie konwekcyjne
Turbo Grill
Tweli Grill

CZYSZCZENIE

Standardowe

AKCESORIA

Sonda temperatury
2 kratki
2 blachy do pieczenia

Tacka ociekowa
2 prowadnice teleskopowe
Naczynie parowe KitchenAid

WYGLĄD

Wyświetlacz LCD, 2 pokręta




Łatwa w czyszczeniu powłoka
PrintShield

Klasa energetyczna **A+**
2 wewnętrzne lampy
halogenowe

Pojemność komory 73 L
Moc znamionowa prądu
elektrycznego 3650 W



AKCESORIA DO PROCESU
PAROWANIA W ZESTAWIE



Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej
pięcioletniejw gancji, przejdź do STRONY 284



Czarna stal szlachetna
KOLSPB 60602

WIELOFUNKCYJNY PIEKARNIK Z PYROLIZĄ
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Wielopoziomowy
Funkcja czyszczenia
pyrolitycznego
Delikatne zamykanie drzwi


17 profesjonalnych funkcji:
6 funkcji piekarniczych
5 funkcji cukierniczych
6 funkcji pieczeniowych

FUNKCJE

• **7 funkcji specjalnych:**
Wymuszony, ekologiczny obieg powietrza
Odmrażanie
Utrzymywanie ciepła (65°C)
Przygotowywanie jogurtu (50°C)
Warunki do wyrastania ciasta (40°C)
Powolne gotowanie mięs / ryb

• **6 funkcji tradycyjnych:**
Konwencjonalna
Szybkie nagrzewanie
Wymuszony obieg powietrza
Grill
Pieczenie konwekcyjne
Turbo Grill

CZYSZCZENIE	Pyrolityczne
AKCESORIA	
Sonda temperatury	1 głęboka tacka
2 kratki	Rożen obrotowy
2 blachy do pieczenia	1 prowadnica teleskopowa
WYGLĄD	
Wyświetlacz LCD, 2 pokrętki	Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield
Klasa energetyczna A+	Pojemność komory 73 L
2 wewnętrzne lampy halogenowe	Moc znamionowa prądu elektrycznego 3650 W



Czarna stal szlachetna
KOLSSB 60602

STANDARDOWY PIEKARNIK WIELOFUNKCYJNY
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Wielopoziomowy
Funkcja czyszczenia
standardowego
Delikatne zamykanie drzwi


17 profesjonalnych funkcji:
6 funkcji piekarniczych
5 funkcji cukierniczych
6 funkcji pieczeniowych

FUNKCJE

• **7 funkcji specjalnych:**
Wymuszony, ekologiczny obieg powietrza
Odmrażanie
Utrzymywanie ciepła (65°C)
Przygotowywanie jogurtu (50°C)
Warunki do wyrastania ciasta (40°C)
Powolne gotowanie mięs / ryb

• **6 funkcji tradycyjnych:**
Konwencjonalna
Szybkie nagrzewanie
Wymuszony obieg powietrza
Grill
Pieczenie konwekcyjne
Turbo Grill

CZYSZCZENIE	Standardowe
AKCESORIA	
Sonda temperatury	1 głęboka tacka
2 kratki	1 prowadnica teleskopowa
2 blachy do pieczenia	
WYGLĄD	
Wyświetlacz LCD, 2 pokrętki	Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield
Klasa energetyczna A+	Pojemność komory 73 L
2 wewnętrzne lampy halogenowe	Moc znamionowa prądu elektrycznego 3650 W



Czarna stal szlachetna
KOCCXB 45600

PIEKARNIK SPEED OVEN
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Czujnik dynamiczny
Strumień uruchamiający
mikrofale
Funkcja blokady
18 profesjonalnych funkcji:
6 funkcji piekarniczych (chleb tradycyjny, chleb słodowy, pizza na grubym kruchym spodzie, pizza na cienkim kruchym spodzie, quiche, bagietka)
5 funkcji cukierniczych

(ciasto ptysiowe, rogaliki, biszkopt, ciasto śliwkowe, ciasto kruche)
7 funkcji pieczeniowych (cielęcina, słabo wypieczona wołowina, średnio wypieczona wołowina, pieczony kurczak, udziec jagnięcy, funkcja ręczna)
2 funkcje specjalne:
Utrzymywanie ciepła
Warunki do wyrastania ciasta

FUNKCJE

• **3 funkcje automatyczne:**
Podgrzewanie
Szybkie odmrażanie
Powolne gotowanie mięs / ryb

• **6 funkcji tradycyjnych:**
Szybkie podgrzewanie
Konwencjonalna
Wymuszony obieg powietrza
Grill
Turbo grill + kuchenka mikrofalowa
Grill + kuchenka mikrofalowa

AKCESORIA	Szklana tacka
Pokrywka na talerz	Blacha do pieczenia
Ruszt do pieczenia	Sonda temperatury


WYGLĄD

Uszczelnianie chłodne drzwi z potrójną szybą

Wyświetlacz LCD
Łatwa w czyszczeniu powłoka
PrintShield

Klasa energetyczna A+
Wewnętrzna lampa
Pojemność komory 40 L

Moc znamionowa prądu
elektrycznego 2800 W



Czarna stal szlachetna
KMQCXB 45600

KOMPAKTOWY PIEKARNIK KONWEKCYJNO-PAROWY
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Gotowanie na wielu poziomach
Funkcja blokady
10 funkcji gotowania metodą sous-vide:
Mięso w całości
Mięso krojone w plastry
Drób
Ryby
Mięczaki

Owoce morza
Warzywa
Owoce
Desery
Wytrawne kremy
2 funkcje gotowania metodą sous-vide:
Żywność mrożona
Żywność schłodzona

FUNKCJE

• **4 funkcje specjalne:**
Pieczenie ciasta
Przygotowanie jogurtu (40°C)
Konservacja
Pomoc przy gotowaniu

• **5 funkcji tradycyjnych:**
Wymuszony obieg powietrza
Wymuszony obieg powietrza + para
Na parze
Podgrzewanie
Rozmrażanie parą

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	
Odkamienianie, odkażanie, czyszczenie parą, osuszanie	

AKCESORIA	1 kratka
Sonda temperatury	1 tacka do gotowania na parze
Gąbka	Tacka kondensatu


WYGLĄD

Wyświetlacz LCD

Łatwa w czyszczeniu powłoka
PrintShield

Pojemność komory 34 L
Wewnętrzna dioda halogenowa

Moc połączenia elektrycznego
1450 W





Czarna stal szlachetna
KOQ CXB 45600

KOMPAKTOWY PIEKARNIK KONWEKCYJNO-PAROWY DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE	Mięczaki Owoce morza Warzywa Owoce Słodczye Ślona śmietana
Gotowanie na wielu poziomach Funkcja blokady 10 funkcji gotowania metodą sous-vide:	2 funkcje gotowania metodą sous-vide: Żywność mrożona Żywność schłodzona
Mięso w całości Mięso krojone w plastry Drób Ryby	


FUNKCJE	• 5 funkcji tradycyjnych:
• 4 funkcje specjalne:	Wymuszony obieg powietrza
Pieczenie ciasta	Wymuszony obieg powietrza
Przygotowanie jogurtu (40°C)	+ para
Pasteryzacja	Para
Pomoc przy gotowaniu	Odgrzewanie
	Rozmrażanie parą

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Odkamienianie, odkażanie, czyszczenie parą, osuszanie

AKCESORIA	1 kratka
Sonda temperatury	1 tacka do gotowania na parze
Gąbka	Tacka kondensatu

WYGLĄD
Wyświetlacz LCD
Powłoka PrintShield — Łatwość czyszczenia

Pojemność otworu 34 L
Wewnętrzna dioda halogenowa
Moc połączenia elektrycznego 1450 W



Czarna stal szlachetna
KWXXB 14600

SZUFLADA GRZEWCA 14 CM DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Wstępne ogrzewanie garnków i patelni
Wstępne ogrzewanie kubków do kawy
Funkcja podtrzymywania ciepła
Odmrażanie
6 talerzy


FUNKCJE
Wskaźnik poziomu mocy
Wskaźnik „włączonego zasilania”
Warunki do wyrastania ciasta
Delikatne gotowanie w temperaturze 70°C

AKCESORIA
-

WYGLĄD
Naciśnij, aby otworzyć i naciśnij, aby zamknąć
Powłoka PrintShield — Łatwość czyszczenia

Zakres temperatur od 40°C do 70°C
Standardowa średnica talerza: 26 CM

Pojemność otworu 16 L
Moc połączenia elektrycznego 800 W



Czarna stal szlachetna
KQXXB 45600


EKSPRES DO KAWY DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE	FUNKCJE
15 poziomów ilości kawy 7 poziomów mielenia	Czas automatycznego uruchomienia
Dysza gorącej wody	Czas automatycznego wyłączenia
System zaparzania wstępnego	Stan gotowości
System mielenia wstępnego	Wytwarzanie pary
Przygotowuj 2 kubki po kolei	Wybór ilości wody 20 — 180 ml
Funkcja espresso	Zbiornik wody (wyjmowany)
Automatyczny ekspres do cappuccino	Tacka kondensatu do mycia w zmywarce
Spieniacz mleka do cappuccino	System filtrujący
Młynek do kawy	3 temperatury kawy (od 80°C do 85°C) 4 poziomy twardości wody Funkcja czyszczenia: Samoczyszczenie — Cykl odkamieniania — Napełnianie wodą

AKCESORIA
Dozownik mleka

WYGLĄD
Funkcje dotykowe
Wyświetlacz LCD

Moc 1350 W





PIEKARNIKI

*Wydajność i precyzja
na każdym poziomie*

*Piekarniki KitchenAid zapewniają
moc, precyzję i przestrzeń,
które pozwolą urzeczywistnić
Twoje kulinarne pomysły.*



PIEKARNIKI
WIELOFUNKCYJNE



PIEKARNIKI
PAROWE



KUCHENKI
MIKROFALOWE

Innowacyjna technologia na wyciągnięcie ręki

Funkcjonalność piekarników KitchenAid zadowoli najbardziej wymagających kuchennych odkrywców. Dają nieograniczoną moc tworzenia znakomitych dań.

Wystarczy dodać szczyptę inspiracji.



ŁATWA W CZYSZCZENIU POWŁOKA PRINTSHIELD

Dzięki łatwej do czyszczenia powłoce PrintShield piekarniki KitchenAid zachowują idealnie świeży wygląd pomimo upływu czasu. Technologia ta umożliwia szybkie i łatwe czyszczenie, chroniąc urządzenia przed odciskami palców i smugami, aby były gotowe na Twoje kolejne arcydzieła kulinarne.

COOL DOOR

Wszystkie piekarniki KitchenAid wyposażone są w system Cool Door, dzięki któremu temperatura drzwi jest zawsze bezpieczna, bez względu na to, co przygotowujesz. Opracowaliśmy to bezcenne, choć dyskretne rozwiązanie, by stworzyć wyjątkowo bezpieczne i profesjonalne warunki korzystania z urządzenia, przez ciebie i twoje dzieci.

SYSTEM SOFT-CLOSE

Dzięki systemowi SOFT-CLOSE drzwi zawsze zamykają się cicho i delikatnie. Wystarczy jedno dotknięcie!


PYROLIZA

Oszczędź czas i energię dzięki funkcji czyszczenia za pomocą pyrolizy. Piekarnik zablokuje się i nagrzej do około 500°C, spalając resztki jedzenia na popiół. Po zakończonym procesie PYROLIZY popiół po prostu wytrzesz szmatką.

PIEKARNIKI WIELOFUNKCYJNE

Świat nieograniczonych możliwości

*Uwolnij swoją wyobraźnię i korzystaj z palety funkcji,
dzięki którym wszystkie Twoje eksperymenty kulinarne zyskają idealny efekt.*



WYBRANE FUNKCJE STRONA 76

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU STRONA 86 - 91

GOTOWANIE NA WIELU POZIOMACH

Piekarniki KitchenAid pozwalają umieszczać naczynia na trzech poziomach, zapewniając równomierne wypieczenie dań i perfekcyjnie brązowy odcień.

- POZIOM 01
- POZIOM 02
- POZIOM 03
- POZIOM 04
- POZIOM 05



PÓŁKI TELESKOPOWE

Każdy piekarnik konwekcyjny KitchenAid jest wyposażony w teleskopowe konstrukcje podtrzymujące, dzięki którym wyjmowanie dań w celu sprawdzenia smaku czy doprawienia oraz ponowne ich wsuwanie jest jeszcze łatwiejsze.



ROŻEN

Rożen umożliwia perfekcyjne gotowanie mięs. Świetnie nadaje się do gotowania dużych udźców i kurczaków. Kompatybilny z piekarnikami o szerokości 60 cm i 90 cm.


KOMPATYBILNY Z NASTĘPUJĄCYMI MODELAMI:


KOASPB 60600 / KOASP 60602
KOTSPB 60600 / KOTSP 60602
KOLSPB 60602 / KOLSP 60602
KOFCS 60900

SONDA TEMPERATURY

Obecna w zestawie sonda temperatury pozwala dokładnie sprawdzać temperaturę w skali od 0° do 100°C w środkowej części dania w trakcie jego pieczenia. Możliwość programowania piekarnika tak, by wyłączał się automatycznie po osiągnięciu wybranej temperatury w środkowej części dania gwarantuje perfekcyjne rezultaty w kuchni za każdym razem.

53°C	STEK Z TUŃCZYKA (KRWISTY)
61°C	PIECZEŃ
70°C	ŻEBERKA JAGNIĘCE





PROFESJONALNE FUNKCJE

Inspiracje mistrzów kuchni na wyciągnięcie ręki

Piekarniki KitchenAid posiadają do 18 profesjonalnych funkcji, które pozwalają naśladować metody i wcielać w życie porady mistrzów kuchni z najwyższej półki oraz określać elementy grzewcze do wykorzystania.

Dzięki zastosowaniu sprytnych algorytmów piekarnik konwekcyjny pomaga nawet w określaniu poziomu, na którym należy ustawić naczynie, momentu, w którym należy włączyć wiatrak oraz temperatury, w której należy piec konkretne dania, za każdym razem gwarantując rezultaty na poziomie mistrza kuchni.

PROFESJONALNE PIECZENIE

6 programów

*Cielęcina / Wieprzowina
Słabo wypieczona wołowina
Średnio wypieczona wołowina
Pieczony kurczak
Pieczony indyk
Zwyczajny*

PIEKARNIA PROFESJONALNA

6 programów

*Chleb tradycyjny
Chleb słodowy
Pizza na grubym kruchym spodzie
Pizza na cienkim kruchym spodzie
Quiche / Wykwintny flan
Bagietka*

PROFESJONALNA CUKIERNIA

5 programów

*Ciasto ptysiowe
Rogaliki
Biszkopty
Ciasto śliwkowe
Ciasto kruche*



FUNKCJA PROFESJONALNEJ PIEKARNI



FUNKCJA PROFESJONALNEJ CUKIERNI



FUNKCJE SPECJALNE

Niska temperatura, wysoka precyzja

Piekarniki KitchenAid pozwalają niezwykle precyzyjnie ustawiać niskie temperatury, dlatego sprawdzają się także w przypadku przepisów specjalnych, do których przygotowania wymagane są niskie temperatury, takich jak potrawy gotowane powoli, suszone owoce, warzywa czy jogurt.

Funkcje odmrażania, warunków do wyrastania ciasta oraz utrzymywania ciepła są przykładem wielofunkcyjności piekarników KitchenAid. W przypadku funkcji warunki do wyrastania ciasta (30° / 35° / 40°C) temperatura jest dostosowywana automatycznie w zależności od ilości masła zawartego w cieście.

ODMRAŻANIE

UTRZYMYWANIE
CIEPŁA

60°C

WARUNKI DO
WYRASTANIA
CIASTA

30 — 35 — 40°C

POWOLNE
GOTOWANIE

*Mięso
Ryby*

SUSZENIE

*Owoce
Warzywa
Grzyby*

JOGURT

50°C



TWELI-BASE

*Funkcja dostępna
wyłącznie w
przypadku
piekarników Twelix
Strona 86*

WYMUSZONY,
EKOLOGICZNY
OBIEG POWIETRZA

**ZMIANA FAZ
WL./WYL.**

do osiągnięcia 12% poziomu wilgotności



BLACHA DO SUSZENIA



PIEKARNIK TWELIX ARTISAN

*Dania identycznie
wypieczone na trzech
poziomach jednocześnie*



SYSTEM
KONWEKCYJNY
OPARTY
NA DWÓCH
SPIRALACH
(ANG. TWO HELIX =
„HELIX”)

SPECJALNY
WIATRACZEK



PODWÓJNY
ELEMENT GRZEWczy

KONTROLOWANY
NIEZALEŻNIE

IDEALNE
ROZPROWADZANIE
TEMPERATURY
NA WSZYSTKICH
POZIOMACH

Piekarniki Twelix Artisan umożliwiają gotowanie przy użyciu czystej pary w piekarniku konwekcyjnym. To jedno urządzenie łączy trzy różne sposoby gotowania: z wykorzystaniem czystej pary, z dodatkiem pary oraz metodą konwekcyjną.

Piekarniki Twelix Artisan charakteryzują się detalami, które zapewniają wyższą jakość w kuchni, takimi jak sonda temperatury stale weryfikująca temperaturę wewnątrz dania czy

drzwiczki wyposażone w zawiasy płynnego zamykania, które pozwalają za każdym razem jednym ruchem zamykać drzwiczki cicho i delikatnie.

Tworząc serię Twelix Artisan, oparliśmy się na wiedzy specjalistów ds. technologii kulinarnych, a następnie poprosiliśmy o przetestowanie systemu uznanych szefów kuchni, aby móc zapewnić poziom wydajności godny profesjonalisty.



**SYSTEM
TWELIX**



WIĘCEJ INFORMACJI O TYCH FUNKCJACH ZNAJDZIESZ
NA NASTĘPNEJ STRONIE



Technologia konwekcyjna Twelix

Technologia konwekcyjna Twelix skutecznie usprawnia przepływ powietrza oraz dystrybucję ciepła w piekarniku. Nie tylko skraca czas nagrzewania i pieczenia, lecz także zapewnia jednolity przepływ powietrza oraz właściwe i równomierne wypieczenie Twoich dań.



TWELI-GRILL

Funkcja tradycyjna

W systemie Tweli-grill aktywne są dolny pierścień grzewczy oraz grill, dzięki czemu możesz grillować na dwóch tackach jednocześnie. Podczas gdy grillowane jest danie znajdujące się na wyższej tacce, ciepło rozprzestrzenione po piekarniku powoduje rozpoczęcie pieczenia dania znajdującego się na dolnej tacce. Wystarczy zamienić pozycję tacek po upływie połowy czasu pieczenia, aby jedzenie znajdujące się na obu tackach zostało idealnie upieczone i ugrillowane.



TWELI-BASE

Funkcja specjalna

System Tweli-base powoduje nagrzanie dolnego pierścienia grzewczego, zapewniając pięknie wypieczone ciasta, pizze czy nawet przysmaki pieczone metodą en cocotte. Często w tradycyjnych piekarnikach górna część tego typu dań może być już gotowa, podczas gdy dolna część pozostaje biała i niedopieczona. Funkcja Tweli-base to najlepszy sposób na zakończenie cyklu pieczenia oraz gwarancja perfekcyjnie wypieczonego spodu za każdym razem.



WYŁĄCZNIE PARA

Wystarczy wybrać składniki i umieścić je w specjalnie zaprojektowanym naczyniu parowym. System gotowania parowego Artisan to gwarancja zdrowej i lekkiej kuchni, o jakiej zawsze marzymy. Para powoli i równomiernie przenika przez dania, gotując je w temperaturze nieprzekraczającej 100°C, aby nie dopuścić do zniszczenia cennych witamin i minerałów.

GOTOWANIE Z DODATKIEM PARY

Twoje piekarniki Twelix Artisan to wybór pięciu wstępnie zaprogramowanych funkcji gotowania na parze, które łączą gotowanie konwekcyjne i parowe. Gdy wybierzesz funkcję, piekarnik automatycznie ustawi właściwą temperaturę oraz ilość pary potrzebną do gotowania, dzięki czemu dania będą wypieczone na zewnątrz i miękkie w środku. Szósta — zwykła — funkcja parowa daje pełnię swobody w ustawianiu temperatury oraz intensywności pary.



W KITCHENAID ZAINSPIROWALIŚMY SIĘ NASZYM KLASYCZNYM MIKSEREM STOJĄCYM I DLATEGO ZASTOSOWALIŚMY NASZĄ KONCEPCJĘ AKCESORIÓW TAKŻE DO PIEKARNIKÓW. NACZYNIJE PAROWE MOŻNA ZAMONTOWAĆ W TYLNEJ CZĘŚCI PIEKARNIKA, PRZEKSZTAŁCAJĄC PIEKARNIK KONWEKCYJNY W TRZY RÓŻNE MODELE.



WTYCZKA



NACZYNIJE PAROWE



KitchenAid Stal szlachetna
KOASP 60602

Czarna stal szlachetna
KOASPB 60600

PIEKARNIK Z PYROLIZĄ TWELIX ARTISAN
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

System twelix
Parowy (wyłącznie parowy + z dodatkiem pary)
Wielopoziomowy
Funkcja czyszczenia pyrolitycznego

Delikatne zamykanie drzwi
18 profesjonalnych funkcji:
6 funkcji parowych
6 funkcji piekarniczych
5 funkcji cukierniczych
1 Funkcja Artisan

FUNKCJE

• **11 funkcji specjalnych:**
Twelix base
Wymuszony, ekologiczny obieg powietrza
Odmrażanie
Utrzymywanie ciepła (65°C)
Suszenie (3)
Przygotowywanie jogurtu (50°C)
Warunki do wyrastania ciasta (40°C)
Powolne gotowanie mięs / ryb

• **7 funkcji tradycyjnych:**
Konwencjonalna
Szybkie nagrzewanie
Wymuszony obieg powietrza
Grill
Pieczenie konwekcyjne
Turbo Grill
Tweli Grill

CZYSZCZENIE

Pyrolityczne

AKCESORIA

Sonda temperatury
2 kratki
2 blachy do pieczenia

Tacka ociekowa
Rożen obrotowy
2 prowadnice teleskopowe
Naczynie parowe KitchenAid

WYGLĄD

Wyświetlacz LCD, 2 pokręta




Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield

Klasa energetyczna **A+**
2 wewnętrzne lampy halogenowe

Pojemność komory 73 L
Moc znamionowa prądu elektrycznego 3650 W



NACZYNIE PAROWE
W ZESTAWIE



Czarna stal szlachetna
KOASS 60600

PIEKARNIK STANDARDOWY TWELIX ARTISAN
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

System twelix
Parowy (wyłącznie parowy + z dodatkiem pary)
Wielopoziomowy
Funkcja czyszczenia standardowego

Delikatne zamykanie drzwi
18 profesjonalnych funkcji:
6 funkcji parowych
6 funkcji piekarniczych
5 funkcji cukierniczych
1 Funkcja Artisan

FUNKCJE

• **11 funkcji specjalnych:**
Twelix base
Wymuszony, ekologiczny obieg powietrza
Odmrażanie
Utrzymywanie ciepła (65°C)
Suszenie (3)
Przygotowywanie jogurtu (50°C)
Warunki do wyrastania ciasta (40°C)
Powolne gotowanie mięs / ryb

• **7 funkcji tradycyjnych:**
Konwencjonalna
Szybkie nagrzewanie
Wymuszony obieg powietrza
Grill
Pieczenie konwekcyjne
Turbo Grill
Tweli Grill

CZYSZCZENIE

Standardowe

AKCESORIA

Sonda temperatury
2 kratki
2 blachy do pieczenia

Tacka ociekowa
2 prowadnice teleskopowe
Naczynie parowe KitchenAid

WYGLĄD

Wyświetlacz LCD, 2 pokręta




Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield

Klasa energetyczna **A+**
2 wewnętrzne lampy halogenowe

Pojemność komory 73 L
Moc znamionowa prądu elektrycznego 3650 W



NACZYNIE PAROWE
W ZESTAWIE





KitchenAid Stal szlachetna
KOLSP 60602

Czarna stal szlachetna
KOLSPB 60602



KitchenAid Stal szlachetna
KOHSP 60604

WIELOFUNKCYJNY PIEKARNIK Z PYROLIZĄ
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Wielopoziomowy
Funkcja czyszczenia
pyrolitycznego
Delikatne zamykanie drzwi

17 profesjonalnych funkcji:
6 funkcji piekarniczych
5 funkcji cukierniczych
6 funkcji pieczeniowych

FUNKCJE

• 7 funkcji specjalnych:
Wymuszony, ekologiczny obieg powietrza
Odmrażanie
Utrzymywanie ciepła (65°C)
Przygotowywanie jogurtu (50°C)
Warunki do wyrastania ciasta (40°C)
Powolne gotowanie mięs / ryb

• 6 funkcji tradycyjnych:
Konwencjonalna
Szybkie nagrzewanie
Wymuszony obieg powietrza
Grill
Pieczenie konwekcyjne
Turbo Grill

CZYSZCZENIE Pyrolityczne

AKCESORIA
Sonda temperatury
2 kratki
2 blachy do pieczenia

1 głęboka tacka
Rożen obrotowy
1 prowadnica teleskopowa

WYGLĄD
Wyświetlacz LCD,
2 pokrętła

Łatwa w czyszczeniu powłoka
PrintShield

Klasa energetyczna **A+**
2 wewnętrzne lampy
halogenowe

Pojemność komory 73 L
Moc znamionowa prądu
elektrycznego 3650 W

WIELOFUNKCYJNY PIEKARNIK Z PYROLIZĄ
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Wielopoziomowy
Funkcja czyszczenia
pyrolitycznego
Delikatne zamykanie drzwi

17 profesjonalnych funkcji:
6 funkcji piekarniczych
5 funkcji cukierniczych
6 funkcji pieczeniowych

FUNKCJE

• 7 funkcji specjalnych:
Wymuszony, ekologiczny obieg powietrza
Odmrażanie
Utrzymywanie ciepła (65°C)
Przygotowywanie jogurtu (50°C)
Warunki do wyrastania ciasta (40°C)
Powolne gotowanie mięs / ryb

• 8 funkcji tradycyjnych:
Konwencjonalna
Szybkie nagrzewanie
Wymuszony obieg powietrza
Grill
Pieczenie konwekcyjne
Turbo Grill
Chleb
Pizza

CZYSZCZENIE Pyrolityczne

AKCESORIA
Sonda temperatury
2 kratki
2 blachy do pieczenia


1 głęboka tacka
1 prowadnica teleskopowa

WYGLĄD
Wyświetlacz cyfrowy,
2 pokrętła

Łatwa w czyszczeniu powłoka
PrintShield

Klasa energetyczna **A+**
2 wewnętrzne lampy
halogenowe

Pojemność komory 73 L
Moc znamionowa prądu
elektrycznego 3650 W



KitchenAid Stal szlachetna
KOLSS 60602

Czarna stal szlachetna
KOLSSB 60602

STANDARDOWY PIEKARNIK WIELOFUNKCYJNY
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Wielopoziomowy
Funkcja czyszczenia
standardowego
Delikatne zamykanie drzwi

17 profesjonalnych funkcji:
6 funkcji piekarniczych
5 funkcji cukierniczych
6 funkcji pieczeniowych

FUNKCJE

• 7 funkcji specjalnych:
Wymuszony, ekologiczny obieg powietrza
Odmrażanie
Utrzymywanie ciepła (65°C)
Przygotowywanie jogurtu (50°C)
Warunki do wyrastania ciasta (40°C)
Powolne gotowanie mięs / ryb

• 6 funkcji tradycyjnych:
Konwencjonalna
Szybkie nagrzewanie
Wymuszony obieg powietrza
Grill
Pieczenie konwekcyjne
Turbo Grill

CZYSZCZENIE Standardowe

AKCESORIA
Sonda temperatury
2 kratki
2 blachy do pieczenia


1 głęboka tacka
1 prowadnica teleskopowa

WYGLĄD
Wyświetlacz LCD,
2 pokrętła

Łatwa w czyszczeniu powłoka
PrintShield

Klasa energetyczna **A+**
2 wewnętrzne lampy
halogenowe

Pojemność komory 73 L
Moc znamionowa prądu
elektrycznego 3650 W



KitchenAid Stal szlachetna
KOHSP 60602

WIELOFUNKCYJNY PIEKARNIK Z PYROLIZĄ
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Wielopoziomowy
Funkcja czyszczenia
pyrolityczneg

Delikatne zamykanie jednych drzwi

FUNKCJE

• 7 funkcji specjalnych:
Wymuszony, ekologiczny obieg powietrza
Odmrażanie
Utrzymywanie ciepła (65°C)
Przygotowywanie jogurtu (50°C)
Warunki do wyrastania ciasta (40°C)
Powolne gotowanie mięs / ryb

• 8 funkcji tradycyjnych:
Konwencjonalna
Szybkie nagrzewanie
Wymuszony obieg powietrza
Grill
Pieczenie konwekcyjne
Turbo Grill
Chleb
Pizza

CZYSZCZENIE Pyrolityczne

AKCESORIA
1 kratka
1 blacha do pieczenia
1 głęboka tacka


Wymowane półki

WYGLĄD
Wyświetlacz cyfrowy,
2 pokrętła

Łatwa w czyszczeniu powłoka
PrintShield

Klasa energetyczna **A+**
1 wewnętrzna lampa
halogenowa

Pojemność komory 73 L
Moc znamionowa prądu
elektrycznego 3650 W



Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej
pięcioletniej gwarancji, przejdź do STRONY 284



KitchenAid Stal szlachetna
KOHSS 60602

STANDARDOWY PIEKARNIK WIELOFUNKCYJNY
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Wielopoziomowy
Funkcja czyszczenia standardowego
Delikatne zamykanie jednych drzwi

FUNKCJE	• 8 funkcji tradycyjnych:
• 7 funkcji specjalnych:	Konwencjonalna
Wymuszony, ekologiczny obieg powietrza	Szybkie nagrzewanie
Odmrażanie	Wymuszony obieg powietrza
Utrzymywanie ciepła (65°C)	Grill
Przygotowywanie jogurtu (50°C)	Pieczenie konwekcyjne
Warunki do wyrastania ciasta (40°C)	Turbo Grill
Powolne gotowanie mięs / ryb	Chleb
	Pizza

CZYSZCZENIE	Standardowe
-------------	-------------

AKCESORIA	
1 kratka	1 głęboka tacka
1 blacha do pieczenia	Wymowane półki

WYGLĄD
Wyświetlacz cyfrowy, 2 pokrętła
Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield

Klasa energetyczna A+	Pojemność komory 73 L
1 wewnętrzna lampa halogenowa	Moc znamionowa prądu elektrycznego 3650 W



KitchenAid Stal szlachetna
KOFCS 60900

90 CM PIEKARNIK
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Delikatne zamykanie drzwi
Piekarniki wielofunkcyjne

FUNKCJE	• 5 funkcji tradycyjnych:
• 1 funkcja specjalna:	Dół + wiatraczek
Odmrażanie	Wymuszony obieg powietrza
	Grill
	Pieczenie konwekcyjne
	Turbo Grill

CZYSZCZENIE	Standardowe
-------------	-------------

AKCESORIA	
2 kratki	Rożen obrotowy
1 głęboka tacka	

WYGLĄD
Wyświetlacz cyfrowy, 2 pokrętła
Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield

Klasa energetyczna A	Pojemność komory 89 L
1 wewnętrzna lampa halogenowa	Moc znamionowa prądu elektrycznego 2900 W



KitchenAid Stal szlachetna
KOGSS 60600

STANDARDOWY PIEKARNIK WIELOFUNKCYJNY
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Delikatne zamykanie drzwi
Wielopoziomowy

FUNKCJE	• 8 funkcji tradycyjnych:
• 2 funkcja specjalna:	Konwencjonalna
Wymuszony, ekologiczny obieg	Szybkie nagrzewanie
Warunki do wyrastania ciasta (40°C)	Wymuszony obieg powietrza
	Grill
	Pieczenie konwekcyjne
	Turbo Grill
	Chleb
	Pizza

CZYSZCZENIE	Standardowe
-------------	-------------

AKCESORIA	
Prowadnice teleskopowe	1 blacha do pieczenia
1 głęboka tacka	1 kratka

WYGLĄD
3 pokrętła
Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield

Klasa energetyczna A+	Pojemność komory 73 L
1 wewnętrzna lampa halogenowa	Moc znamionowa prądu elektrycznego 3650 W



KitchenAid Stal szlachetna
KOCCX 45600

Czarna stal szlachetna
KOCCXB 45600

PIEKARNIK SPEED OVEN
DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Czujnik dynamiczny
Strumień uruchamiający mikrofa
Funkcja blokady
18 profesjonalnych funkcji:
6 funkcji piekarniczych (chleb tradycyjny, chleb słodowy, pizza na grubym kruchym spodzie, pizza na cienkim kruchym spodzie, quiche, bagietka)
5 funkcji cukierniczych

(ciasto ptysiowe, rogaliki, biszkopt, ciasto śliwkowe, ciasto kruche)
7 funkcji pieczeniowych (cielęcina, słabo wypieczona wołowina, średnio wypieczona wołowina, pieczony kurczak, udziec jagnięcy, funkcja ręczna)
2 funkcje specjalne:
Utrzymywanie ciepła
Warunki do wyrastania ciasta

FUNKCJE	• 6 funkcji tradycyjnych:
• 3 funkcje automatyczne:	Szybkie podgrzewanie
Podgrzewanie	Konwencjonalna
Szybkie odmrażanie	Wymuszony obieg powietrza
Powolne gotowanie mięs / ryb	Grill
	Turbo grill + kuchenka mikrofalowa
	Grill + kuchenka mikrofalowa

AKCESORIA
Pokrywka na talerz
Ruszt do pieczenia





Szklana tacka
Blacha do pieczenia
Sonda temperatury

WYGLĄD
Uszczelniane chłodne drzwi z potrójną szybą

Wyświetlacz LCD
Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield

Klasa energetyczna **A+**
Wewnętrzna lampa
Pojemność komory 40 L


Moc znamionowa prądu elektrycznego 2800 W



PIEKARNIKI PAROWE

Czysty autentyczny smak

Gotowanie na parze pozwala w cudowny sposób zachować składniki odżywcze i smak oraz cieszyć się soczystością rozpuływających się w ustach składników.



*Gotowanie na parze**Wyprawa w poszukiwaniu
niezwykłych
naturalnych smaków*

Dzięki wiatraczkowi umieszczonemu w tylnej części urządzenia Twój piekarnik konwekcyjno-parowy KitchenAid łączy w sobie moc pary i wiatraczka, w rezultacie pozwalając

Ci przygotowywać pyszne dania, idealnie zarumienione z wierzchu oraz cudownie soczyste i miękkie wewnątrz. Ponadto cztery poziomy wtrysku pary zawsze zapewniają pełną kontrolę.



NAPĘDZANE WIATRAKIEM POWIETRZE, DZIĘKI
KTÓREMU DANIA SĄ ZARUMIENIONE
Z WIERZCHU ORAZ MIĘKKIE WEWNĄTRZ

4 POZIOMY WTRYSKU PARY

WYŁĄCZNIE PARA

Gotowanie na parze z użyciem urządzeń z serii Artisan to idealny sposób na przyrządzanie lekkich i zdrowych dań. Wystarczy wybrać składniki i umieścić je na specjalnie zaprojektowanej tacce parowej. Piekarnik opieka dania równomiernie w temperaturze nieprzekraczającej 100°C, co pozwala zachować witaminy, minerały i składniki odżywcze. W ten sposób mięsa, ryby i warzywa zachowują oryginalny kolor i teksturę.

**PIEKARNIK
KONWEKCYJNO-PAROWY**

Ta inteligentna funkcja opiera się na menu wstępnie zaprogramowanych przepisów, które wyświetlane są po naciśnięciu przycisku. Piekarniki parowe wyposażone są w 31 przepisów, podczas gdy piekarniki konwekcyjno-parowe w 70. I tak, wiedząc, że Twój piekarnik KitchenAid sobie poradzi, możesz śmiało gotować.

**KITCHENAID
POMOCNE PRZEPISY**

Ta inteligentna funkcja opiera się na menu wstępnie zaprogramowanych przepisów, które wyświetlane są po naciśnięciu przycisku. Piekarniki parowe wyposażone są w 31 przepisów, podczas gdy piekarniki konwekcyjno-parowe w 70.

**Więcej akcesoriów:****SONDA TEMPERATURY**



KitchenAid Stal szlachetna
KOQCX 45600

Czarna stal szlachetna
KOQCB 45600

KitchenAid Stal szlachetna
KOSC 45600

KOMPAKTOWY PIEKARNIK KONWEKCYJNO-PAROWY DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Gotowanie na wielu poziomach	Owoce morza
Funkcja blokady	Warzywa
10 funkcji gotowania metodą sous-vide:	Owoce
Mięso w całości	Desery
Mięso krojone w plastry	Wytrawne kremy
Drób	2 funkcje gotowania metodą sous-vide:
Ryby	Żywność mrożona
Mięczaki	Żywność schłodzona

FUNKCJE	• 5 funkcji tradycyjnych:
• 4 funkcje specjalne:	Wymuszony obieg powietrza
Pieczenie ciasta	Wymuszony obieg powietrza + para
Przygotowanie jogurtu (40°C)	Na parze
Konserwacja	Podgrzewanie
Pomoc przy gotowaniu	Rozmrażanie parą

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Odkamienianie, odkażanie, czyszczenie parą, osuszanie

AKCESORIA	1 kratka
Sonda temperatury	1 tacka do gotowania na parze
Gąbka	Tacka kondensatu

WYGLĄD	Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield
Wyświetlacz LCD	

Pojemność komory 34 L	Moc połączenia elektrycznego 1450 W
Wewnętrzna dioda halogenowa	

PIEKARNIK PAROWY DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Gotowanie na wielu poziomach	Owoce morza
Funkcja blokady	Warzywa
10 funkcji gotowania metodą sous-vide:	Owoce
Mięso w całości	Desery
Mięso krojone w plastry	Wytrawne kremy
Drób	2 funkcje gotowania metodą sous-vide:
Ryby	Żywność mrożona
Mięczaki	Żywność schłodzona


FUNKCJE	• 3 funkcje tradycyjne:
• 4 funkcje specjalne:	Gotowanie na parze
Pieczenie ciasta	Podgrzewanie
Przygotowanie jogurtu (40°C)	Rozmrażanie parą
Konserwacja	
Pomoc przy gotowaniu	

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Odkamienianie, odkażanie, czyszczenie parą, osuszanie

AKCESORIA	1 kratka
Sonda temperatury	1 tacka do gotowania na parze
Gąbka	Tacka kondensatu

WYGLĄD	Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield
Wyświetlacz LCD	


Pojemność komory 34 L	Moc połączenia elektrycznego 1450 W
Wewnętrzna dioda halogenowa	



KUCHENKI MIKROFALOWE

Na Twojej fali

Kuchenki mikrofalowe KitchenAid to idealne połączenie nowoczesnej technologii oraz tradycyjnych metod gotowania, umożliwiające eksperymenty w kuchni oraz osiągnięcie perfekcyjnych rezultatów.



WYBRANE FUNKCJE STRONA 100

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU STRONA 102

Gotowanie w kuchenkach mikrofalowych 3D

Innowacyjna technologia,
wyjątkowa wydajność




Profesjonalne funkcje

Kuchenki mikrofalowe KitchenAid zostały zaprojektowane w taki sposób, by spełniać najwyższe standardy technologiczne oraz zaspokajać apetyty tkwiącego w Tobie smakosza. Łączą w sobie nowoczesną technologię kuchenek mikrofalowych oraz tradycyjne metody gotowania, dając Ci jeszcze więcej okazji do eksperymentowania, tworzenia oraz maksymalnego wykorzystania każdej kuchni.

Standardowe profesjonalne kuchenki mikrofalowe KitchenAid są wyposażone w duży 40 cm

talerz obrotowy oraz posiadają do siedmiu funkcji specjalnych (takich jak Crisp, Strumień odmrażający oraz 30" strumień uruchamiający) oraz sześć funkcji tradycyjnych (takich jak Wymuszony obieg powietrza czy Grill).

Jak zawsze, bezkonkurencyjna jakość marki KitchenAid odzwierciedla się w inteligentnych funkcjach, oszczędnym energetycznie sposobie gotowania, łatwych do czyszczenia powierzchniach ze stali nierdzewnej oraz solidnej, trwałej i profesjonalnej budowie.



SYSTEM 3D

W KitchenAid zastosowaliśmy nowoczesny i opatentowany system dystrybucji ciepła w kuchenke mikrofalowej, który łączy podwójną emisję mikrofal z ich odbiciem. Złożony model mikrofal wypełnia komorę energią mikrofalową tak, by rozprzestrzenić się na całą kuchenkę, aż po kąty. W rezultacie za każdym razem uzyskuje się idealne, równomierne wypieczone i szybkie dania.



COMBI

Szybki i prosty sposób pozwalający gotować wszystkie rodzaje dań na poziomie najlepszych mistrzów kuchni.



GRILL

Szybkie i równomierne pieczenie, które umożliwia funkcja grilla, pozwala przygotowywać idealnie wypieczone ciasta i smaczne tarty.



TECHNOLOGIA CRISP

Wyjątkowa Technologia Crisp pozwala gotować tak jak w zwyczajnym piekarniku lub na palniku, ale o 75% szybciej dzięki połączeniu trzech źródeł ciepła: mikrofal, specjalnego opatentowanego naczynia zapewniającego chrupkość oraz funkcji grilla w piekarniku.

Mikrofałe podgrzewają specjalne naczynie Crisp do temperatury 210°C w czasie zaledwie dwóch minut, podczas gdy funkcja grilla powoduje zarumienienie dania, nie dopuszczając do jego przypalenia czy niedopieczenia. W ten sposób smaczne przekąski, takie jak focaccia, krewetki czy choćby frytki, są zawsze chrupiące i idealnie wypieczone.



Więcej akcesoriów:



PAROWAR
Jedynie z kuchenkami mikrofalowymi typu Combi



NACZYNIE CRISP
Jedynie w modelach z dostępną funkcją Crisp



2 KRATKI
We wszystkich modelach



KitchenAid Stal
KMQCX 45600

Czarna stal szlachetna
KMQCXB 45600



KitchenAid Stal
KMQCX 38600

KUCHENKA MIKROFALOWA TYPU COMBI DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Kuchenka mikrofalowa 3D
Czujnik dynamiczny
Funkcja blokady
8 funkcji gotowania:
Funkcja Crisp
Technologia czujnika gotowania (Podgrzewania, Chrupkości, Pary)

Funkcje automatyczne
Gotowanie na parze
Utrzymywanie ciepła
Grill
Turbo grill
Grill + kuchenka mikrofalowa

FUNKCJE

• 4 funkcje gotowania:

Podgrzewanie
Strumień uruchamiający
Strumień podgrzewający
Strumień odmrażający


AKCESORIA

Talerz obrotowy
Kratka grilla
Wymuszony obieg powietrza
Naczynie Crisp
Uchwyt Crisp
Parowar
Pokrywka na talerz
Blacha do pieczenia

WYGLĄD

Wyświetlacz **LCD**
Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield

Wewnętrzna lampa
Pojemność komory 40 L
Moc znamionowa 2800 W



KUCHENKA MIKROFALOWA TYPU COMBI MIDI DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Kuchenka mikrofalowa 3D
Funkcja blokady
Funkcja Crisp
5 funkcji gotowania:
Funkcje automatyczne (Podgrzewania, Gotowania, Chrupkości)
Grill

Grill + kuchenka mikrofalowa
Wymuszony obieg powietrza

FUNKCJE

• 4 funkcje gotowania:

Podgrzewanie
Strumień uruchamiający
Strumień podgrzewający
Strumień odmrażający


AKCESORIA

Talerz obrotowy
Kratka grilla
Wymuszony obieg powietrza
Naczynie Crisp
Uchwyt Crisp
Pokrywka na talerz

WYGLĄD

Wyświetlacz **cyfrowy**
Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield

Wewnętrzna lampa
Pojemność komory 31 L
Moc połączeniowa 2300 W



	TWELIX ARTISAN PIEKARNIK Z PYROLIZĄ KOASP 60602 / KOASPB 60600	TWELIX PIEKARNIK Z PYROLIZĄ KOTSP 60602 / KOTSPB 60600
PROFESJONALNE FUNKCJE		
Funkcje parowe (rodzaj jedzenia (4), zwykła para, czysta para)		-
Funkcje piekarnicze (chleb tradycyjny, chleb słodowy, pizza na grubym cieście, pizza na cienkim cieście, wypieki na słono, bagietki)		
Funkcje cukiernicze (ciasto ptysiowe, rogaliki, biszkopt, ciasto śliwkowe, ciasto kruche)		
Funkcje pieczeniowe (cielęcina wieprzowa, słabo wypieczona wołowina, średnio wypieczona wołowina, pieczony kurczak, pieczony indyk)	-	
DANE TECHNICZNE		
Klasa energetyczna	A+	A+
Napięcie (V)	220 — 240/ 50 — 60	220 — 240/ 50 — 60
Zakres temperatur (°C)	30 — 250	30 — 250
Funkcja blokady		
Szkoło drzwiczek / Chłodne drzwi	4 /	4 /
Pojemność komory (L)	73	73
Moc pierścienia (W)	2300	2300
Moc grilla (W)	2450	2450
Rozmiar produktu W x S x G (mm)	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564
Rozmiar wnęki W x S x G (mm)	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (mm)	690 x 630 x 650	690 x 630 x 650
Waga netto / Waga brutto (kg)	53,4 / 56,4	40,9 / 42,9
Moc elektryczna (W)	3650	3650

	TWELIX ARTISAN PIEKARNIK STANDARDOWY KOASSB 60600	TWELIX PIEKARNIK STANDARDOWY KOTSS 60602 / KOTSSB 60602
PROFESJONALNE FUNKCJE		
Funkcje parowe (rodzaj jedzenia (4), zwykła para, czysta para)		-
Funkcje piekarnicze (chleb tradycyjny, chleb słodowy, pizza na grubym cieście, pizza na cienkim cieście, wypieki na słono, bagietki)		
Funkcje cukiernicze (ciasto ptysiowe, rogaliki, biszkopt, ciasto śliwkowe, ciasto kruche)		
Funkcje pieczeniowe (cielęcina wieprzowa, słabo wypieczona wołowina, średnio wypieczona wołowina, pieczony kurczak, pieczony indyk)	-	
DANE TECHNICZNE		
Klasa energetyczna	A+	A+
Napięcie (V)	220 — 240/ 50 — 60	220 — 240/ 50 — 60
Zakres temperatur (°C)	30 — 250	30 — 250
Funkcja blokady		
Szkoło drzwiczek / Chłodne drzwi	3 / -	3 / -
Pojemność komory (L)	73	73
Moc pierścienia (W)	2300	2300
Moc grilla (W)	2450	2450
Rozmiar produktu W x S x G (mm)	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564
Rozmiar wnęki W x S x G (mm)	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (mm)	690 x 630 x 650	690 x 630 x 650
Waga netto / Waga brutto (kg)	53,4 / 56,4	37,4 / 39,4
Moc elektryczna (W)	3650	3650

PIEKARNIKI WIELOFUNKCYJNE PIEKARNIK Z PYROLIZĄ KOLSP 60602 / KOLSPB 60602	PIEKARNIKI WIELOFUNKCYJNE PIEKARNIK Z PYROLIZĄ KOHSP 60604	PIEKARNIKI WIELOFUNKCYJNE PIEKARNIK STANDARDOWY KOLSS 60602 / KOLSSB 60602	PIEKARNIKI WIELOFUNKCYJNE PIEKARNIK Z PYROLIZĄ KOHSP 60602
-	-	-	-
	-		-
	-		-
	-		-
A+	A+	A+	A+
220 — 240/ 50 — 60	220 — 240/ 50 — 60	220 — 240/ 50 — 60	220 — 240/ 50 — 60
30 — 250	30 — 250	30 — 250	30 — 250
4 /	4 /	3 / -	4 /
73	73	73	73
2300	2000	2300	2000
2450	2450	2450	2450
595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564
583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550
690 x 630 x 650	690 x 630 x 650	690 x 630 x 650	690 x 630 x 650
40,9 / 42,9	40,9 / 42,9	37,4 / 39,4	40,9 / 42,9
3650	3650	3650	3650

PIEKARNIKI WIELOFUNKCYJNE PIEKARNIK STANDARDOWY KOHSS 60602	90 CM PIEKARNIK KOFCS 60900	PIEKARNIKI WIELOFUNKCYJNE PIEKARNIK STANDARDOWY KOGSS 60600
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
A+	A	A+
220 — 240/ 50 — 60	220 — 240/ 50 — 60	220 — 240/ 50 — 60
30 — 250	50 — 250	30 — 250
3 / -	2 / -	3 / -
73	89	73
2000	-	2000
2450	2850	2450
595 x 595 x 564	477 x 893 x 538	595 x 595 x 564
583 x 560 x 550	478 x 860 x 550	583 x 560 x 550
690 x 630 x 650	560 x 980 x 650	690 x 630 x 650
38,5 / 39,4	43,2 / 46	38,5 / 39,4
3650	2900	3650

PIEKARNIKI SPEED OVEN KOCCXB 45600 / KOCCX 45600	
DANE TECHNICZNE	
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Pojemność komory (L)	40
Wtyczka	Brak — Zestaw wtyczek Schuko
Klasa energetyczna	A+
Maksymalna moc mikrofali (W)	850
Liczba poziomów mocy	7
Moc grilla (W)	1600
Moc FA (W)	1200
Rodzaj grilla	Element grzewczy
Moc znamionowa (W)	2800
Rozmiar produktu W x S x G (mm)	455 x 595 x 560
Rozmiar komory W x S x G (mm)	210 x 450 x 420
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (mm)	560 x 707 x 707
Waga brutto (kg)	37
Waga netto (kg)	35

	KOMPAKTOWY PIEKARNIK KONWEKCYJNO-PAROWY KOQCXB 45600 KOQCX 45600	PIEKARNIK PAROWY KOSCX 45600
DANE TECHNICZNE		
Zakres temperatur	40°C — 230°C	40°C — 100°C
Napięcie (V)	230	230
Częstotliwość (Hz)	50	50
Pojemność komory (L)	34	34
Tryb ECO	●	●
Zegar opóźniający	●	●
Zbiornik na wodę	● - 2L	● - 2L
Rozmiar komory W x S x G (mm)	236 x 372 x 390	236 x 372 x 390
Maksymalny rozmiar wnęki W x S x G (mm)	460 x 556 x 550	460 x 556 x 550
Minimalny rozmiar wnęki W x S x G (mm)	460 x 568 x 550	460 x 568 x 550
Rozmiar produktu W x S x G (mm)	455 x 595 x 560	455 x 595 x 560
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (mm)	585 x 668 x 688	585 x 668 x 688
Waga brutto (kg)	34	34
Waga netto (kg)	31	31
Moc znamionowa (W)	1450	1450
Moc FA (W)	1400	-

	KUCHENKA MIKROFALOWA TYPU COMBI KMQCXB 45600 KMQCX 45600	KUCHENKA MIKROFALOWA TYPU COMBI MIDI KMQCX 38600
WYGLĄD		
Materiał komory	Stal szlachetna	Stal szlachetna
Styl wyświetlania	2 pokrętła, LCD	2 pokrętła, Wyświetlanie intuicyjne
Kolor i wykończenie	KitchenAid Stal szlachetna	KitchenAid Stal szlachetna
DANE TECHNICZNE		
Napięcie (V)	230	230
Częstotliwość (Hz)	50	50
Pojemność (L)	40	31
Wtyczka	Brak — Zestaw wtyczek Schuko	Brak — Zestaw wtyczek Schuko
Wewnętrzna lampa	Tak	Tak
Maksymalna moc mikrofali (W)	900	1000
Liczba poziomów mocy	7	7
Moc grilla (W)	1600	800
Moc FA (W)	1200	1200
Rodzaj grilla	Element grzewczy	Grill kwarcowy
Moc znamionowa (W)	2800	2300
Rozmiar produktu W x S x G (mm)	455 x 595 x 560	385 x 595 x 514
Rozmiar komory W x S x G (mm)	210 x 450 x 420	200 x 405 x 380
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (mm)	561 x 669 x 685	445 x 656 x 630
Waga netto (kg)	35	30
Waga brutto (kg)	37	32



PŁYTY KUCHENNE

*Tam,
gdzie zaczyna
się magia.*

*Od tradycyjnych płyt gazowych
po designerskie płyty indukcyjne -
płyty kuchenne KitchenAid
są wyposażone w szereg funkcji,
które pozwalają wcielić
Twoje pomysły w życie.*



PŁYTY INDUKCYJNE



PŁYTY GAZOWE



PŁYTY DOMINO

Daj się zainspirować


Niezależnie od tego, czy preferujesz designerskie płyty indukcyjne czy bardziej tradycyjne rozwiązania gazowe, płyty kuchenne KitchenAid oferują niesamowite możliwości, które pozwolą Ci wyrazić kreatywność i sprawią, że poczujesz się we własnej kuchni jak zawodowy kucharz. Nasze nowatorskie płyty kuchenne - wytwarzane wyłącznie z najlepszych materiałów - łączą wydajność ze stylem.



IXELIUM

Metalowa płyta gazowa

Wszystkie płyty kuchenne pokryte są innowacyjną powłoką iXelium, która zapobiega przywieraniu jedzenia do powierzchni płyty oraz chroni ją przed plamami, zarysowaniami i żółknięciem. Projektowaliśmy ją z myślą o tych, którzy kochają design, ale nie przepadają za sprzątaniem - wystarczy miękka gąbka i łagodny detergent, aby usunąć wszelki brud. W efekcie powstała powierzchnia idealna do gotowania, zachowująca piękny wygląd mimo upływu czasu.



STANDARDOWY
MONTAŻ


NA RÓWNYM POZIOMIE
MONTAŻ

Płyty kuchenne KitchenAid można instalować na równym poziomie z blatem kuchennym, tworząc zgrabne rozwiązania projektowe, które znakomicie dopełnią styl Twojej kuchni. W zależności od swoich preferencji możesz wybrać płytę kuchenną o niskim profilu, którą da się świetnie dostosować do każdego materiału lub do każdej kuchni.

PŁYTY INDUKCYJNE

Rozpal ciekawość nowym smakiem

Odkryj gotowanie indukcyjne. Nadzwyczajne kulinarne doświadczenie, które udoskonala proces przyrządzania potrawy: precyzyjną kontrolę temperatury, wyjątkowe zarządzanie przestrzenią, wysoką wydajność i błyskawiczne nagrzewanie.



WYBRANE FUNKCJE STRONA 114

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU STRONA 118 - 122

Gotowanie indukcyjne

Precyzyjne, wydajne
i niezwykle szybkie

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Specjalna technologia zarządzania energią, w którą wyposażone są płyty indukcyjne KitchenAid, umożliwia nastawianie maksymalnej mocy odpowiednio do domowego systemu zasilania.

FUNKCJA CZUJNIKA GOTOWANIA

Funkcja czujnika gotowania przyspiesza proces gotowania i potrafi wykryć, kiedy zawartość naczynia osiąga temperaturę wrzenia. Sygnał dźwiękowy dyskretnie o tym informuje i następuje automatyczne dostosowanie mocy palnika, aby utrzymać temperaturę i uniknąć wyciekania zawartości naczynia.

PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY

Specjalne funkcje topienia i duszenia zapewniają precyzję niezbędną do obchodzenia się z delikatnymi składnikami, takimi jak masło, czekolada i szlachetne sosy. Funkcja podtrzymywania ciepła pozwala utrzymać niską temperaturę gotowania, kiedy Ty serwujesz posiłki, przygotowujesz inne potrawy czy zabawiasz gości.


FUNKCJA BOOSTER

Funkcja booster przyspiesza proces gotowania wody poprzez zwiększenie mocy do 3,7 kW (lub nawet do 5 kW w wybranych modelach), aż zawartość naczynia osiągnie temperaturę wrzenia.

Płyty indukcyjne KitchenAid są doskonałym przykładem połączenia profesjonalnej technologii z mistrzowskim designem

W niezwykle wydajnych płytach indukcyjnych zastosowano zaawansowane sterowanie elektroniczne, które pozwala precyzyjnie regulować nastawioną temperaturę płyty - od niskiej temperatury do 230°C - niesamowicie szybko i zawsze z doskonałym efektem.

Uwolnij swoją pasję



STREFA ŁĄCZENIA

Obie strefy można uruchomić, nastawiając taką samą moc jak w przypadku jednej strefy.

ŁĄCZENIE STREF INDUKCYJNYCH

Ta funkcja pozwala połączyć dwa sąsiadujące pola płyty, co ułatwia gotowanie w dużych garnkach i rondlach. Pola są aktywowane przez system, który rozpoznaje, kiedy naczynie pokrywa oba obszary płyty.

FUNKCJA GRILLOWANIA


Funkcja profesjonalna

Funkcja ta współdziała z dostarczoną patelnią grillową, zapewniając stałą, równą temperaturę grillowania. Po umieszczeniu na płycie kuchennej patelnia automatycznie się podgrzewa i po osiągnięciu właściwej temperatury rozlega się sygnał dźwiękowy. Płyta automatycznie monitoruje temperaturę grillowania i odpowiednio ją dostosowuje, aby zapewnić doskonały efekt.



DZIĘKI PATELNI GRILLOWEJ KITCHENAID MOŻESZ CIESZYĆ SIĘ NIEPOWTARZALNYM SMAKIEM GRILLOWANYCH POTRAW.





Czarne szkło
KHIP5 90511

PŁYTA INDUKCYJNA 90 CM
INSTALACJA W ZABUDOWIE NA RÓWNYM POZIOMIE

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

5 stref indukcyjnych
2 strefy łączenia (ekstra duża strefa indukcyjna 300 mm)
Czujnik dynamiczny
funkcja booster 5,4 kW
Wskaźnik poziomu ciepła odpadowego
Zegar
Funkcja blokady

FUNKCJE

Przycisk wielofunkcyjny
(duszenie, topienie, podtrzymywanie ciepła)
Grillowanie
Funkcja booster


AKCESORIA

Patelnia grillowa

WYGLĄD

Płyta indukcyjna
z panelem dotykowym

Łączna moc 10,2 kW



Czarne szkło
KHIP5 90510

PŁYTA INDUKCYJNA 90 CM
INSTALACJA STANDARDOWA

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

5 stref indukcyjnych
2 strefy łączenia (ekstra duża strefa indukcyjna 300 mm)
Czujnik dynamiczny
funkcja booster 5,4 kW
Wskaźnik poziomu ciepła odpadowego
Zegar
Funkcja blokady

FUNKCJE

Przycisk wielofunkcyjny
(duszenie, topienie, podtrzymywanie ciepła)
Grillowanie
Funkcja booster


AKCESORIA

Patelnia grillowa

WYGLĄD

Płyta indukcyjna
z panelem dotykowym

Łączna moc 10,2 kW



Czarne szkło
KHIP3 90400

PŁYTA INDUKCYJNA 90 CM
INSTALACJA STANDARDOWA

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

3 strefy indukcyjne
1 strefa łączenia (ekstra duża strefa indukcyjna 300 mm)
Czujnik dynamiczny
funkcja booster 5,4 kW
Wskaźnik poziomu ciepła odpadowego
Zegar
Funkcja blokady

FUNKCJE

Przycisk wielofunkcyjny
(duszenie, topienie, podtrzymywanie ciepła)
Grillowanie
Funkcja booster


AKCESORIA

-

WYGLĄD

Płyta indukcyjna
z panelem dotykowym

Łączna moc 7 kW



Czarne szkło
KHIP4 77511

PŁYTA INDUKCYJNA 77 CM
INSTALACJA W ZABUDOWIE NA RÓWNYM POZIOMIE

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

4 strefy indukcyjne
1 strefa łączenia (ekstra duża strefa indukcyjna 280mm)
Czujnik dynamiczny
funkcja booster 4,2 kW
Wskaźnik poziomu ciepła odpadowego
Zegar
Funkcja blokady

FUNKCJE

Przycisk wielofunkcyjny
(duszenie, topienie, podtrzymywanie ciepła)
Grillowanie
Funkcja booster





AKCESORIA


Patelnia grillowa

WYGLĄD

Płyta indukcyjna
z panelem dotykowym

Łączna moc 8 kW





Czarne szkło
KHIP4 77510

**PŁYTA INDUKCYJNA 77 CM
INSTALACJA STANDARDOWA**

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

4 strefy indukcyjne
1 strefa łączenia (ekstra duża strefa indukcyjna **280mm**)
Czujnik dynamiczny
funkcja booster **4,2 kW**
Wskaźnik poziomu ciepła odpadowego
Zegar
Funkcja blokady

FUNKCJE

Przycisk wielofunkcyjny
(duszenie, topienie, podtrzymywanie ciepła)
Grillowanie
Funkcja booster


AKCESORIA

Patelnia grillowa

WYGLĄD

Płyta indukcyjna
z panelem dotykowym

Łączna moc **8 kW**



Czarne szkło
KHIP4 65511

**PŁYTA INDUKCYJNA 65 CM
INSTALACJA W ZABUDOWIE NA RÓWNYM POZIOMIE**

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

4 strefy indukcyjne
2 strefy łączenia
Czujnik dynamiczny
funkcja booster **3,7 kW**
Wskaźnik poziomu ciepła odpadowego
Zegar
Funkcja blokady

FUNKCJE

Przycisk wielofunkcyjny (duszenie, topienie)
Grillowanie
Funkcja booster

AKCESORIA

-

WYGLĄD

Płyta indukcyjna
z panelem dotykowym

Łączna moc **8 kW**



Czarne szkło
KHIP4 65510

**PŁYTA INDUKCYJNA 65 CM
INSTALACJA STANDARDOWA**

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

4 strefy indukcyjne
2 strefy łączenia
Czujnik dynamiczny
funkcja booster **3,7 kW**
Wskaźnik poziomu ciepła odpadowego
Zegar
Funkcja blokady

FUNKCJE

Przycisk wielofunkcyjny (duszenie, topienie)
Grillowanie
Funkcja booster


AKCESORIA

-

WYGLĄD

Płyta indukcyjna
z panelem dotykowym

Łączna moc **8 kW**



Czarne szkło
KHID4 77510

**PŁYTA INDUKCYJNA 77 CM
INSTALACJA STANDARDOWA**

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

4 strefy indukcyjne
1 strefa łączenia
funkcja booster **3,4 kW**
Zarządzanie energią
Wskaźnik poziomu ciepła odpadowego
Zegar
Funkcja blokady

FUNKCJE

Funkcja booster





AKCESORIA


-

WYGLĄD

Płyta indukcyjna
z panelem dotykowym

Łączna moc **7,2 kW**






Czarne szkło
KHID4 65510

PŁYTA INDUKCYJNA 65 CM
INSTALACJA STANDARDOWA

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE	FUNKCJE
4 strefy indukcyjne	Przycisk wielofunkcyjny (duszenie, topienie)
2 strefy łączenia	Funkcja booster
Czujnik dynamiczny	
funkcja booster 2,4 kW	
Zarządzanie energią	
Wskaźnik poziomu ciepła odpadowego	
Zegar	
Funkcja blokady	
WYGLĄD	Łączna moc 7,2 kW
Płyta indukcyjna	
z panelem dotykowym	



PŁYTY GAZOWE

*Inspirowane tradycją, zaprojektowane
z myślą o przyszłości*

W KitchenAid zaprojektowaliśmy jeszcze wydajniejsze i łatwiejsze w obsłudze płyty gazowe, które zapewniają prawdziwie wyjątkową kontrolę i precyzję gotowania. Palniki o wyższej mocy szybko się nagrzewają, by gotować szybciej, podczas gdy palniki o niższej mocy zaprojektowane są specjalnie do powolnego gotowania delikatnych składników i wykwintnych sosów. Precyzyjna kontrola temperatury i równomiernie rozprowadzone ciepło sprawia, że twoje potrawy będą wyglądały i smakowały lepiej niż kiedykolwiek.



PRZYSTAWKA DO WOKA

Przystawka umożliwia wygodne ustawienie woka na palniku oraz zapewnia odpowiednią temperaturę smażenia i równomierne ogrzewanie woka, przynosząc doskonałe rezultaty kulinarne.



IXELIUM

Metalowa płyta gazowa

Wszystkie płyty kuchenne pokryte są innowacyjną powłoką iXelium, która zapobiega przywieraniu jedzenia do powierzchni płyty oraz chroni ją przed plamami, zarysowaniami i żółknięciem. Projektowaliśmy ją z myślą o tych, którzy kochają design, ale nie przepadają za sprzątaniem - wystarczy miękka gąbka i łagodny detergent, aby usunąć wszelki brud. W efekcie powstała powierzchnia idealna do gotowania, zachowująca piękny wygląd mimo upływu czasu.



PODWÓJNY ZAWÓR PODWÓJNA KORONA

Dzięki koncentrycznie umiejscowionym pierścieniom nasze specjalne palniki równomiernie i w sposób kontrolowany rozprowadzają ciepło na dużym obszarze. Pokrętko z podwójnym zaworem zapewnia wyjątkową elastyczność, co w razie potrzeby pozwala dostosować płomień do wymiarów dużego naczynia.




RUSZT PODPALNIKOWY NADAJĄCY SIĘ DO MYCIA W ZMYWARCE

Rusztzy do płyt kuchennych KitchenAid można, oszczędzając twój czas i wysiłek, wygodnie myć w zmywarce.



PALNIKI MIEDZIANE

Poznaj wydajność wysokiej klasy i imponującą estetykę miedzi. Wykonane z trwałego materiału najwyższej jakości, miedziane palniki dodadzą twojej kuchni wyrafinowanego smaku.



Inox
KHSD4 11380

**PŁYTA GAZOWA 113 CM
 INSTALACJA W ZABUDOWIE NA RÓWNYM POZIOMIE**

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
4 palniki gazowe
1 palnik specjalny 4 kW z podwójną koroną

FUNKCJE
 Palniki miedziane
 Kratki żeliwne nadające się do mycia w zmywarce

AKCESORIA
 Przystawka do woka
 Ruszt 3-palnikowy żeliwny emaliowany

WYGLĄD
 Metalowa płyta gazowa
 Pokręta z przodu płyty

Łączna moc **9,95 kW**
 Iskrownik pod pokrętłem



Inox
KHSP5 86510

**PŁYTA GAZOWA 86 CM
 INSTALACJA W ZABUDOWIE NA RÓWNYM POZIOMIE**

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
5 palników gazowych
1 palnik specjalny 6 kW z podwójną koroną

FUNKCJE
 Palniki miedziane
 Kratki żeliwne nadające się do mycia w zmywarce

AKCESORIA
 Przystawka do woka
 Ruszt 3-palnikowy żeliwny emaliowany

WYGLĄD
 Metalowa płyta gazowa
 Pokręta z przodu płyty

Łączna moc **13,5 kW**
 Iskrownik pod pokrętłem



Inox
KHSP5 77510

**PŁYTA GAZOWA 77 CM
 INSTALACJA W ZABUDOWIE NA RÓWNYM POZIOMIE**

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
5 palników gazowych
1 palnik specjalny 6 kW z podwójną koroną

FUNKCJE
 Palniki miedziane
 Kratki żeliwne nadające się do mycia w zmywarce

AKCESORIA
 Przystawka do woka
 Ruszt 3-palnikowy żeliwny emaliowany

WYGLĄD
 Metalowa płyta gazowa
 Pokręta z przodu płyty

Łączna moc **13,5 kW**
 Iskrownik pod pokrętłem



Inox Ixelum
KHMP5 86510

**PŁYTA GAZOWA 86 CM
 INSTALACJA STANDARDOWA**





CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
5 palników gazowych
1 palnik specjalny 6 kW z podwójną koroną

FUNKCJE
 Kratki żeliwne nadające się do mycia w zmywarce
 Wykończenie iXelum

AKCESORIA
 Przystawka do woka
 Ruszt 3-palnikowy żeliwny emaliowany

WYGLĄD
 Metalowa płyta gazowa
 Pokręta z przodu płyty

Łączna moc **13,5 kW**
 Iskrownik





Inox Ixelium
KHMP5 77510

PŁYTA GAZOWA 77 CM
INSTALACJA STANDARDOWA

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
5 palników gazowych
1 palnik specjalny 6 kW z podwójną koroną

FUNKCJE
Kratki żeliwne nadające się do mycia w zmywarce
Wykończenie iXelium

AKCESORIA
Przystawka do woka
Ruszt 3-palnikowy żeliwny emaliowany

WYGLĄD
Metalowa płyta gazowa
Pokręta z przodu płyty

Łączna moc **13,3 kW**
Iskrownik



Szko
KHGD5 86510

PŁYTA GAZOWA 86 CM
INSTALACJA STANDARDOWA

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
5 palników gazowych
1 palnik specjalny 5 kW z podwójną koroną

FUNKCJE
Kratki żeliwne nadające się do mycia w zmywarce
Wykończenie szklane

AKCESORIA
Przystawka do woka
Ruszt 3-palnikowy żeliwny emaliowany

WYGLĄD
Metalowa płyta gazowa
Pokręta z przodu płyty

Łączna moc **12,3 kW**
Iskrownik pod pokrętłem



Szko
KHGD5 77510

PŁYTA GAZOWA 77 CM
INSTALACJA STANDARDOWA




CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
5 palników gazowych
1 palnik specjalny 5 kW z podwójną koroną

AKCESORIA
Przystawka do woka
Ruszt 3-palnikowy żeliwny emaliowany

Łączna moc **12,3 kW**
Iskrownik

FUNKCJE
Kratki żeliwne nadające się do mycia w zmywarce
Wykończenie szklane

WYGLĄD
Metalowa płyta gazowa
Pokręta z przodu płyty



PŁYTY KUCHENNE DOMINO

Płyty kuchenne pasujące do Twojego wyjątkowego stylu gotowania

Seria płyt kuchennych „domino” marki KitchenAid oferuje profesjonalne możliwości gotowania z zachowaniem pełnej elastyczności. Moduły „domino” zostały zaprojektowane z myślą o tym, aby umożliwić Ci indywidualny wybór rozwiązań projektowych pasujących do stylu Twojej kuchni.

TEPPANYAKI

Płyta kuchenna teppanyaki o grubości 11 mm jest wykonana z dwóch warstw stali szlachetnej z rdzeniem aluminiowym, co gwarantuje szybką i równomierną dystrybucję ciepła. Każdy element został wykonany ręcznie i wypolerowany przez wyspecjalizowanych rzemieślników w celu zapewnienia wysokiej jakości, trwałości i wydajności działania. Powierzchnia ta nie tylko świetnie nadaje się do szybkiego gotowania drobno pokrojonych składników, lecz także z powodzeniem można ją stosować jako wykonaną w stylu hiszpańskim blachę do przygotowywania prawdziwie śródziemnomorskich potraw mięsnych, owoców morza, omletów i wielu innych przepysznych dań.



PŁYTA PRZYSTOSOWANA DO WOKA

Ta płyta - wykonana z takiego samego wyjątkowego materiału co płyta teppanyaki, lecz mająca tylko 2,3 mm grubości - nadaje się do montażu na każdej powierzchni grzewczej, lecz została zaprojektowana specjalnie z myślą o płycie indukcyjnej. Ciepło jest rozprawdane równomiernie bez ryzyka przypalenia, co pozwala uzyskać bardzo wysokie temperatury niezbędne do szybkiego smażenia oryginalnych potraw z mięsa, ryb, drobiu, warzyw i makaronu w głębokim tłuszczu.





Inox
KHCMF 45000
KHCMS 45000

CHEF SIGN 45 CM
MONTAŻ W ZABUDOWIE NA RÓWNYM POZIOMIE / STANDARDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- 1 strefa elastyczna
- 2 strefy indukcyjne
- funkcja booster

FUNKCJE

- 5 metod gotowania:
 - Na parze
 - Gotowanie
 - Pieczenie
 - Smażenie
 - W niskiej temperaturze
- Funkcja blokady
- Wskaźnik poziomu ciepła odpadowego

AKCESORIA

W zestawie:

- przykrywka ze stali nierdzewnej
- 2 naczynia do gotowania ze stali nierdzewnej
- 2 szklane przykrywki
- 2 koszyki do gotowania na parze
- 1 durszlak do makaronu
- 1 koszyk do smażenia

Opcjonalnie:


zestaw KATCS 35000



WYGLĄD

Panel dotykowy

Łączna moc **2,8 kW**



Inox
KHWD1 38510

PŁYTA INDUKCYJNA DOMINO TYPU WOK 38 CM

CECHY

CHARAKTERYSTYCZNE

- Strefa indukcyjna na wok
- Funkcja booster

FUNKCJE

- Funkcja blokady
- Wskaźnik poziomu ciepła odpadowego
- Zegar


AKCESORIA

–

WYGLĄD

Panel dotykowy

Łączna moc **3 kW**



Inox
KHTD2 38510

PŁYTA DOMINO TEPPANYAKI 38 CM

CECHY

CHARAKTERYSTYCZNE

- Płyta indukcyjna teppanyaki

FUNKCJE

- 2 strefy temperatury
- Wskaźnik poziomu ciepła odpadowego
- Zegar
- Poziomy mocy: 9


AKCESORIA

–

WYGLĄD

Panel dotykowy

Łączna moc **2,8 kW**



	PŁYTA INDUKCYJNA 90 CM KHIP5 90511	PŁYTA INDUKCYJNA 90 CM KHIP5 90510	PŁYTA INDUKCYJNA 90 CM KHIP3 90400
POSZCZEGÓLNE ZALETY			
Typ zasilania	Indukcja	Indukcja	Indukcja
WŁAŚCIWOŚCI 1. STREFY GOTOWANIA			
Umiejscowienie	Strefa lewa przednia	Strefa lewa przednia	Strefa lewa środkowa
Wymiary (mm)	180	180	180
Moc - moc maksymalna (W)	1850 - 2500	1850 - 2500	1850 - 2500
WŁAŚCIWOŚCI 2. STREFY GOTOWANIA			
Umiejscowienie	Strefa lewa tylna	Strefa lewa tylna	Strefa środkowa w środku
Wymiary (mm)	180	180	180
Moc - moc maksymalna (W)	1850 - 2500	1850 - 2500	1850 - 2500
WŁAŚCIWOŚCI 3. STREFY GOTOWANIA			
Umiejscowienie	Strefa prawa tylna	Strefa prawa tylna	Strefa prawa środkowa
Wymiary (mm)	180	180	300
Moc - moc maksymalna (W)	1850 - 2500	1850 - 2500	2800 - 5400
WŁAŚCIWOŚCI 4. STREFY GOTOWANIA			
Umiejscowienie	Strefa prawa przednia	Strefa prawa przednia	-
Wymiary (mm)	180	180	-
Moc - moc maksymalna (W)	1850 - 1850	1850 - 1850	-
WŁAŚCIWOŚCI 5. STREFY GOTOWANIA			
Umiejscowienie	Strefa środkowa w środku	Strefa środkowa w środku	-
Wymiary (mm)	300	300	-
Moc - moc maksymalna (W)	2800 - 5400	2800 - 5400	-
WŁAŚCIWOŚCI 6. STREFY GOTOWANIA			
Umiejscowienie	-	-	-
Wymiary (mm)	-	-	-
Moc - moc maksymalna (W)	-	-	-
WŁAŚCIWOŚCI 7. STREFY GOTOWANIA			
Umiejscowienie	-	-	-
Wymiary (mm)	-	-	-
Moc - moc maksymalna (W)	-	-	-
WŁAŚCIWOŚCI 8. STREFY GOTOWANIA			
Umiejscowienie	-	-	-
Wymiary (mm)	-	-	-
Moc - moc maksymalna (W)	-	-	-
WŁAŚCIWOŚCI 9. STREFY GOTOWANIA			
Umiejscowienie	-	-	-
Wymiary (mm)	-	-	-
Moc - moc maksymalna (W)	-	-	-
WŁAŚCIWOŚCI 10. STREFY GOTOWANIA			
Umiejscowienie	-	-	-
Wymiary (mm)	-	-	-
Moc - moc maksymalna (W)	-	-	-
DANE TECHNICZNE			
Napięcie (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Częstotliwość (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Długość przewodu zasilania (cm)	100	100	100
Natężenie prądu (A)	34,4	34,4	30,4
Instalacja 3-fazowa	⦿	⦿	⦿
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (mm)	205 x 965 x 615	205 x 965 x 615	205 x 965 x 455
Rozmiar produktu W x S x G (mm)	56 x 860 x 510	56 x 865 x 515	56 x 865 x 405
Minimalny rozmiar wnęki W x S x G (mm)	30 x 840 x 490	30 x 838 x 490	38 x 840 x 380
Maksymalny rozmiar wnęki W x S x G (mm)	60 x 840 x 490	60 x 840 x 490	60 x 842 x 380
Waga netto (kg)	19	19	12,5
Waga brutto (kg)	21	21	14

PŁYTA INDUKCYJNA 77 CM KHIP4 77511	PŁYTA INDUKCYJNA 77 CM KHIP4 77510	PŁYTA INDUKCYJNA 65 CM KHIP4 65511	PŁYTA INDUKCYJNA 65 CM KHIP4 65510	PŁYTA INDUKCYJNA 77 CM KHID4 77510	PŁYTA INDUKCYJNA 65 CM KHID4 65510
Indukcja	Indukcja	Indukcja	Indukcja	Indukcja	Indukcja
Strefa lewa przednia	Strefa lewa przednia	Strefa lewa przednia	Strefa lewa przednia	Strefa lewa przednia	Strefa lewa przednia
180	180	180	180	180/230	180/230
1850 - 2500	1850 - 2500	1850 - 2500	1850 - 2500	1750 - 2400	1750 - 2400
Strefa lewa tylna	Strefa lewa tylna	Strefa lewa tylna	Strefa lewa tylna	Strefa lewa tylna	Strefa lewa tylna
180	180	180	180	180/230	180/230
1850 - 2500	1850 - 2500	1850 - 2500	1850 - 2500	1750 - 2400	1750 - 2400
Strefa prawa tylna	Strefa prawa tylna	Strefa prawa tylna	Strefa prawa tylna	Strefa prawa tylna	Strefa prawa tylna
280	280	240	240	210	180/230
2300 - 4200	2300 - 4200	2300 - 3700	2300 - 3700	2200 - 3400	1750 - 2400
Strefa środkowa w środku	Strefa środkowa w środku	Strefa prawa przednia	Strefa prawa przednia	Strefa środkowa w środku	Strefa prawa przednia
145	145	145	145	145	180/230
1400 - 2300	1400 - 2300	1400 - 1800	1400 - 1800	1200 - 1800	1750 - 2400
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
100	100	150	150	100	100
34,4	34,4	34,4	34,4	31,3	31,3
⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
220 x 880 x 615	220 x 880 x 615	220 x 675 x 615	220 x 675 x 615	140 x 860 x 595	140 x 860 x 595
56 x 775 x 515	56 x 775 x 515	56 x 650 x 515	56 x 650 x 515	56 x 775 x 515	56 x 655 x 515
30 x 750 x 490	30 x 750 x 490	30 x 560 x 490	30 x 560 x 490	30 x 750 x 490	30 x 560 x 490
60 x 752 x 490	60 x 752 x 490	60 x 562 x 490	60 x 562 x 490	60 x 752 x 490	60 x 562 x 490
15	15	14	14	15	13,3
16	16	15	15	16,2	14,5

	PŁYTA GAZOWA 113 CM KHSD4 11380	PŁYTA GAZOWA 86 CM KHSP5 86510	PŁYTA GAZOWA 77 CM KHSP5 77510
POSZCZEGÓLNE ZALETY			
Typ zasilania	Metalowa płyta gazowa	Metalowa płyta gazowa	Metalowa płyta gazowa
WŁAŚCIWOŚCI 1. STREFY GOTOWANIA			
Umiejscowienie	Strefa lewa przednia	Strefa lewa przednia	Strefa lewa przednia
Typ palnika	Podwójny zawór z podwójną koroną Miedź	Dodatkowy Miedź	Dodatkowy Miedź
Wymiary (mm)	125	36	36
Moc (W)	4200	1000	1000
WŁAŚCIWOŚCI 2. STREFY GOTOWANIA			
Umiejscowienie	Strefa lewa środkowa	Strefa lewa tylna	Strefa lewa tylna
Typ palnika	Średni Miedź	Szybki Miedź	Szybki Miedź
Wymiary (mm)	60	87	87
Moc (W)	1750	3000	3000
WŁAŚCIWOŚCI 3. STREFY GOTOWANIA			
Umiejscowienie	Strefa prawa środkowa	Strefa prawa tylna	Strefa prawa tylna
Typ palnika	Dodatkowy Miedź	Średni Miedź	Średni Miedź
Wymiary (mm)	36	60	60
Moc (W)	1000	1750	1750
WŁAŚCIWOŚCI 4. STREFY GOTOWANIA			
Umiejscowienie	Strefa prawa przednia	Strefa prawa przednia	Strefa prawa przednia
Typ palnika	Szybki Miedź	Średni Miedź	Średni Miedź
Wymiary (mm)	87	60	60
Moc (W)	3000	1750	1750
WŁAŚCIWOŚCI 5. STREFY GOTOWANIA			
Umiejscowienie	-	Strefa środkowa w środku	Strefa środkowa w środku
Typ palnika	-	Podwójny zawór z podwójną koroną Miedź	Podwójny zawór z podwójną koroną Miedź
Wymiary (mm)	-	125	125
Moc (W)	-	6000	6000
AKCESORIA			
Przystawka (ruszt) do woka	⦿	⦿	⦿
DANE TECHNICZNE			
Łączna moc (kW)	9950	13 500	13 500
Iskrownik	Pod pokrętłem	Pod pokrętłem	Pod pokrętłem
Ruszt podpalnikowy nadający się do mycia w zmywarce	⦿	⦿	⦿
Moc połączenia elektrycznego	-	-	-
Moc połączenia gazowego	9750	13 500	13 500
Napięcie (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Częstotliwość (Hz)	50/60	50/60	50/60
Długość przewodu zasilania (cm)	100	100	100
Natężenie prądu (A)	0,2	0,2	0,2
Instalacja 3-fazowa	⦿	-	-
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (mm)	190 x 1185 x 450	190 x 961 x 580	185 x 825 x 575
Rozmiar produktu W x S x G (mm)	75 x 1120 x 384	75 x 860 x 510	75 x 770 x 510
Minimalny rozmiar wnęki W x S x G (mm)	30 x 1098 x 364	30 x 749 x 490	30 x 749 x 490
Maksymalny rozmiar wnęki W x S x G (mm)	70 x 1100 x 364	70 x 750 x 490	70 x 750 x 490
Waga netto (kg)	18,3	17,9	17,9
Waga brutto (kg)	21	20,1	20,1

	PŁYTA GAZOWA 86 CM KHMP5 86510	PŁYTA GAZOWA 77 CM KHMP5 77510	PŁYTA GAZOWA 86 CM KHGD5 86510	PŁYTA GAZOWA 77 CM KHGD5 77510
	Metalowa płyta gazowa	Metalowa płyta gazowa	Płyta gazowa szklana	Płyta gazowa szklana
	Strefa lewa środkowa	Strefa lewa przednia	Strefa lewa środkowa	Strefa lewa przednia
	Podwójny zawór z podwójną koroną Miedź	Średni	Podwójny zawór z podwójną koroną Miedź	Dodatkowy
	130	65	130	40
	6000	1650	5000	1000
	Strefa prawa środkowa	Strefa prawa tylna	Strefa prawa tylna	Strefa lewa tylna
	Średni	Szybki	Średni	Szybki
	65	90	65	90
	1650	3000	1650	3000
	Strefa prawa tylna	Strefa prawa tylna	Strefa prawa tylna	Strefa prawa tylna
	Szybki	Średni	Szybki	Średni
	90	65	90	65
	3000	1650	3000	1650
	Strefa prawa przednia	Strefa prawa przednia	Strefa prawa przednia	Strefa prawa przednia
	Dodatkowy	Dodatkowy	Dodatkowy	Średni
	40	40	40	65
	1000	1000	1000	1650
	Strefa przednia środkowa	Strefa środkowa w środku	Strefa przednia środkowa	Strefa środkowa w środku
	Średni	Podwójny zawór z podwójną koroną Miedź	Średni	Podwójny zawór z podwójną koroną Miedź
	65	130	65	130
	1650	6000	1650	5000
	⦿	⦿	⦿	⦿
	13 300	13 300	12 300	12 300
	⦿	⦿	Pod pokrętłem	Pod pokrętłem
	⦿	⦿	⦿	⦿
	-	0	-	-
	13 300	13 300	12 500	12 500
	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	100	100	80	100
	0,2	0,2	0,2	0,2
	-	-	-	-
	185 x 950 x 595	155 x 785 x 595	190 x 940 x 595	170 x 800 x 580
	45 x 860 x 510	45 x 730 x 510	50 x 860 x 510	50 x 730 x 510
	39 x 838 x 480	35 x 558 x 480	39 x 838 x 490	39 x 558 x 490
	41 x 840 x 480	38 x 560 x 480	41 x 840 x 490	41 x 560 x 490
	17,8	10	17,6	14
	19,9	11,3	20,2	15

	CHEF SIGN 45 CM KHCMF 45000 KHCMS 45000	PLYTA INDUKCYJNA DOMINO TYPU WOK 38 CM KHWD1 38510
POSZCZEGÓLNE ZALETY		
Strefy łączenia	1 strefa elastyczna	-
funkcja booster		
WŁAŚCIWOŚCI 1. STREFY GOTOWANIA		
Umiejscowienie	Strefa tylna	Strefa pełna
Typ palnika	Płyta indukcyjna	Płyta indukcyjna
Wymiary (mm)	150	300
Moc (W)	610	2300
WŁAŚCIWOŚCI 2. STREFY GOTOWANIA		
Umiejscowienie	Strefa tylna	-
Typ palnika	Płyta indukcyjna	-
Wymiary (mm)	150	-
Moc (W)	610	-
WŁAŚCIWOŚCI 3. STREFY GOTOWANIA		
Umiejscowienie	-	-
Typ palnika	-	-
Wymiary (mm)	-	-
Moc (W)	-	-
WŁAŚCIWOŚCI 4. STREFY GOTOWANIA		
Umiejscowienie	-	-
Typ palnika	-	-
Wymiary (mm)	-	-
Moc (W)	-	-
WŁAŚCIWOŚCI 5. STREFY GOTOWANIA		
Umiejscowienie	-	-
Typ palnika	-	-
Wymiary (mm)	-	-
Moc (W)	-	-
AKCESORIA		
Przystawka (ruszt) do woka	-	-
DANE TECHNICZNE		
Ruszt		-
Ruszt podpalnikowy nadający się do mycia w zmywarce		-
Moc połączenia elektrycznego	2,8	3
Moc połączenia gazowego		-
Napięcie (V)	220 - 240	220 - 240
Częstotliwość (Hz)	50	50/60
Natężenie prądu (A)	13	13
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (mm)	325 x 495 x 550	190 x 445 x 575
Rozmiar produktu W x S x G (mm)	241 x 460 x 510	126 x 400 x 510
Minimalny rozmiar wnęki W x S x G (mm)	241 x 460 x 510	30 x 380 x 490
Maksymalny rozmiar wnęki W x S x G (mm)	241 x 460 x 510	40 x 381 x 490
Waga netto (kg)	9	9
Waga brutto (kg)	10,4	10,4

PŁYTA DOMINO TEPPANYAKI 38 CM KHTD2 38510	PLYTA INDUKCYJNA DOMINO 38 CM KHYD1 38510	PLYTA INDUKCYJNA DOMINO 38 CM KHYD2 38510	PLYTA DOMINO 38 CM PŁYTA GAZOWA KHDP1 38510	PŁYTA DOMINO 38 CM PŁYTA GAZOWA KHDD2 38510
2 strefy elastyczne				
-			-	-
Strefa pełna	Środkowa w środku	Strefa prawa przednia	Strefa środkowa	Przednia w środku
Strefa indukcyjna	Strefa indukcyjna	Strefa indukcyjna	Podwójna korona - Miedź - Podwójny zawór	Podwójna korona - Miedź - Podwójny zawór
(W x S x G) 149 x 189	260	160	125	36
1400 (50 - 220°C)	2300	1400	6000	1000
Strefa pełna	-	Strefa lewa tylna	-	Tylna w środku
Strefa indukcyjna	-	Strefa indukcyjna	-	Średni - Miedź
(W x S x G) 149 x 189	-	160	-	87
1400 (50 - 220°C)	-	1400	-	3000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-		-
-	-	-	Ruszt 1-palnikowy żeliwny emaliowany	Ruszt 1-palnikowy żeliwny emaliowany
-	-	-		
3	3	3	-	-
-	-	-	6000	4000
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
12	13	12	0,2	0,2
190 x 445 x 575	190 x 445 x 575	190 x 445 x 575	190 x 445 x 575	190 x 445 x 575
60 x 380 x 510	60 x 380 x 510	60 x 380 x 510	80 x 380 x 510	75 x 380 x 510
30 x 360 x 490	30 x 360 x 490	30 x 360 x 490	30 x 360 x 490	30 x 360 x 490
70 x 361 x 490	70 x 361 x 490	70 x 361 x 490	70 x 370 x 490	70 x 370 x 490
9,9	6	6	9,8	9,3
11,8	7	7	11,4	10,6



OKAPY

Powiew świeżego powietrza

*Wierzmy, że w twojej kuchni
powinien unosić się tylko jeden zapach:
aromat twojej inspiracji.*



SUFITOWY

BLATOWY


ŚCIENNY

WYSPOWY

ZINTEGROWANY

Uderzająco piękne, zaskakująco ciche

Okapy KitchenAid to urządzenia łączące najnowocześniejsze rozwiązania z ponadczasowym designem. Wykonane tylko ze szlachetnych materiałów, tworzą centralny punkt twojej kuchni - czyli tam, gdzie dzieje się akcja. Natomiast okapy blatowe KitchenAid to mistrzowskie połączenie designu i wydajności.




DESIGN

Mistrzowskie wykonanie, materiały najwyższej jakości, ponadczasowy design i niezmierna dbałość o detal to znak rozpoznawczy okapów KitchenAid. Ich niepowtarzalny, charakterystyczny design to stylowy dodatek do każdej kuchni.



WYSOKA MOC Z OBWODOWYM WYCIĄGIEM POWIETRZA

Ta inteligentna technologia sprawia, że opary są zasysane przez krawędzie okapu, a nie przez jego środek, co przyspiesza przepływ powietrza, prowadzi do lepszego filtrowania tłuszczu oraz zapewnia cichszą pracę w porównaniu z okapami tradycyjnymi. Wszystkie okapy marki KitchenAid mają współczynnik zasysania na poziomie ponad 581 m³/godz. i są wyposażone w zmywalne filtry z funkcją wyciągu obwodowego.




SILNIK ZEWNĘTRZNY CISZA I MOC

Dzięki silnikowi zewnętrznemu w okapie sufitowym, niesamowita wydajność idzie w parze z absolutną ciszą w salonie.

ŁATWA W CZYSZCZENIU POWŁOKA PRINTSHIELD

Okapy KitchenAid są wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej, dlatego można je szybko i łatwo czyścić.

BLATOWY

OKAP
KOMINOWYAUTOMATYCZNA FUNKCJA
PODNOŻENIA I WSUWANIA

Okap nie musi już zajmować bezcennej przestrzeni, co pozwala umieścić płytę kuchenną w dowolnym miejscu. Okap blatowy, całkowicie zintegrowany z blatem, wysuwa się po dotknięciu panelu sterowania i pozostaje niewidoczny, kiedy nie jest używany.

3 PRĘDKOŚCI WYCIĄGU
+ FUNKCJA BOOSTER

Dzięki potężnemu wentylatorowi o trzech prędkościach oraz opcji booster można w łatwy sposób uporać się z oparami i dymem nawet w trakcie najbardziej wzmożonej aktywności w kuchni.

PANEL DOTYKOWY/ POKRĘTŁO - STEROWANIE
DIODAMI LED

Łatwe w obsłudze i uruchamiane za pomocą jednego dotknięcia, oświetlenie ledowe pozwala dostrzec więcej podczas gotowania.



KitchenAid Stal
KEICD 10010

100 CM OKAP SUFITOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
3 ustawienia prędkości
2 filtry przeciw tłuszczowe

FUNKCJE
Filtry zmywalne
Tryb filtracji obwodowej

AKCESORIA
Opcjonalny filtr węglowy ACM 072

Klasa energetyczna C

WYGLĄD
Zdalne sterowanie
Okap sufitowy do użytku domowego
Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield

4 diody LED
Maksymalny przepływ powietrza - 657 m3/godz.
Minimalny przepływ powietrza - 246 m3/godz.
Poziom dźwięku przy maksymalnej prędkości 72 dB(A)
Poziom dźwięku przy minimalnej prędkości 49 dB(A)
Roczny pobór mocy 99 kWh/rok



KitchenAid Stal
KEBDS 90020

90 CM OKAP BLATOWY
BLAT KUCHENNY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
4 ustawienia prędkości
1 filtr przeciw tłuszczowy
Tryb obiegu powietrza

FUNKCJE
Filtry zmywalne
Tryb filtracji obwodowej

W zestawie filtry zapachowe
2 filtry zapachowe

AKCESORIA
Opcjonalny filtr węglowy CHF 15/1

Klasa energetyczna B

WYGLĄD
Dotyk
Blatowy
Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield

1 NEON
Maksymalny przepływ powietrza - 480 m3/godz.
Minimalny przepływ powietrza - 175 m3/godz.
Poziom dźwięku przy maksymalnej prędkości 60 dB(A)
Poziom dźwięku przy minimalnej prędkości 37 dB(A)
Roczny pobór mocy 68 kWh/rok
Przyspieszenie przepływu powietrza 713 m3/godz.
Zwiększenie mocy dźwięku 68 dB(A)



KitchenAid Stal
KEWVP 80010

80 CM OKAP DEKORACYJNY
ŚCIENNY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
6 ustawień prędkości
1 filtr przeciw tłuszczowy
Przebiegienny tryb wyciągu powietrza

FUNKCJE
Filtry zmywalne
Tryb filtracji obwodowej

2 filtry zapachowe

AKCESORIA
Zestaw opcjonalny - Komin KAECX
Opcjonalny filtr węglowy FIL 950/1

Klasa energetyczna A

WYGLĄD
Dotyk
Okap pionowy
Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield

2 diody LED
Maksymalny przepływ powietrza - 581 m3/godz.
Minimalny przepływ powietrza - 195 m3/godz.
Poziom dźwięku przy maksymalnej prędkości 64 dB(A)
Poziom dźwięku przy minimalnej prędkości 42 dB(A)
Roczny pobór mocy 56 kWh/rok
Przyspieszony przepływ powietrza 801 m3/godz.
Zwiększenie mocy dźwięku 73 dB(A)



KitchenAid Stal
KEIPP 12020

120 CM OKAP WYSPOWY
ŚCIENNY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
4 ustawienia prędkości
2 filtry przeciw tłuszczowe
Przebiegienny tryb wyciągu powietrza

FUNKCJE
Filtry zmywalne
Tryb filtracji obwodowej



2 filtry zapachowe

AKCESORIA
Opcjonalny filtr węglowy CHF 57




Klasa energetyczna A

WYGLĄD
Pokrętko elektroniczne
Okap w kształcie litery T - profesjonalny montaż ścienny
Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield

4 diody LED
Maksymalny przepływ powietrza - 603 m3/godz.
Minimalny przepływ powietrza - 368 m3/godz.
Poziom dźwięku przy maksymalnej prędkości 66 dB(A)
Poziom dźwięku przy minimalnej prędkości 56 dB(A)
Roczny pobór mocy 58 kWh/rok
Przyspieszony przepływ powietrza 779 m3/godz.
Zwiększony poziom dźwięku 72 dB(A)



Zestaw opcjonalny
Komin KAECX





KitchenAid Stal
KEWPP 90010

90 CM OKAP KOMINOWY
WYSPOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
4 ustawienia prędkości
1 filtr przeciwłuszczowy
Przemienny tryb wyciągu powietrza

FUNKCJE
Filtry zmywalne
Tryb filtracji obwodowej
1 filtr zapachowy

AKCESORIA
Opcjonalny filtr węglowy CHF 57

Klasa energetyczna A

WYGLĄD
Pokrętko elektroniczne
Okap w kształcie litery T - profesjonalny montaż ścienny
Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield

2 diody LED
Maksymalny przepływ powietrza - 603 m3/godz.
Minimalny przepływ powietrza - 368 m3/godz.
Poziom dźwięku przy maksymalnej prędkości 66 dB(A)
Poziom dźwięku przy minimalnej prędkości 56 dB(A)
Roczny pobór mocy 58 kWh/rok
Przyspieszony przepływ powietrza 779 m3/godz.
Zwiększony poziom dźwięku 72 dB(A)



KitchenAid Stal
KEWTP 90010

90 CM OKAP KOMINOWY
ŚCIENNY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
3 ustawienia prędkości
1 filtr przeciwłuszczowy
Przemienny tryb wyciągu powietrza

FUNKCJE
Filtry zmywalne
Tryb filtracji obwodowej
1 filtr zapachowy

AKCESORIA
Opcjonalny filtr węglowy CHF 15/1

Klasa energetyczna D

WYGLĄD
Przyciski dotykowe
Okap w kształcie litery T
Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield

2 diody halogenowe
Maksymalny przepływ powietrza - 581 m3/godz.
Minimalny przepływ powietrza - 240 m3/godz.
Poziom dźwięku przy maksymalnej prędkości 67 dB(A)
Poziom dźwięku przy minimalnej prędkości 46 dB(A)
Roczny pobór mocy 111 kWh/rok



KitchenAid Stal
KEBES 60010

60 CM OKAP KUCHENNY DO ZABUDOWY
ZINTEGROWANY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
4 ustawienia prędkości
1 filtr przeciwłuszczowy
Standardowy tryb wyciągu powietrza




AKCESORIA
Opcjonalny filtr węglowy CHF 57

Klasa energetyczna C

WYGLĄD
Dotyk
Okap Elibloc
Łatwa w czyszczeniu powłoka PrintShield

FUNKCJE
Filtry zmywalne
Tryb filtracji obwodowej
2 filtry zapachowe

2 diody halogenowe
Maksymalny przepływ powietrza - 581 m3/godz.
Minimalny przepływ powietrza - 228 m3/godz.
Poziom dźwięku przy maksymalnej prędkości 70 dB(A)
Poziom dźwięku przy minimalnej prędkości 56 dB(A)
Roczny pobór prądu 119 kWh/rok
Przyspieszony przepływ powietrza 669 m3/godz.
Zwiększony poziom dźwięku 74 dB(A)



	100 CM OKAP SUFITOWY KEICD 10010	90 CM OKAP BLATOWY KEBDS 90020
DANE TECHNICZNE		
Klasa energetyczna	C	B
Liczba i rodzaj diod	4 diody LED	1 NEON
Łączna moc diod (W)	10	14
Przyspieszony przepływ powietrza (m3/godz.)	-	713
Maksymalny przepływ powietrza (m3/godz.)	647	480
Minimalny przepływ powietrza (m3/godz.)	256	175
Zwiększony poziom dźwięku w dB(A)	-	68
Poziom dźwięku przy prędkości maksymalnej w dB(A)	72	60
Poziom dźwięku przy prędkości minimalnej w dB(A)	49	37
Napięcie (V)	220 - 240	220 - 240
Częstotliwość (Hz)	50 - 60	50 - 60
Moc znamionowa (W)	270	289
Lokalizacja silnika	W korpusie okapu	W korpusie okapu
Silnik przenośny	Nie	Nie
Liczba silników	1	1
Deportable motor	Nie	
Łączna moc silników (W)	260	275
Tryb roboczy	Tylko wyciąg powietrza	Tylko obieg powietrza
Pozycja wyjścia	Tylna	Tylna
Roczny pobór prądu (kWh/rok)	99	68
Klasa wydajności świetlnej	A	E
Klasa energetyczna filtracji tłuszczu	C	E
Średnica wylotu powietrza (mm)	150	200
Przewód w cm - Wtyczka	150 - Schuko	150 - Schuko
Rozmiar produktu W x S x G (mm)	369 x 1000 x 500	740 x 875 x 120
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (mm)	700 x 1102 x 515	880 x 1010 x 440
Masa netto (kg)	20	37
Masa brutto (kg)	25	48,5

80 CM OKAP DEKORACYJNY KEWVP 80010	120 CM OKAP WYSPOWY KEIPP 12020	90 CM OKAP KOMINOWY KEWPP 90010	90 CM OKAP KOMINOWY KEWTP 90010	60 CM OKAP KUCHENNY DO ZABUDOWYKEBES 60010
A	A	A	D	C
2 diody LED	4 diody LED	2 diody LED	2 diody halogenowe	2 diody halogenowe
5	10	5	40	40
801	779	779	-	669
581	603	603	581	581
195	368	368	240	228
73	72	72	-	74
64	66	66	67	70
42	56	56	46	56
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
50	50	50	50 - 60	50 - 60
305	310	305	215	315
W korpusie okapu	W kominie okapu	W kominie okapu	W kominie okapu	W korpusie okapu
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
1	1	1	1	1
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
300	300	300	175	275
Przemienny	Przemienny	Przemienny	Przemienny	Przemienny
Górny	Górny	Górny	Górny	Górny
56	58	58	111	119
A	A	A	F	E
D	E	E	D	B
150	150	150	150	150
150 - Schuko	150 - Schuko	150 - Schuko	150 - Schuko	150 - Schuko
818 x 800 x 434	643 x 1200 x 706	703 x 898 x 500	975 x 898 x 500	379 x 524 x 379
555 x 963 x 963	815 x 1295 x 560	570 x 980 x 435	650 x 980 x 630	405 x 595 x 470
31,8	40,8	23,6	18,85	6,8
41,9	51,9	31,9	22,7	8,7

CHŁODNICTWO

Świeżość zachowujemy w dobrym stylu

Wiemy, że to właśnie tu zaczyna się magia, tu inspiracja znajduje źródło i składniki. Chłodziarko-Zamrażarki KitchenAid są tak zaprojektowane, aby zachować ich świeżość i doskonale przechowywać je w zasięgu ręki, by były gotowe na twoją następną kulinarną przygodę.



ŁODÓWKI I ZAMRAŻARKI

DUŻA POJEMNOŚĆ

COMBI + COMBI TALL

JEDNODRZWIOWA + ICONIC



CHŁODZIARKI NA
WINO

LODÓWKI I ZAMRAŻARKI

Świeże, kruche i doskonale zachowane, w KitchenAid do składników podchodzimy z taką samą dbałością jak Ty.



- SYSTEM DYNAMIC 0°
- TECHNOLOGIA TOTAL NO FROST
- DELIKATNE ZAMYKANIE
- SZUFLADA MULTI-TEMPERATURE

- DODATKOWA POJEMNOŚĆ
- OŚWIETLENIE LEDOWE

- TECHNOLOGIA SENSOR FRESH
- REGULACJA WILGOTNOŚCI
- SZYBKIE CHŁODZENIE
- SZYBKIE MROŻENIE
- POJEMNIK NA OWOCE I WARZYWA
- ANTYBAKTERYJNY FILTR POWIETRZA

- AKCESORIA:
- PÓŁKA DRUCIANA NA BUTELKI
- POJEMNIK NA SER
- TACKA NA JAJKA
- TACKA NA KOSTKI LODU
- SEPARATOR BUTELEK
- UCHWYT NA BUTELKI

MARKA KITCHENAID

WYBRANE FUNKCJE STRONA 158

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU STRONA 164 - 195

Więcej miejsca na świeże pomysły

Dostosuj potrzebną Ci przestrzeń za pomocą dynamicznych i elastycznych półek.

TECHNOLOGIA LEDOWA

Technologia ledowa to długotrwałe i wymagające niewielkich nakładów konserwacyjnych rozwiązanie w zakresie doskonałego oświetlenia.



TECHNOLOGIA SENSOR FRESH

Czujnik Sensor Fresh nieustannie monitoruje temperaturę i poziom wilgotności w lodówce. Kiedy drzwi są otwarte, lub gdy włożysz do lodówki cotygodniowe zakupy, czujnik rozpoznaje zmianę temperatury i wilgotności i natychmiast wymusza obieg schłodzonego powietrza, by przywrócić właściwą temperaturę i optymalny poziom wilgotności.



TECHNOLOGIA NO-FROST

System steruje obiegiem schłodzonego powietrza w lodówce, zapewniając idealny poziom wilgotności i pozwalając uniknąć skraplania się pary lub formowania kryształków lodu na pokarmie i wewnętrznych powierzchniach lodówki.



SYSTEM DYNAMIC 0°

Dynamic 0° to specjalny system chłodzenia za pomocą czujników temperatury. Temperatura szuflady wynosi pomiędzy -2°C +2°C, natomiast poziom wilgotności w komorze jest automatycznie dostosowywany do właściwej wartości. Dynamic 0° oferuje najlepsze warunki przechowywania serów i mięs, sprawia, że kruche sałatki są jeszcze bardziej chrupiące, a warzywa liściaste świeże jak w dniu, w którym zostały kupione.



SYSTEM DELIKATNEGO ZAMYKANIA

Wszystkie szuflady za każdym razem zamykają się cicho i delikatnie, wystarczy je lekko dotknąć.

WNĘTRZA WYSOKIEJ JAKOŚCI

Sezonowany dąb, wysokiej klasy szkło i chromowana stal - to materiały, z których wykonaliśmy dwa nowe wspaniałe akcesoria do twojej lodówki - półkę oraz pojemnik na sery - wcielenie praktyczności, uniwersalności i miłości KitchenAid do designu.

DUŻA POJEMNOŚĆ VERTIGO

*Doskonałość w każdym
calu - wewnątrz i na
zewnątrz.*



TECHNOLOGIA TOTAL NO FROST

System Total No Frost w serii Vertigo jest w pełni automatyczny, więc nie ma potrzeby rozmrażania lodówki, pojemnika Dynamic 0° ani szuflady Multi-Temperature. Ponadto Total No Frost błyskawicznie schładza ją dzięki czemu wraca do temperatury roboczej natychmiast po zamknięciu drzwi.

AUTOMATYCZNA KOSTKARKA DO LODU

Każdy model z serii Vertigo posiada w pełni automatyczną kostkarkę do lodu, bezpośrednio podłączoną do źródła wody i wyposażoną w zintegrowany system filtrowania. Dzięki niemu kostki lodu zawsze są bez smaku i zapachu.

SZYBKE CHŁODZENIE I MROŻENIE

Po powrocie do domu chcesz szybko schłodzić zakupy. Funkcja Shopping obniża temperaturę za dotknięciem przycisku i sprawia, że nawet duża ilość produktów zostaje szybko i bezpiecznie schłodzona do odpowiedniej temperatury.

SYSTEM RÓWNOMIERNEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA

System równomiernego przepływu powietrza stabilnie dystrybuuje powietrze, aby zagwarantować niezależną wentylację w każdej komorze. Dzięki temu zyskujemy jednolitą temperaturę we wszystkich komorach. W ten sposób powstaje doskonałe środowisko, w którym jeszcze dłużej możemy przechowywać żywność.

PODWÓJNY MECHANIZM ZAWIASÓW

W KitchenAid rozumiemy, że potrzebujesz urządzeń, które dopasują się do twoich potrzeb i wytrzymają próbę czasu. Opatentowany system zawiasów sprawia, że każdy model Vertigo można spasować z szafkami i blatem, by stworzyć eleganckie, luksusowe wykończenie, co daje więcej możliwości podczas projektowania kuchni. Dodatkowo każdy zawias ma własny mechanizm utrzymywania pozycji, który gwarantuje stabilność i wyjątkową trwałość działania.

Sezonowany dąb, wysokiej klasy szkło i chromowana stal - to materiały, z których wykonaliśmy dwa nowe wsporniki akcesoria do twojej lodówki - półkę oraz pojemnik na sery - wcielenie praktyczności, uniwersalności i miłości KitchenAid do designu.

Tworzenie i organizowanie przestrzeni w lodówce nigdy nie było prostsze. Półki można dogodnie podzielić i indywidualnie regulować na dowolną wysokość, co sprawia, że wewnątrz staje się wielofunkcyjną przestrzenią - dopasowaną do twoich potrzeb.





SYSTEM DYNAMIC 0°

Dynamic 0° to komora z dwiema szufladami, specjalnym systemem chłodzenia oraz czujnikami temperatury. Wystarczy wybrać temperaturę pomiędzy -2°C a +2°C, a poziom wilgoci w komorze zostanie automatycznie dostosowany do wybranej wartości. Dynamic 0° oferuje najlepsze warunki przechowywania serów i mięs oraz sprawia, że kruche sałatki stają się jeszcze bardziej chrupkie, a warzywa liściaste tak świeże jak w dniu, w którym zostały kupione.



SZUFLADA MULTI-TEMPERATURE

Lodówka, Dynamic 0° czy zamrażarka? W serii Vertigo możesz wybrać jak używać szuflady Multi-Temperature - jako dodatkowej przestrzeni lodówki, którą można także przełączyć w tryb Dynamic 0°, zapewniający więcej miejsca na najświeższą żywność i produkty delikatne; lub jako zamrażarkę - tak aby twoje ulubione mrożonki lub domowe dania zawsze były pod ręką.



PRZECHOWYWANIE CZERWONEGO WINA

Vertigo to znacznie więcej niż zwykła chłodziarka do wina. Dzięki precyzyjnej kontroli temperatury i wilgotności, zapewnia idealne warunki do przechowywania i dojrzewania szlachetnych czerwonych win. Tak aby cenne roczniki rozwinęły cały swój potencjał. Identyfikacja jakbyś przechowywał e we własnej piwniczce.

SYSTEM ANTYWIBRACYJNY

System antywibracyjny Vertigo - dzięki izolacji kompresora - minimalizuje wszelkie drgania, tworząc bezpieczne otoczenie nawet dla najdelikatniejszych butelek.



TRZY WARSTWY OCHRONY

Chłodziarki na wino Vertigo zaprojektowano z myślą o jednym celu: odtworzeniu warunków przechowywania w prawdziwej piwniczce, aby nawet najsłabsze wina zachowały barwę, smak i bukiet. Światło o zbyt dużej albo zbyt niskiej intensywności oraz zbyt wysokie lub niskie temperatury mogą szkodzić przechowywanemu winu. Dlatego KitchenAid zaprojektowało potrójnie oszklone drzwi chłodziarek na wino Vertigo - aby stworzyć skuteczną ochronę przed promieniami UV oraz nagłymi zmianami temperatury otoczenia.



KitchenAid Stal szlachetna
KCZCX 20901R
KCZCX 20901L

LODÓWKA ZINTEGROWANA Z MONTAŻEM DOLNYM 90 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Total No Frost
Czujnik dynamiczny
Automatyczna kostkarka do lodu

Podwójny mechanizm zawiasów
regulacja wilgotnością
System Dynamic 0°

FUNKCJA

Szuflada Multi-Temperature
3 strefy temperatury
Regulacja temperatury w lodówce i zamrażarce

Funkcja szybkiego chłodzenia / szybkiego zamrażania
Tryb wakacyjny / Tryb przyjęcia

WNĘTRZE

5 półek
4 regulowane półki
2 szuflady Dynamic 0°

3 regulowane półki typu balkonik
Półka typu balkonik na butelki

Klasa energetyczna **A+**
Roczny pobór prądu: 409 kWh/rok*
Poziom hałasu emitowanego przez lodówkę **44 dBA re 1 pW**

Oświetlenie ledowe
Pojemność netto 432 L
- 336 w lodówce
- 96 w zamrażarce

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy
Materiał półki - szkło / stal szlachetna



KitchenAid Stal szlachetna
KCZCX 20900R
KCZCX 20900L

LODÓWKA ZINTEGROWANA Z MONTAŻEM DOLNYM 90 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Total No Frost
Czujnik dynamiczny
Automatyczna kostkarka do lodu

Podwójny mechanizm zawiasów
regulacja wilgotnością

FUNKCJA

Szuflada Multi-Temperature
2 strefy temperatury
Regulacja temperatury w lodówce i zamrażarce

Funkcja szybkiego chłodzenia / szybkiego zamrażania
Tryb wakacyjny / Tryb przyjęcia

WNĘTRZE

5 półek
4 regulowane półki
2 pojemniki na owoce i warzywa

3 regulowane półki typu balkonik
Półka typu balkonik na butelki


Klasa energetyczna **A+**
Roczny pobór prądu: 359 kWh/rok*
Poziom hałasu emitowanego przez lodówkę **44 dBA re 1 pW**

Oświetlenie ledowe
Pojemność netto 456 L
- 360 w lodówce
- 96 w zamrażarce

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy
Materiał półki - szkło / stal szlachetna

*Roczny pobór prądu jest szacowany na podstawie uśrednionych wyników testu prowadzonego przez 24 godziny.
Na rzeczywisty pobór prądu wpływa sposób eksploatacji urządzenia oraz miejsce, w którym je zainstalowano.



KitchenAid Stal szlachetna
KCZCX 20750R
KCZCX 20750L

LODÓWKA ZINTEGROWANA Z MONTAŻEM DOLNYM 75 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Total No Frost
Czujnik dynamiczny
Automatyczna kostkarka do lodu

Podwójny mechanizm zawiasów
Regulacja wilgotnością

FUNKCJA

Szuflada Multi-Temperature
2 strefy temperatury
Regulacja temperatury w lodówce i zamrażarce

Funkcja szybkiego chłodzenia / szybkiego zamrażania
Tryb wakacyjny / Tryb przyjęcia

WNĘTRZE

3 półki
2 regulowane półki
2 pojemniki na owoce i warzywa


3 regulowane półki typu balkonik
Półka typu balkonik na butelki

Klasa energetyczna **A+**
Roczny pobór prądu: 306 kWh/rok*
Poziom hałasu emitowanego przez lodówkę **44 dBA re 1 pW**

Oświetlenie ledowe
Pojemność netto 357 L
- 284 w lodówce
- 73 w zamrażarce

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy
Materiał półki - szkło / stal szlachetna





KitchenAid Stal szlachetna
KCZWX 20600R
KCZWX 20600L

CHŁODZIARKA NA WINO ZINTEGROWANA 60 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Total No Frost
Czujnik dynamiczny
Podwójny mechanizm zawiasów
regulacja wilgotnością

Chłodziarka do przechowywania i starzenia czerwonego wina
Potrójnie szklona osłona

FUNKCJA

Szuflada Multi-Temperature
2 strefy temperatury
Regulacja temperatury w lodówce i zamrażarce

Funkcja szybkiego chłodzenia / szybkiego zamrażania
Tryb wakacyjny / Tryb przyjęcia

WNĘTRZE

9 półek
2 pojemniki na owoce i warzywa

Klasa energetyczna **A+**
Roczny pobór prądu: 380 kWh/rok*
Poziom hałasu emitowanego przez lodówkę **44 dBA re 1 pW**

Oświetlenie ledowe
Pojemność netto 360 L
- 275 w lodówce
- 85 w zamrażarce
Pojemność: 45 butelek

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy
Materiał półki - drewno, dąb / stal szlachetna



KitchenAid Stal szlachetna
KVCVX 20901R
KVCVX 20901L

LODÓWKA DO ZABUDOWY Z MONTAŻEM DOLNYM 90 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Total No Frost
Czujnik dynamiczny
Automatyczna kostkarka do lodu

Podwójny mechanizm zawiasów
regulacja wilgotnością
System Dynamic 0°

FUNKCJA

Szuflada Multi-Temperature
3 strefy temperatury
Regulacja temperatury w lodówce i zamrażarce

Funkcja szybkiego chłodzenia / szybkiego zamrażania
Tryb wakacyjny / Tryb przyjęcia

WNĘTRZE

5 półek
4 regulowane półki
2 szuflady Dynamic 0°

2 szuflady mrożące
3 regulowane półki typu balkonik
Półka typu balkonik na butelki

Klasa energetyczna **A+**
Roczny pobór prądu: 382 kWh/rok*
Poziom hałasu emitowanego przez lodówkę **44 dBA re 1 pW**

Oświetlenie ledowe
Pojemność netto 432 L
- 336 w lodówce
- 96 w zamrażarce

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy
Materiał półki - szkło / stal szlachetna



KitchenAid Stal szlachetna
KVCVX 20900R
KVCVX 20900L

LODÓWKA DO ZABUDOWY Z MONTAŻEM DOLNYM 90 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Total No Frost
Czujnik dynamiczny
Automatyczna kostkarka do lodu

Podwójny mechanizm zawiasów
regulacja wilgotnością

FUNKCJA

Szuflada Multi-Temperature
2 strefy temperatury
Regulacja temperatury w lodówce i zamrażarce

Funkcja szybkiego chłodzenia / szybkiego zamrażania
Tryb wakacyjny / Tryb przyjęcia

WNĘTRZE

5 półek
4 regulowane półki
2 pojemniki na owoce i warzywa

2 szuflady mrożące
3 regulowane półki typu balkonik
Półka typu balkonik na butelki

Klasa energetyczna **A+**
Roczny pobór prądu: 409 kWh/rok*
Poziom hałasu emitowanego przez lodówkę **44 dBA re 1 pW**

Oświetlenie ledowe
Pojemność netto 456 L
- 360 w lodówce
- 96 w zamrażarce

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy
Materiał półki - szkło / stal szlachetna



KitchenAid Stal szlachetna
KVCVX 20750R
KVCVX 20750L

LODÓWKA DO ZABUDOWY Z MONTAŻEM DOLNYM 75CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Total No Frost
Czujnik dynamiczny
Automatyczna kostkarka do lodu

Podwójny mechanizm zawiasów
regulacja wilgotnością

FUNKCJA

Szuflada Multi-Temperature
2 strefy temperatury
Regulacja temperatury w lodówce i zamrażarce

Funkcja szybkiego chłodzenia / szybkiego zamrażania
Tryb wakacyjny / Tryb przyjęcia

WNĘTRZE

3 półki
2 regulowane półki
2 pojemniki na owoce i warzywa

2 szuflady mrożące
3 regulowane półki typu balkonik
Półka typu balkonik na butelki




Klasa energetyczna **A+**
Roczny pobór prądu: 306 kWh/rok*
Poziom hałasu emitowanego przez lodówkę **44 dBA re 1 pW**

Oświetlenie ledowe
Pojemność netto 357 L
- 284 w lodówce
- 73 w zamrażarce

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy
Materiał półki - szkło / stal szlachetna

*Roczny pobór prądu jest szacowany na podstawie uśrednionych wyników testu prowadzonego przez 24 godziny.
Na rzeczywisty pobór prądu wpływa sposób eksploatacji urządzenia oraz miejsce, w którym je zainstalowano.





KitchenAid Stal szlachetna
KCVWX 20900L



KitchenAid Stal szlachetna
KCVWX 20600R
KCVWX 20600L

CHŁODZIARKA NA WINO DO ZABUDOWY 90 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Total No Frost
Czujnik dynamiczny
Podwójny mechanizm zawiasów

Regulacja wilgotnością
Chłodziarka do przechowywania i starzenia czerwonego wina

FUNKCJA

Szuflada Multi-Temperature
2 strefy temperatury
Regulacja temperatury w lodówce i zamrażarce

Funkcja szybkiego chłodzenia / szybkiego zamrażania
Tryb wakacyjny / Tryb przyjęcia

WNĘTRZE

9 półek
2 pojemniki na owoce i warzywa

Klasa energetyczna **A+**
Roczny pobór prądu:
340 kWh/rok*
Poziom hałasu emitowanego przez lodówkę **44 dBA re 1 pW**

Oświetlenie ledowe
Pojemność netto 456 L
- 360 w lodówce
- 96 w zamrażarce
Pojemność: 81 butelek

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy
Materiał półki - drewno, dąb / stal szlachetna

CHŁODZIARKA NA WINO DO ZABUDOWY 60CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Total No Frost
Czujnik dynamiczny
Podwójny mechanizm zawiasów

Regulacja wilgotnością
Chłodziarka do przechowywania i starzenia czerwonego wina

FUNKCJA

Szuflada Multi-Temperature
2 strefy temperatury
Regulacja temperatury w lodówce i zamrażarce

Funkcja szybkiego chłodzenia / szybkiego zamrażania
Tryb wakacyjny / Tryb przyjęcia

WNĘTRZE

9 półek
2 pojemniki na owoce i warzywa


Klasa energetyczna **A+**
Roczny pobór prądu:
285 kWh/rok*
Poziom hałasu emitowanego przez lodówkę **44 dBA re 1 pW**

Oświetlenie ledowe
Pojemność netto 202 L
- 147 w lodówce
- 55 w zamrażarce
Pojemność: 45 butelek

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy
Materiał półki - drewno, dąb / stal szlachetna

*Roczny pobór prądu jest szacowany na podstawie uśrednionych wyników testu prowadzonego przez 24 godziny.
Na rzeczywisty pobór prądu wpływa sposób eksploatacji urządzenia oraz miejsce, w którym je zainstalowano.



ZESTAW DO CHŁODZIARKI
NA WINO 60 CM

KACKX 00060



ZESTAW DO CHŁODZIARKI NA WINO 60 CM
+ LODÓWKI 90 CM

KACKX 09060



ZESTAW DO LODÓWKI 90 CM

KACKX 00090



ZESTAW DO LODÓWKI 90 CM
+ LODÓWKI 90 CM

KACKX 09090



ZESTAWY WOLNOSTOJĄCE ZE STALI NIERDZEWNEJ

CENTRALNY ZESTAW POŁĄCZENIOWY

KACKX 90675 - Zestaw połączeniowy dla 3 jednostek FS: 90+60+75 cm z pełną górą + 2 zestawy centralne

KACLS 00000 - Centralny zestaw połączeniowy dla modeli zintegrowanych (srebrny)

KACLW 00000 - Centralny zestaw połączeniowy dla modeli do zabudowy (biały)

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji,
należy zapoznać się z INSTRUKCJĄ MONTAŻU,
dostępną w witrynie internetowej KitchenAid.

Podane modele i ceny nie obejmują urządzeń.

ZESTAW DO LODÓWKI 75 CM

KACKX 00075



ZESTAW DO CHŁODZIARKI NA WINO 60 CM
+ LODÓWKI 75 CM

KACKX 07560



ZESTAW DO LODÓWKI 90 CM
+ LODÓWKI 75 CM

KACKX 07590




ZESTAWY WOLNOSTOJĄCE ZE STALI NIERDZEWNEJ

CENTRALNY ZESTAW POŁĄCZENIOWY
KACKX 90675 - Zestaw połączeniowy dla 3 jednostek FS: 90+60+75 cm z pełną górą + 2 zestawy centralne
KACLS 00000 - Centralny zestaw połączeniowy dla modeli zintegrowanych (srebrny)
KACLW 00000 - Centralny zestaw połączeniowy dla modeli do zabudowy (biały)

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji, należy zapoznać się z INSTRUKCJĄ MONTAŻU, dostępną w witrynie internetowej KitchenAid.

Podane modele i ceny nie obejmują urządzeń.

WOLNOSTOJĄCE




SZEROKOŚĆ WNĘKI DLA KOMBINACJI POD ZABUDOWĘ

	ZESTAW POŁĄ- CZ- NIOWY BOCZNY (mm)	JED- NOST- KA (mm)	ZESTAW POŁĄ- CZENIO- WY CEN- TRALNY	JED- NOST- KA (mm)	ZESTAW POŁĄ- CZENIO- WY CEN- TRALNY	JED- NOST- KA (mm)	ZESTAW POŁĄ- CZ- NIOWY BOCZNY (mm)	ŁĄCZ- NIE WNĘKA (mm)
90 cm + 60 cm	6,5	887	13	-	-	587	6,5	1500
90 cm + 75cm	6,5	887	13	-	-	737	6,5	1680
90 cm + 90cm	6,5	887	13	-	-	887	6,5	1800
90 cm + 60 cm + 75 cm	6,5	887	13	587	13	737	6,5	2250

Zestaw połączeniowy boczny jest dostarczany razem z produktem. I Zestaw połączeniowy centralny KACLW 00000

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji, należy zapoznać się z INSTRUKCJĄ MONTAŻU, dostępną w witrynie internetowej KitchenAid.


ZINTEGROWANY



ZESTAW WOLNOSTOJĄCY

SERIA	SZEROKOŚĆ PRZY ZESTAWIE WOLNOSTOJĄCYM
60 cm	650 mm
75 cm	800 mm
90 cm	950 mm
90 cm + 60 cm	1550 mm
90 cm + 75 cm	1700 mm
90 cm + 90 cm	1850 mm

Zestaw połączeniowy boczny jest dostarczany razem z produktem.
Zestaw połączeniowy centralny KACLS 00000



WAŻNE

Po ukończeniu instalacji urządzenie można oprzeć o ścianę, pamiętając o tym, że drzwiczki otwierają się o 90° a I, aby można było swobodnie otwierać i wysuwać szuflady. Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy boczną częścią lodówki a ścianą jest wymagane tylko po to, aby drzwiczki mogły być w pełni otwierane (105°).

DUŻA POJEMNOŚĆ MODEL SIDE- BY-SIDE

Otwórz drzwiczki,
by cieszyć się
brylantową jasnością



TECHNOLOGIA SENSOR FRESH

Czujnik Sensor Fresh nieustannie monitoruje temperaturę i poziom wilgotności w lodówce. Kiedy drzwi są otwarte, lub gdy włożysz do lodówki cotygodniowe zakupy, czujnik rozpoznaje zmianę temperatury i wilgotności i natychmiast wymusza obieg schłodzonego powietrza, by przywrócić właściwą temperaturę i optymalny poziom wilgotności.



SYSTEM DYNAMIC 0°

Specjalna strefa Dynamic 0° gwarantuje, że wszystkie świeże warzywa i owoce, mięso, ryby oraz nabiał są przechowywane w optymalnych warunkach.

WNĘTRZA WYSOKIEJ JAKOŚCI

Sezonowany dąb, wysokiej klasy szkło i chromowana stal - to materiały, z których wykonaliśmy dwa nowe wspaniałe akcesoria do twojej lodówki - półkę oraz pojemnik na sery - wcielenie praktyczności, uniwersalności i miłości KitchenAid do designu.

Osobne ustawienia dla lodówki i zamrażarki zapewniają pełną i elastyczną kontrolę, natomiast technologia Sensor Fresh gwarantuje, że temperatura i wilgotność będą utrzymywały się na idealnym poziomie, który zachowa świeżość warzyw i owoców na dłużej. W szufladzie Dynamic 0° istnieją najlepsze możliwe warunki do przechowywania mięsa, ryb i nabiału, a warzywa i owoce są tak samo świeże, jak w momencie, w którym zostały zebrane. Zamrażarka szokowa

może być włączona na żądanie i mrozić do 2 kg jedzenia w kilka godzin. Wydajności energetycznej tego urządzenia klasy A++ dorównuje jedynie ergonomiczna organizacja przestrzeni. 615-litrową pojemność łatwo można maksymalnie wykorzystać dzięki uniwersalnym wnętrzom, szklanym półkom i oświetleniu ledowemu, które od razu pozwala wszystko dostrzec. Natomiast półki typu balkonik oraz duża liczba szuflad sprawiają, że w urządzeniu znajdzie się miejsce na wszystko.



ZAMRAŻARKA SZOKOWA

Zamrażarka szokowa KitchenAid dostarcza obiecaną przez nas wydajność, która zadowoli nawet profesjonalistów. Urządzenie chłodzi lub zamraża żywność, konserwując jej zapach, smak i wartość odżywczą dzięki dwóm profesjonalnym funkcjom:

CHŁODZENIE SZOKOWE

+3°C

FUNKCJA CHŁODZENIA SZOKOWEGO OBNIŻA TEMPERATURĘ GORĄCEGO JAK PO WYJĘCIU Z PIEKARNIKA JEDZENIA DO +3°C, CO JEST PRZYDATNE W SYTUACJACH, GDY KONIECZNE JEST NATYCHMIASTOWE PRZERWANIE PROCESU GOTOWANIA.

MROŻENIE SZOKOWE

-18°C

MROŻENIE SZOKOWE SZYBKO OBNIŻA PODSTAWOWĄ TEMPERATURĘ JEDZENIA DO -18°C, CO DOBRZE WPŁYWA NA KONSYSTENCJĘ, SMAK, WARTOŚCI ODŻYWCZE ORAZ KOLOR SKŁADNIKÓW, KTÓRE BĘDZIE MOŻNA UGOTOWAĆ PÓŹNIEJ.



KitchenAid Stal szlachetna
KCBPX 18120



KitchenAid Stal szlachetna
KCFPX 18120

LODÓWKA SIDE-BY-SIDE DO ZABUDOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia No Frost
Technologia Sensor Fresh
System Dynamic 0°
Zamrażarka szokowa

Antybakteryjny filtr powietrza
regulacja wilgotnością
Oświetlenie ledowe
Regulowane półki

WNĘTRZE
2 pojemniki na owoce i warzywa
3 półki w lodówce
3 regulowane półki w lodówce

5 regulowanych półek typu balkonik
7 komór mrozących

AKCESORIA

Półka Haute Cuisine /
Półka drucziana na butelki - dąb
Pojemnik na ser - dąb
Półka na butelki

Uchwyt na butelki
Tacka na jajka
Tacka na kostki lodu

Klasa energetyczna **A++**
Roczny pobór prądu:
237 kWh/rok*
Poziom hałasu emitowanego
przez lodówkę **38 dBA re 1 pW**

Pojemność netto 615 L
- 363 w lodówce
- 252 w zamrażarce

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy

Materiał półki - szkło

LODÓWKA SIDE-BY-SIDE WOLNOSTOJĄCA

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia No Frost
Technologia Sensor Fresh
System Dynamic 0°
Zamrażarka szokowa

Antybakteryjny filtr powietrza
regulacja wilgotnością
Oświetlenie ledowe
Regulowane półki

WNĘTRZE
2 pojemniki na owoce i warzywa
3 półki w lodówce
3 regulowane półki w lodówce

5 regulowanych półek typu balkonik
7 komór mrozących

AKCESORIA

Półka Haute Cuisine /
Półka drucziana na butelki - dąb
Pojemnik na ser - dąb
Półka na butelki

Uchwyt na butelki
Tacka na jajka
Tacka na kostki lodu

Klasa energetyczna **A++**
Roczny pobór prądu:
77 kWh/rok*
Poziom hałasu emitowanego
przez lodówkę **38 dBA re 1 pW**



Pojemność netto 615 L
- 363 w lodówce
- 252 w zamrażarce

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy

Materiał półki - szkło

*Roczny pobór prądu jest szacowany na podstawie uśrednionych wyników testu prowadzonego przez 24 godziny.
Na rzeczywisty pobór prądu wpływa sposób eksploatacji urządzenia oraz miejsce, w którym je zainstalowano.



Biel
KCFPX 18602



Biel
KCBNS 18602

ZAMRAŻARKA JEDNODRZWIOWA 177 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Funkcja mrożenia Pro Feeze
Technologia No Frost
Delikatne zamykanie drzwi
Zamrażarka szokowa

Oświetlenie ledowe

WNĘTRZE
Komora zamrażarki szokowej
8 szuflad mrozących

AKCESORIA

Tacka na kostki lodu


Klasa energetyczna **A++**
Roczny pobór prądu:
237 kWh/rok*

Poziom emitowanego hałasu
38 dBa
Pojemność netto 203 L

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy
Funkcja Setmo

Materiał półki - szkło



LODÓWKA JEDNODRZWIOWA 177 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia No Frost
Technologia Sensor Fresh
Antybakteryjny filtr powietrza
Delikatne zamykanie drzwi

Oświetlenie ledowe
Regulowane półki

WNĘTRZE
Półka Haute Cuisine /
Półka drucziana na butelki - dąb
Pojemnik na ser
7 półek w lodówce

6 regulowanych półek w lodówce
2 pojemniki na owoce i warzywa
5 regulowanych półek typu balkonik

AKCESORIA

Uchwyt na butelki
Separator butelek
Tacka na jajka

Klasa energetyczna **A+++**
Roczny pobór prądu:
77 kWh/rok*

Poziom emitowanego hałasu
37 dBa
Pojemność netto 318 L

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy
Funkcja Setmo

Materiał półki - szkło

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej
pięcioletniej gwarancji, przejdź do STRONY 284

COMBI + COMBI TALL

*Świeżość, kruchość
i doskonała konserwacja*



TECHNOLOGIA SENSOR FRESH

Czujnik Sensor Fresh nieustannie monitoruje temperaturę i poziom wilgotności w lodówce. Kiedy drzwi są otwarte, lub gdy włożysz do lodówki cotygodniowe zakupy, czujnik rozpoznaje zmianę temperatury i wilgotności i natychmiast wymusza obieg schłodzonego powietrza, by przywrócić właściwą temperaturę i optymalny poziom wilgotności.



TECHNOLOGIA NO-FROST

System steruje obiegiem schłodzonego powietrza w lodówce, zapewniając idealny poziom wilgotności i pozwalając uniknąć skraplania się pary lub formowania kryształków lodu na pokarmie i wewnętrznych powierzchniach lodówki.

SYSTEM DYNAMIC 0°

Dynamic 0° to szuflada, w której utrzymywana jest temperatura pomiędzy -2°C a +2°C.



SYSTEM DELIKATNEGO ZAMYKANIA

TECHNOLOGIA LEDOWA

WNĘTRZE W DREWIE

PÓŁKI NA DRZWIACH

DODATKOWA PRZESTRZEŃ

Powstałe z inspiracji profesjonalnymi kuchniami, nowe chłodziarko-zamrażarki KitchenAid do zabudowy to połączenie inteligentnych, luksusowych detali oraz nowatorskiej technologii, która pozwala przechowywać żywność z dbałością, na którą zasługuje.

Nie tylko konserwują naturalny smak i świeżość wszystkich składników, dodatkowo ich unikatowy design urzeka w kuchni śmiałością, a cudowne, wielofunkcyjne akcesoria maksymalizują uniwersalną i funkcjonalną przestrzeń wnętrza.

WENTYLATOR PRO-AIR

Wentylator Pro-air stale monitoruje temperaturę i wilgotność w lodówce, tworząc idealne warunki do przechowywania jedzenia, które pozwalają składować je do czterech razy dłużej.

COMBI +
COMBI TALL

SZER. 70 CM

*Wyróżniający się projekt
i rozmiar*

Ta zaawansowana technologicznie lodówka została zaprojektowana w sposób gwarantujący maksymalną wszechstronność w kuchni. Szeroka na 70 cm i wysoka na 193 cm lodówka zapewnia wyjątkową pojemność netto na poziomie 400 litrów.

Wypożyczona w pojemniki Delicates i technologię sterowania wilgocia, pozwala kontrolować temperaturę w chłodziarce i zamrażarce w inteligentny sposób, natomiast wnętrze klasy premium oraz szlachetne akcesoria z drewna nadają jej szlachetny rys.





Biel
KCBDS 20701



Biel
KCBDS 20600



Biel
KCBDS 18600



Biel
KCBDS 18601

COMBI TALL 400

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Schładzanie bezpośrednie
Pojemnik Delicates
Technologia Sensor Fresh
Komora szybkiego zamrażania

Delikatne zamykanie drzwi
regulacja wilgotnością
Antybakteryjny filtr powietrza
Alarm otworzonych drzwiczek

WNĘTRZE

6 półek (w komorze lodówki)
3 regulowane półki
(w komorze lodówki)
4 regulowane półki typu
balkonik (w komorze lodówki)

3 szuflady mrożące
Półka typu balkonik na butelki
Półka drewniana

AKCESORIA

Półka Haute Cuisine /
Półka drucziana na butelki - dąb
Pojemnik na ser - dąb

Tacka na jajka
Tacka na kostki lodu
Półka drucziana na butelki

Klasa energetyczna **A++**
Roczny pobór prądu:
258 kWh/rok*
Poziom hałasu emitowanego
przez lodówkę **35 dBA re 1 pW**

Oświetlenie ledowe
Pojemność netto 400 L
- 299 w lodówce
- 101 w zamrażarce

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy
Funkcja Setmo

Materiał półki - szkło/dąb

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 193 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia No Frost
Technologia Sensor Fresh
Przełącznik szybkiego
chłodzenia
Komora szybkiego zamrażania

Delikatne zamykanie drzwi
regulacja wilgotnością
Antybakteryjny filtr powietrza
Alarm otworzonych drzwiczek

WNĘTRZE

1 pojemnik na owoce i warzywa
5 półek w lodówce
4 regulowane półki w lodówce
4 regulowane półki typu
balkonik

3 szuflady mrożące
Półka typu balkonik na butelki

AKCESORIA

Półka Haute Cuisine /
Półka drucziana na wino - dąb
Pojemnik na ser

Uchwyt na butelki
Separator butelek
Tacka na jajka
Tacka na kostki lodu

Klasa energetyczna **A+**
Roczny pobór prądu:
314 kWh/rok*
Poziom hałasu emitowanego
przez lodówkę **38 dBA re 1 pW**

Oświetlenie ledowe
Pojemność netto 300 L
- 237 w lodówce
- 63 w zamrażarce

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy
Funkcja Setmo

Materiał półki - szkło/dąb

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 177 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia No Frost
System Dynamic 0°
Technologia Sensor Fresh
Komora szybkiego zamrażania

Delikatne zamykanie drzwi
regulacja wilgotnością
Antybakteryjny filtr powietrza
Alarm otworzonych drzwiczek

WNĘTRZE

1 pojemnik na owoce i warzywa
4 półki w lodówce
3 regulowane półki w lodówce
2 regulowane półki typu
balkonik

3 szuflady mrożące
Półka typu balkonik na butelki

AKCESORIA

Półka Haute Cuisine /
Półka drucziana na wino - dąb
Pojemnik na ser

Uchwyt na butelki
Separator butelek
Tacka na jajka
Tacka na kostki lodu

Klasa energetyczna **A+**
Roczny pobór prądu:
294 kWh/rok*
Poziom hałasu emitowanego
przed lodówkę **38 dBA re 1 pW**

Oświetlenie ledowe
Pojemność netto 258 L
- 195 w lodówce
- 63 w zamrażarce

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy
Funkcja Setmo

Materiał półki - szkło

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 177 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Schładzanie bezpośrednie
Technologia Sensor Fresh
Komora szybkiego zamrażania

Delikatne zamykanie drzwi
regulacja wilgotnością
Antybakteryjny filtr powietrza
Alarm otworzonych drzwiczek

WNĘTRZE

1 pojemnik na owoce i warzywa
4 półki w lodówce
3 regulowane półki w lodówce
3 regulowane półki typu
balkonik

3 szuflady mrożące
Półka typu balkonik na butelki

AKCESORIA

Półka Haute Cuisine /
Półka drucziana na wino - dąb
Pojemnik na ser

Uchwyt na butelki
Separator butelek
Tacka na jajka
Tacka na kostki lodu

Klasa energetyczna **A++**
Roczny pobór prądu:
232 kWh/rok*
Poziom hałasu emitowanego
przez lodówkę **35 dBA re 1 pW**





Oświetlenie ledowe
Pojemność netto 269 L
- 189 w lodówce
- 80 w zamrażarce

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy
Funkcja Setmo

Materiał półki - szkło

*Roczny pobór prądu jest szacowany na podstawie uśrednionych wyników testu prowadzonego przez 24 godziny.
Na rzeczywisty pobór prądu wpływa sposób eksploatacji urządzenia oraz miejsce, w którym je zainstalowano.



JEDNODRZWIOWA + ICONIC



WENTYLATOR PRO-AIR

Wentylator Pro-air stale monitoruje temperaturę i wilgotność w lodówce, tworząc idealne warunki do przechowywania jedzenia, które pozwalają składować je do czterech razy dłużej.



TECHNOLOGIA SENSOR FRESH

Czujnik Sensor Fresh nieustannie monitoruje temperaturę i poziom wilgotności w lodówce.

Kiedy drzwi są otwarte, lub gdy włożysz do lodówki cotygodniowe zakupy, czujnik rozpoznaje zmianę temperatury i wilgotności i natychmiast wymusza obieg schłodzonego powietrza, by przywrócić właściwą temperaturę i optymalny poziom wilgotności.



TECHNOLOGIA NO-FROST

System steruje obiegiem schłodzonego powietrza w lodówce, zapewniając idealny poziom wilgotności i pozwalając uniknąć skraplania się pary lub formowania kryształków lodu na pokarmie i wewnętrznych powierzchniach lodówki.



REGULACJA ELEKTRONICZNA Z WYŚWIETLACZEM CYFROWYM

SYSTEM DELIKATNEGO ZAMYKANIA

TECHNOLOGIA LEDOWA

WNĘTRZA WYSOKIEJ JAKOŚCI

PÓLKI NA DRZWIACH

Lodówki jednodrzwiowe projektujemy z myślą o dostarczeniu użytkownikom większej liczby wspaniałych funkcji na mniejszej przestrzeni, natomiast nasza nowa lodówka Iconic, dzięki

swojemu ponadczasowemu projektowi, w śmiałym stylu przeobraża kuchnię w nowoczesną galerię sztuki.



Biel
KCFPX 18602

ZAMRAŻARKA JEDNODRZWIOWA 177 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Funkcja mrożenia Pro Freeze
Delikatne zamykanie drzwi
Technologia No Frost

Zamrażarka szokowa
Oświetlenie ledowe

WNĘTRZE

Komora zamrażarki szokowej
8 szuflad mrożących

AKCESORIA

Tacka na kostki lodu

Klasa energetyczna **A++**

Roczny pobór prądu:
237 kWh/rok*
Poziom emitowanego hałasu
38 dBa

Pojemność netto 203 L

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy
Materiał półki - szkło
Funkcja Setmo



Biel
KCBNS 18602

LODÓWKA JEDNODRZWIOWA 177 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia No Frost
Technologia Sensor Fresh
Antybakteryjny filtr powietrza

Delikatne zamykanie drzwi
Oświetlenie ledowe
Regulowane półki

WNĘTRZE

7 półek w lodówce
6 regulowanych półek w lodówce

2 pojemniki na owoce i warzywa
5 regulowanych półek typu balkonik

AKCESORIA

Pojemnik na ser
Uchwyt na butelki
Separator butelek

Tacka na jajka
Półka Haute Cuisine /
Półka druciana na butelki - dąb

Klasa energetyczna **A+++**

Roczny pobór prądu:
77 kWh/rok*

Poziom emitowanego hałasu
37 dBa
Pojemność netto 318 L

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy
Materiał półki - szkło
Funkcja Setmo



Biel
KCBMS 18602

LODÓWKA JEDNODRZWIOWA 177 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Sensor Fresh
Antybakteryjny filtr powietrza

Delikatne zamykanie drzwi
4 diody ledowe

WNĘTRZE

5 półek w lodówce
4 regulowane półki w lodówce
2 pojemniki na owoce i warzywa

5 regulowanych półek typu balkonik
Półka typu balkonik na butelki

AKCESORIA

Pojemniki na sery
Uchwyt na butelki
Separator butelek

Tacka na jajka
Półka Haute Cuisine /
Półka druciana na butelki - dąb

Klasa energetyczna **A++**

Roczny pobór prądu:
146 kWh/ROK*
Poziom emitowanego hałasu
33 dBa

Pojemność netto 292 L
- 262 w lodówce
- 30 w zamrażarce

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy
Materiał półki - szkło
Funkcja Setmo



Biel
KCBNS 14600

LODÓWKA JEDNODRZWIOWA 139 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Sensor Fresh
Delikatne zamykanie drzwi
Antybakteryjny filtr powietrza

Oświetlenie ledowe
Przerwanie chłodzenia

WNĘTRZE

5 półek w lodówce
4 regulowane półki w lodówce
2 pojemniki na owoce i warzywa

3 regulowane półki typu balkonik
Półka typu balkonik na butelki

AKCESORIA

Uchwyt na butelki
Separator butelek
Tacka na jajka

Pojemniki na sery

Klasa energetyczna **A++**




Roczny pobór prądu:
107 kWh/ROK*
Poziom emitowanego hałasu
35 dBa

Pojemność netto 240 L

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy
Materiał półki - szkło
Funkcja Setmo

*Roczny pobór prądu jest szacowany na podstawie uśrednionych wyników testu prowadzonego przez 24 godziny.
Na rzeczywisty pobór prądu wpływa sposób eksploatacji urządzenia oraz miejsce, w którym je zainstalowano.





Biel
KCBNS 12600

Biel
KCBNS 10600

LODÓWKA JEDNODRZWIOWA 122 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Delikatne zamykanie drzwi
Oświetlenie ledowe

WNĘTRZE
5 półek w lodówce
4 regulowane półki w lodówce
1 pojemnik na owoce i warzywa
4 regulowane półki typu balkonik
Półka typu balkonik na butelki

AKCESORIA
Uchwyt na butelki
Separator butelek
Tacka na jajka
Pojemniki na sery

Klasa energetyczna **A++**
Roczny pobór prądu: 103 kWh/ROK*
Poziom emitowanego hałasu **35 dBa**
Pojemność netto 210 L

WYGLĄD
Wyświetlacz dotykowy
Materiał półki - szkło
Funkcja Setmo

LODÓWKA JEDNODRZWIOWA 102 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Oświetlenie ledowe



WNĘTRZE
4 półki w lodówce
3 regulowane półki w lodówce
1 pojemnik na owoce i warzywa
4 regulowane półki typu balkonik
Półka typu balkonik na butelki

AKCESORIA
Uchwyt na butelki
Separator butelek
Tacka na jajka

Klasa energetyczna **A++**
Roczny pobór prądu: 100 kWh/rok*
Poziom emitowanego hałasu **35 dBa**
Pojemność netto 182 L

WYGLĄD
Wyświetlacz przycisków
Materiał półki - szkło
Funkcja Setmo

*Roczny pobór prądu jest szacowany na podstawie uśrednionych wyników testu prowadzonego przez 24 godziny.
Na rzeczywisty pobór prądu wpływa sposób eksploatacji urządzenia oraz miejsce, w którym je zainstalowano.



ICONIC

*Nadszedł czas
na nową ikonę*



ZAPROJEKTOWANA, ABY SIĘ ODRÓŻNIAĆ

Wewnątrz odnajdziemy wspaniałe atrybuty, dzięki którym lodówkę Iconic można nazwać unikatem. Regulacja elektroniczna oraz dotykowy interfejs użytkownika sprawiają, że urządzenie jest intuicyjne i przyjazne w użytkowaniu. Ponadto lodówka jest wyposażona w technologię Sensor Fresh, która służy do stałego monitorowania temperatury i wilgoci wewnątrz lodówki, aby składniki zachowały świeżość na jeszcze dłuższy czas. Duża 230-litrowa pojemność oraz niski maksymalny poziom emitowanego dźwięku rzędu 38 db sprawiają, że lodówka Iconic to doskonałe połączenie stylu i wydajności.



red dot design award



REWOLUCYJNY DESIGN

KitchenAid uważa, że design i piękno to kluczowe pierwiastki, z których powstają nowe urządzenia. Aby stworzyć nową lodówkę Iconic, podążyliśmy za stałą, przyswiecającą nam ideą ponadczasowego piękna i stylu. Lodówka Iconic - w trzech uderzających wersjach kolorystycznych: imperialna czerwień, migdałowy krem i onyksowa czerń - wprowadzi nową ikonę do Twojej kuchni.

KULTOWE DETALE

W całości wykonane z metalu drzwi, chromowany uchwyt, inspirowany wyglądem miksera Artisan, a także wykończenie w postaci naszej markowej obręczy z logo i chromowanej podstawy, sprawiają, że lodówka KitchenAid Iconic to świetna propozycja dla odważnych klientów.





Imperialna czerwień
KCFME 60150R
KCFME 60150L

Onyksowa czerń
KCFMB 60150R
KCFMB 60150L

Migdałowy krem
KCFMA 60150R
KCFMA 60150L

LODÓWKA ICONIC

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Sensor Fresh
Szybkie chłodzenie
Antybakteryjny filtr powietrza

WNĘTRZE

3 regulowane półki
1 pojemnik na owoce i warzywa
3 regulowane półki typu balkonik do lodówki
Półka typu balkonik na butelki

AKCESORIA

Separator butelek
Tacka na jajka

Klasa energetyczna **A++**

Roczny pobór prądu: 179 kWh/rok*
Poziom hałasu emitowanego przed lodówkę **38 dBA re 1 pW**
Oświetlenie ledowe

Pojemność netto 230 L

- 205 w lodówce
- 25 w zamrażarce

WYGLĄD

Wyświetlacz dotykowy
Materiał półki - szkło z profilem




reddot design award



DESIGN
AWARD
2018


*Roczny pobór prądu jest szacowany na podstawie uśrednionych wyników testu prowadzonego przez 24 godziny.
Na rzeczywisty pobór prądu wpływa sposób eksploatacji urządzenia oraz miejsce, w którym je zainstalowano.



CHŁODZIARKI NA WINO

Wyborne na krzewie winorośli i w kieliszku

Wino jest idealnym kompanem sztuki i dobrego jedzenia. A chłodziarka na wino KitchenAid w pięknym stylu wzbogaci te dwie sfery życia, tworząc idealne środowisko przechowywania najdelikatniejszych nawet roczników.



WYBRANE FUNKCJE STRONA 198

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU STRONA 200



STREFY TEMPERATURY

Dwie różne strefy temperatury pozwalają przechowywać, chłodzić i separować różne rodzaje wina w idealnej temperaturze i w tej samej chłodziarce na wino.

WNĘTRZE W DREWNI

Drewniane wnętrza wszystkich komór na wino są wyposażone w dębowe półki, ręcznie wykonywane przez naszych rzemieślników i poddawane specjalnej obróbce.

WENTYLACJA NATURALNA

Przefiltrowane powietrze stale owiewa butelki, zapobiegając tworzeniu się pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

OSŁONA CHRONIĄCA PRZED PROMIENIAMI UV

Oslona zabezpiecza butelki przed światłem słonecznym i promieniami UV, które mogą szybko i nieodwracalnie zniszczyć wina poprzez utlenienie tanin.

AUTOMATYCZNE STEROWANIE WILGOCIĄ

Funkcja ta pozwala monitorować stężenie higrometryczne, aby zapewnić stały poziom wilgoci w chłodziarce na wino, i doskonale sprawdza się w przypadku przechowywania najszlachetniejszych roczników.

SYSTEM ANTYWIBRACYJNY

System antywibracyjny minimalizuje ruchy i tworzy doskonale bezpieczne środowisko nawet dla najbardziej delikatnych butelek.



Profesjonalne funkcje

Chłodziarki na wino KitchenAid pozwalają przechowywać najlepsze wina z zastosowaniem doskonałej technologii i doświadczenia, które doceniasz podczas przechowywania, przygotowywania i gotowania jedzenia.

Właściwe magazynowanie zachowuje albo wręcz poprawia jakość wina. Chłodziarki na wino KitchenAid, dostępne w dwóch rozmiarach, o smukłym, charakterystycznym designie ze stali

szlachetnej, który pasuje do kuchni o dowolnym wystroju, chronią wino w sposób zgodny z najwyższymi standardami branżowymi.

Nasze chłodziarki na wino pozwalają przechowywać cenne butelki w optymalnej temperaturze i wilgoci, co zapewnia doskonały system wentylacji, oraz zabezpieczają je przed potrząśnięciami, wibracjami, światłem słonecznym oraz szkodliwym działaniem promieni UV.



KitchenAid Stal szlachetna
KCBWX 70600R
KCBWX 70600L

CHŁODZIARKA NA WINO 70 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Automatyczna kontrola wilgotności przy systemie automatycznej regulacji

Powłoka PrintShield - Łatwość czyszczenia

Maksymalna liczba butelek: 36

2 strefy temperatury

Zakres temperatury **od 6° do 18°C**

WNĘTRZE

5 półek dębowych

Klasa energetyczna **A+**

WYGLĄD

Wyświetlacz elektroniczny

Drzwiczki szklane z funkcją zabezpieczenia przed promieniami UV

Oświetlenie ledowe

Moc znamionowa (W) 65



KitchenAid Stal szlachetna
KCBWX 45600

CHŁODZIARKA NA WINO 45 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Automatyczna kontrola wilgotności przy systemie automatycznej regulacji

Powłoka PrintShield - Łatwość czyszczenia

Maksymalna liczba butelek: 24

1 strefa temperatury

Zakres temperatury **od 4° do 18°C**

WNĘTRZE

3 półki dębowe

Klasa energetyczna **A+**



WYGLĄD

Wyświetlacz **cyfrowy**

Drzwiczki szklane z funkcją zabezpieczenia przed promieniami UV

Oświetlenie ledowe

Moc znamionowa (W) 62



	LODÓWKA ZINTEGROWANA Z MONTAŻEM DOLNYM 90 CM KCZCX 20901R KCZCX 20901L	LODÓWKA ZINTEGROWANA Z MONTAŻEM DOLNYM 90 CM KCZCX 20900R KCZCX 20900L	LODÓWKA ZINTEGROWANA Z MONTAŻEM DOLNYM 75 CM KCZCX 20750R KCZCX 20750L
FUNKCJE PODSTAWOWE			
Wskaźnik otworzonych drzwiczek zamrażarki/łódówki			
Alarm temperatury/awarii			
DANE TECHNICZNE			
Klasa energetyczna	A+	A+	A+
Napięcie (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Częstotliwość (Hz)	50	50	50
Funkcja blokady	Nie	Nie	Nie
Typ oświetlenia	Ledowe	Ledowe	Ledowe
Liczba niezależnych systemów chłodzenia	2	2	2
System instalacji drzwiczek	-	-	-
Typ zawiasów	Specjalne - Licowane z powierzchnią - Prawe	Specjalne - Licowane z powierzchnią - Prawe	Specjalne - Licowane z powierzchnią - Prawe
Termostat łódówki / zamrażarki			
Czas przechowywania w wypadku awarii zasilania (godz.)	18	18	18
Klasa w gwiazdkach	4	4	4
Zakres temperatury (°C)	10°C - 43°C	10°C - 43°C	10°C - 43°C
Moc znamionowa (W)	367	367	240
Rodzaj gazu w obiegu	R600a	R600a	R600a
Głębokość przy drzwiach otwartych na 90 stopni	1435	1435	1285
Odległość boku do ściany przy drzwiach otwartych na 90 stopni (mm)	80	80	80
Wentylacja produktu	Przez cokół kuchenny lub pod urządzeniem	Przez cokół kuchenny lub pod urządzeniem	Przez cokół kuchenny lub pod urządzeniem
Regulowane stopy	Tak, wszystkie - 25 mm	Tak, wszystkie - 25 mm	Tak, wszystkie - 25 mm
Liczba regulowanych rolek	2	2	2
Pojemność brutto łódówki (L)	230	376	280
Pojemność netto komory Dynamic 0° (L)	113	-	-
Pojemność netto chłodziarki na wino (L)	-	-	-
Pojemność łódówki (butelki)	-	-	-
Rozmiar produktu W x S x G (mm)	2050 x 899 x 600	2050 x 899 x 600	2050 x 749 x 600
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (mm)	2230 x 950 x 800	2230 x 950 x 800	2230 x 800 x 800
Rozmiar wnętrza W x S x G (mm)	2064/2075 x 900 x 605	2064/2075 x 900 x 605	2064/2075 x 900 x 605
Waga netto (kg)	200	245	210
Waga brutto (kg)	210	260	220

CHŁODZIARKA NA WINO ZINTEGROWANA 90 CM KCZWX 20900L	CHŁODZIARKA NA WINO ZINTEGROWANA 60 CM KCZWX 20600R KCZWX 20600L	90 CM LODÓWKA DO ZABUDOWY Z MONTAŻEM DOLNYM KCVCX 20901R KCVCX 20901L	90 CM LODÓWKA DO ZABUDOWY Z MONTAŻEM DOLNYM KCVCX 20900R KCVCX 20900L	75 CM LODÓWKA DO ZABUDOWY Z MONTAŻEM DOLNYM KCVCX 20750R KCVCX 20750L
A+	A+	A+	A+	A+
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
50	50	50	50	50
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Ledowe	Ledowe	Ledowe	Ledowe	Ledowe
2	2	2	2	2
-	-	-	-	-
Specjalne - Licowane z powierzchnią - Lewe	Specjalne - Licowane z powierzchnią - Prawe	Specjalne - Licowane z powierzchnią - Lewe	Specjalne - Licowane z powierzchnią - Prawe	Specjalne - Licowane z powierzchnią - Lewe
		Tak	Tak	Tak
18	18	18	18	18
4	4	4	4	4
10°C - 43°C	10°C - 43°C	10°C - 43°C	10°C - 43°C	10°C - 43°C
367	240	367	367	240
R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
1435	1135	1435	1435	1285
80	80	80	80	80
Przez cokół kuchenny lub pod urządzeniem	Przez cokół kuchenny lub pod urządzeniem	Przez cokół kuchenny lub pod urządzeniem	Przez cokół kuchenny lub pod urządzeniem	Przez cokół kuchenny lub pod urządzeniem
Tak, wszystkie - 25 mm	Tak, wszystkie - 25 mm	Tak, wszystkie - 25 mm	Tak, wszystkie - 25 mm	Tak, wszystkie - 25 mm
2	2	2	2	2
376	280	360	376	280
-	-	113	-	-
-	-	-	-	-
30	-	-	-	-
2050 x 899 x 600	2050 x 599 x 600	2050 x 899 x 600	2050 x 899 x 600	2050 x 749 x 600
2230 x 950 x 800	2230 x 650 x 800	2230 x 950 x 800	2230 x 950 x 800	2230 x 800 x 800
2064/2075 x 900 x 605	2064/2075 x 900 x 605	2064/2075 x 900 x 605	2064/2075 x 900 x 605	2064/2075 x 900 x 605
230	175	205	190	190
265	190	210	210	200

	CHŁODZIARKA NA WINO DO ZABUDOWY 90 CM KCVWX 20900L	CHŁODZIARKA NA WINO DO ZABUDOWY 60 CM KCVWX 20600R / KCVWX 20600L
FUNKCJE PODSTAWOWE		
Wskaźnik otworzonych drzwiczek zamrażarki/łódówki	○	○
Alarm temperatury/awarii	○	○
DANE TECHNICZNE		
Klasa energetyczna	A+	A+
Napięcie (V)	220 - 240	220 - 240
Częstotliwość (Hz)	50	50
Funkcja blokady	Nie	Nie
Typ oświetlenia	Ledowe	Ledowe
Liczba niezależnych systemów chłodzenia	2	2
System instalacji drzwiczek	-	-
Typ zawiasów	Specjalne - Licowane z powierzchnią - Lewe	Specjalne - Licowane z powierzchnią - Lewe
Termostat łódówki / zamrażarki	○	○
Czas przechowywania w wypadku awarii zasilania (godz.)	18	18
Klasa w gwiazdkach	4	4
Zakres temperatury (°C)	10°C - 43°C	10°C - 43°C
Moc znamionowa (W)	367	367
Rodzaj gazu w obiegu	R600a	R600a
Głębokość przy drzwiach otwartych na 90 stopni	1435	1135
Odległość boku do ściany przy drzwiach otwartych na 90 stopni (mm)	80	80
Wentylacja produktu	Przez cokół kuchenny lub pod urząd- zeniem	Przez cokół kuchenny lub pod urząd- zeniem
Regulowane stopy	○ wszystkie - 25 mm	○ wszystkie - 25 mm
Liczba regulowanych rolek	2	2
Pojemność brutto łódówki (L)	376	154
Pojemność netto komory Dynamic 0° (L)	-	-
Pojemność netto chłodziarki na wino (L)	-	-
Pojemność łódówki (butelki)	30	30
Rozmiar produktu W x S x G (mm)	2050 x 899 x 600	2050 x 599 x 600
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (mm)	2230 x 950 x 800	2230 x 650 x 800
Rozmiar wnętrza W x S x G (mm)	2064/2075 x 900 x 605	2064/2075 x 900 x 605
Waga netto (kg)	245	175
Waga brutto (kg)	265	195

	ŁODÓWKA SIDE-BY-SIDE DO ZABUDOWY KCBPX 18120	ŁODÓWKA SIDE-BY-SIDE WOLNOSTOJĄCA KCFPX 18120
FUNKCJE PODSTAWOWE		
Wskaźnik bakterii listeria	○	○
Alarm otworzonych drzwiczek	○	○
Wydajność (kg - godziny)	2 - 4	2 - 4
AKCESORIA		
Standardowa półka druciana na butelki	Nie	Nie
DANE TECHNICZNE		
Klasa energetyczna łódówki	A++	A++
Klasa energetyczna zamrażarki	A++	A++
Napięcie (V)	220 - 240	220 - 240
Częstotliwość (Hz)	50	50
Klasa w gwiazdkach	4	4
Moc znamionowa (W)	160	160
Poziom emitowanego hałasu (dBA re 1 pW) (łó- dówka)	38	38
Poziom emitowanego hałasu (dBA re 1 pW) (zamrażarka)	41	41
Rodzaj gazu w obiegu	R600a	R600a
Pojemność netto łódówki (L)	363	363
Pojemność brutto łódówki (L)	366	366
Pojemność netto zamrażarki (L)	252	252
Pojemność brutto zamrażarki (L)	291	291
Pojemność netto łączna (L)	615	615
Pojemność brutto łączna (L)	657	657
Rozmiar produktu W x S x G (cm)	2027 x 1200 x 605	1936 x 1198 x 641
Rozmiar produktu W x S x G (z bokami)	2027 x 1320 x 605	
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (cm)	2130 x 1480 x 760	2130 x 1480 x 760
Waga netto (kg)	180	180
Waga brutto (kg)	220	220

COMBI TALL 400 KCBDS 20701	
WŁAŚCIWOŚCI / FUNKCJE PODSTAWOWE	
Wskaźnik bakterii listeria	
DANE TECHNICZNE	
Klasa energetyczna	A++
Napięcie (V)	220 - 240
Częstotliwość (Hz)	50
Roczny pobór prądu (kWh/rok)*	-
Typ oświetlenia	Ledowe
Wtyczka	-
System instalacji drzwiczek	Montaż na stałe
Zawiasy odwracalne	
Czas wzrostu temperatury (godz.)	28
Wydajność zamrażania (kg/24 godz.)	12
Klasa w gwiazdkach	4
Zakres temperatury otoczenia	-
Moc znamionowa (W)	
Poziom emitowanego hałasu (dBA re 1 pW)	
Rodzaj gazu w obiegu	R600a
Pojemność netto lodówki (L)	300
Pojemność brutto lodówki (L)	301
Pojemność netto zamrażarki (L)	100
Pojemność brutto zamrażarki (L)	101
Pojemność netto łączna (L)	400
Pojemność brutto łączna (L)	402
Rozmiar produktu W x S x G (cm)	1935 x 690 x 545
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (cm)	2014 x 732 x 606
Waga netto (kg)	74
Waga brutto (kg)	76

*Roczny pobór prądu jest szacowany na podstawie uśrednionych wyników testu prowadzonego przez 24 godziny.
Na rzeczywisty pobór prądu wpływa sposób eksploatacji urządzenia oraz miejsce, w którym je zainstalowano.

193 CM CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA KBCBS 20600	177 CM CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA KBCBS 18600	177 CM CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA KCBDS 18601
		
A+	A+	A++
220 - 240	220 - 240	220 - 240
50	50	50
314	294	232
Ledowe	Ledowe	Ledowe
Schuko	Schuko	Schuko
Montaż na stałe	Montaż na stałe	Montaż na stałe
		
16	16	19
6	9	6
4	4	4
10°C - 43°C	10°C - 43°C	10°C - 43°C
160	160	140
38	38	35
R600a	R600a	R600a
237	195	189
238	204	197
63	63	80
78	78	80
300	258	269
316	282	277
1935 x 540 x 545	1770 x 540 x 545	1770 x 557 x 545
2000 x 580 x 608	1840 x 580 x 608	1840 x 596 x 608
58	59,2	55,5
62	62	57,2

*Roczny pobór prądu jest szacowany na podstawie uśrednionych wyników testu prowadzonego przez 24 godziny.
Na rzeczywisty pobór prądu wpływa sposób eksploatacji urządzenia oraz miejsce, w którym je zainstalowano.

	ZAMRAŻARKA JEDNODRZWIOWA 177 CM KCFPX 18602	LODÓWKA JEDNODRZWIOWA 177 CM KCBNS 18602
FUNKCJE PODSTAWOWE		
Wskaźnik bakterii listeria		
Tryb wakacji	Nie	
Alarm otworzonych drzwiczek (dźwiękowy, nie wizualny)		Nie
DANE TECHNICZNE		
Klasa energetyczna	A++	A+++
Napięcie (V)	220 - 240	220 - 240
Częstotliwość (Hz)	50	50
Roczny pobór prądu (kWh/rok)*	237	77
System instalacji drzwiczek	Montaż na stałe	Montaż na stałe
Zawiasy odwracalne		
Czas wzrostu temperatury (godz.) (zamrażarka)	23 godz.	0 godz.
Wydajność zamrażania (kg/24 godz.)	22	-
Klasa w gwiazdkach	4	Automatyczna
Maksymalna temperatura otoczenia (°C)	43°	43°
Minimalna temperatura otoczenia (°C)	10°	10°
Wtyczka	Schuko	Schuko
Moc znamionowa (W)	130	130
Rodzaj gazu w obiegu	R600a	R600a
Pojemność netto lodówki (L)	-	318
Pojemność brutto lodówki (L)	241	313
Pojemność netto zamrażarki (L)	203	-
Pojemność brutto zamrażarki (L)	241	-
Regulowane stopy	Nie	Nie
Rozmiar produktu W x S x G (cm)	1770 x 557 x 545	1770 x 557 x 545
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (cm)	1840 x 596 x 608	1840 x 596 x 608
Waga netto (kg)	58	51
Waga brutto (kg)	60	53

*Roczny pobór prądu jest szacowany na podstawie uśrednionych wyników testu prowadzonego przez 24 godziny. Na rzeczywisty pobór prądu wpływa sposób eksploatacji urządzenia oraz miejsce, w którym je zainstalowano.

LODÓWKA JEDNODRZWIOWA 177 CM KCBMS 18602	LODÓWKA JEDNODRZWIOWA 139 CM KCBNS 14600	LODÓWKA JEDNODRZWIOWA 122 CM KCBNS 12600	LODÓWKA JEDNODRZWIOWA 102 CM KCBNS 10600
			Nie
Nie	Nie	Nie	Nie
A++	A++	A++	A++
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
50	50	50	50
146	107	103	100
Montaż na stałe	Montaż na stałe	Montaż na stałe	Montaż na stałe
16 godz.	0 godz.	0 godz.	0 godz.
3	-	-	-
4	-	-	-
43°	43°	43°	43°
10°	10°	10°	10°
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
130	120	75	70
R600a	R600a	R600a	R600a
262	240	210	182
263	241	211	183
30	-	-	-
30	-	-	-
Nie	Nie	Nie	Nie
1770 x 557 x 545	1395 x 557 x 545	1220 x 557 x 545	1020 x 557 x 545
1840 x 596 x 608	1468 x 596 x 608	1293 x 596 x 608	1106 x 596 x 608
52	45	40	36
54	46	41	37

*Roczny pobór prądu jest szacowany na podstawie uśrednionych wyników testu prowadzonego przez 24 godziny. Na rzeczywisty pobór prądu wpływa sposób eksploatacji urządzenia oraz miejsce, w którym je zainstalowano.

	ŁODÓWKA ICONIC KCFME 60150R KCFME 60150L	ŁODÓWKA ICONIC KCFMA 60150R KCFMA 60150L	ŁODÓWKA ICONIC KCFMB 60150R KCFMB 60150L
FUNKCJE PODSTAWOWE			
Kolor obudowy	Biel	Biel	Biel
Wskaźnik bakterii listeria			
Typy półek	KitchenAid	KitchenAid	KitchenAid
Przegroda na owoce i warzywa	-	-	-
Tryb wakacji	-	-	-
Alarm otworzonych drzwiczek			
Typ balonikowy	KitchenAid	KitchenAid	KitchenAid
AKCESORIA SPECJALNE			
Haute Cuisine - drewno	Nie	Nie	Nie
Pojemnik na ser - dąb	Nie	Nie	Nie
WYGLĄD			
Kolor	Imperialna czerwień	Migdałowy krem	Onyksowa czerń
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz dotykowy	Wyświetlacz dotykowy	Wyświetlacz dotykowy
DANE TECHNICZNE			
Klasa energetyczna	A++	A++	A++
Napięcie (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Częstotliwość (Hz)	50	50	50
Typ oświetlenia	Ledowe (4 boczne)	Ledowe (4 boczne)	Ledowe (4 boczne)
Zawiasy odwracalne	Brak DX	Brak DX	Brak DX
Czas wzrostu temperatury (godz.) (zamrażarka)	-	-	-
Klasa w gwiazdkach	4*	4*	4*
Klasa klimatyczna	SN-T	SN-T	SN-T
Maksymalna temperatura otoczenia (°C)	43	43	43
Minimalna temperatura otoczenia (°C)	10	10	10
Moc znamionowa (W)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Poziom emitowanego hałasu (dBA re 1 pW)	38	38	38
Rodzaj gazu w obiegu	R600a	R600a	R600a
Pojemność netto lodówki (L)	205	205	205
Pojemność brutto lodówki (L)	206	206	206
Pojemność netto zamrażarki (L)	25	25	25
Pojemność brutto zamrażarki (L)	26	26	26
Regulowane stopy			
Wtyczka	Schuko	Schuko	Schuko
Rozmiar produktu W x S x G (mm)	1555 x 607 x 701	1555 x 607 x 701	1555 x 607 x 701
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (mm)	1626 x 644 x 845	1626 x 644 x 845	1626 x 644 x 845
Waga netto (kg)	71,03	71,03	71,03
Waga brutto (kg)	74	74	74

	CHŁODZIARKA NA WINO 70 CM KCBWX 70600R KCBWX 70600R	CHŁODZIARKA NA WINO 45 CM KCBWX 45600
FUNKCJE PODSTAWOWE		
Materiał drzwiczek	Szko chroniące przed promieniami UV	Szko chroniące przed promieniami UV
DANE TECHNICZNE		
Klasa energetyczna	A	A
System instalacji drzwiczek	Montaż na stałe	Montaż na stałe
Moc znamionowa (W)	65 W	62 W
Napięcie (V)	220 - 240	220 - 240
Częstotliwość (Hz)	50	50
Poziom emitowanego hałasu (dBA re 1 pW)	42	45
Rodzaj gazu w obiegu	R600a	R600a
Regulowane stopy	Nie	nie
Pojemność brutto chłodziarki (L)	101	66
Pojemność netto chłodziarki (L)	83	64
Rozmiar produktu W x S x G (mm)	714 x 560 x 555	448 x 588 x 540
Rozmiar w opakowaniu W x S x G (mm)	785 x 670 x 715	590 x 718 x 680
Rozmiar wnęki W x S x G (mm)	690 x 561 x 560	450 x 560 x 560
Waga netto (kg)	39,5	30,5
Waga brutto (kg)	44	30,5




ZMYWARKI DO NACZYŃ

Postaw na blask

*Gotowe na każdą ilość naczyń, zmywarki
KitchenAid poradzą sobie szybko,
cicho i skutecznie,
starannie myjąc porcelanę i szkło,
ale z należną im delikatnością.*







NEW

DOSKONAŁE DOPASOWANIE I ŁATWY MONTAŻ

Rozpórki montowane po bokach umożliwiają precyzyjne ustawienie podczas instalacji, zapewniając doskonałe dopasowanie, a regulowane nóżki z tyłu urządzenia pozwalają na szybką i skuteczną regulację wysokości. Dzięki przesuwным zawiasom drzwiczki nie obniżają swojego punktu obrotowego, co umożliwia montaż na równym poziomie bez konieczności przycinania cokołu.

WNĘTRZE I RAMIONA NATRYSKUJĄCE ZE STALI SZLACHETNEJ

Wnętrze i ramiona natryskujące ze stali szlachetnej gwarantują niezawodność i solidność urządzenia, które wytrzyma próbę czasu. Silne strumienie wody dają doskonałe, wysokiej jakości efekty, dzięki czemu nie musisz już moczyć ani splukiwać talerzy, co oszczędza cenną wodę i czas.

INTUICYJNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Intuicyjny wyświetlacz przedstawia informacje na temat cykli i etapów mycia, a także czasu trwania i wybranych opcji.



NEW

Cicho i skutecznie

Profesjonalny efekt w krócej niż 2,5 godziny

Zainspirowane wyposażeniem profesjonalnej przestrzeni słynnych szefów kuchni, nasze zmywarki posiadają szereg innowacyjnych funkcji i zaawansowanych programów, które gwarantują olśniewające rezultaty za każdym razem.

NOWE OŚWIETLENIE I AKCESORIA

Zmywarki KitchenAid posiadają teraz zaawansowane oświetlenie LED, które zapewnia lepszą widoczność wewnątrz zmywarki, oraz są wyposażone w światło padające na podłogę z przodu zmywarki, które sygnalizuje pracę urządzenia.

Nowy, zintegrowany koszyk na szkło zapewnia bezpieczne i niezwykle dokładne mycie „na wysoki połysk”.



NEW



OPCJA DYNAMIC DRY

Opcja Dynamic Dry w połączeniu z systemem aktywnego suszenia gwarantuje doskonałe efekty suszenia i skraca cykl suszenia nawet o 35 minut, co przekłada się na obniżenie zużycia energii do 30%.

DYNAMIC CLEAN PRO

Dzięki natryskowi pod wysokim ciśnieniem ta nowa technologia przynosi profesjonalne rezultaty, usuwając nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Poprzez zastosowanie tylnych dysz strumieniowych można ustawiać garnki i patelnie w poziomie, co pozwala zrobić więcej miejsca na talerze bez uszczerbku dla efektów mycia.

OPCJA SUPER BOOST

Opcja szybkiego mycia skraca cykle mycia nawet do 67% przy zachowaniu optymalnych efektów mycia.

PROFESJONALNY CYKL

Zapewnia znakomite efekty mycia i niespotykaną higienę, usuwając 99,99% bakterii w czasie krótszym niż 2,5 godziny - świetne rozwiązanie w wypadku mycia desek do krojenia.

KOSZ NA SZKŁO I AKCESORIA

Kosz na szkło, który jest obowiązkowym elementem wyposażenia zmywarki, sprawia, że umyte szklanki pięknie lśnią. Może on pomieścić do sześciu kieliszków do wina.

WEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE LED

Zaawansowane oświetlenie LED zapewnia lepszą widoczność wewnątrz zmywarki.

OŚWIETLENIE NA PODŁODZE SYGNALIZUJĄCE STATUS CYKLU

Światło padające na podłogę z przodu zmywarki sygnalizuje pracę urządzenia.



NISKI POZIOM HAŁASU

Profesjonalna zmywarka musi też pracować cicho. Ponieważ poziom hałasu wynosi tylko 41 dB, po prostu włączasz zmywarkę i zapominasz o niej.

REGULOWANE KLAPKI

Klapki ze stali szlachetnej, umiejscowione na drugiej półce, umożliwiają dynamiczne i elastyczne ładowanie zmywarki. W razie potrzeby podtrzymują małe kubki i szklanki albo można je złożyć, żeby zrobić miejsce na standardowe szklanki.

NISKI COKÓŁ

Dzięki łatwemu, niezwykle dynamicznemu montażowi ten rodzaj zmywarek idealnie pasuje do współczesnych kuchni. Niski cokół (do 2 cm) sprawia, że zmywarki KitchenAid idą w parze z najnowszymi trendami w projektowaniu wnętrz.

KLAPKI PRZYSTOSOWANE DO DŁUGICH PRZYZRĄDÓW KUCHENNYCH

Na trzeciej półce przewidziane jest miejsce na długie przyrządy kuchenne. Już nie musisz zastanawiać się nad tym, jak umieścić w zmywarce chochle, łyżki czy szpatułki - firma KitchenAid zaprojektowała dla Ciebie łatwe w użyciu rozwiązanie.





*Wykończenia paneli można kupić oddzielnie

Czarne szkło
KDSM 82143

ZMYWARKA W PEŁNI ZINTEGROWANA
60 CM Z NISKIM COKOŁEM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Dynamic Dry
Dynamic Clean Pro
Super Boost
(do 67% krótszy czas mycia)
Czujnik dynamiczny
Opóźniony start do 24 godz.
Funkcja zmywania
strefowego

Przesuwne zawiasy (20 mm)
Dodatkowe płukanie
Oświetlenie na koniec cyklu
Stabilne umieszczenie
akcesoriów szklanych

CYKLE MYCIA
11 cykli mycia:

- Normalny 50°C
- Ekologiczny 50°C
- Szybki 30 min
- Szkło 45°C /
wyroby delikatne
- Wstępne mycie zimną wodą
- Cichy (-1db względem ECO)
- Dynamiczna higiena
- Czujnik dynamiczny
40°-70°C
- **Profesjonalny**
- Cykl samoczyszczący
- Mycie i suszenie 1 godz.

Klasa energetyczna **A+++**

WYGLĄD
Wyświetlacz LCD

3 półki
Pojemność w kompletach naczyń 14
Oświetlenie wewnętrzne
4 diody LED
Światło na podłodze

Poziom hałasu **43 dBA**
Zużycie wody: **9,50 L**
Zużycie energii
(kWh) w programie ECO:
0,74 kWh



*Wykończenia paneli można kupić oddzielnie

Czarne szkło
KDSM 82142

ZMYWARKA W PEŁNI ZINTEGROWANA
60 CM Z NISKIM COKOŁEM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Dynamic Dry
Dynamic Clean Pro
Super Boost
(do 67% krótszy czas mycia)
Czujnik dynamiczny
Opóźniony start do 24 godz.
Funkcja zmywania
strefowego

Przesuwne zawiasy (20 mm)
Oświetlenie na koniec cyklu
Stabilne umieszczenie
akcesoriów szklanych

CYKLE MYCIA
9 cykli mycia:


- Normalny 50°C
- Ekologiczny 50°C
- Szybki 30 min
- Szkło 45°C /
wyroby delikatne
- Wstępne mycie zimną wodą
- Czujnik dynamiczny
40°-70°C
- **Profesjonalny**
- Cykl samoczyszczący
- Mycie i suszenie 1 godz.

Klasa energetyczna **A+++**

WYGLĄD
Wyświetlacz LCD

3 półki
Pojemność w kompletach naczyń 14
Oświetlenie wewnętrzne
2 diody LED
Światło na podłodze

Poziom hałasu **43 dBA**
Zużycie wody: **9,50 L**
Zużycie energii
(kWh) w programie ECO:
0,83 kWh



*Wykończenia paneli można kupić oddzielnie

Czarne szkło
KDSCM 82142

ZMYWARKA W PEŁNI ZINTEGROWANA 60 CM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Dynamic Clean Pro
Boost
(do 50% krótszy czas mycia)
Czujnik dynamiczny
Suszenie statyczne
Opóźniony start do 24 godz.
Funkcja zmywania strefowego
Standardowe zawiasy
Oświetlenie na koniec cyklu
Stabilne umieszczenie akcesoriów szklanych

AKCESORIA
Koszyk na sztućce


Klasa energetyczna **A++**

WYGLĄD
Panel dotykowy cyfrowy

CYKLE MYCIA
8 cykli mycia:

- Normalny 50°C
- Ekologiczny 50°C
- Szybki 30 min
- Szkło 45°C /
wyroby delikatne
- Wstępne mycie zimną wodą
- Dynamiczna higiena
- Czujnik dynamiczny 40°-70°C
- **Profesjonalny**

2 półki
Pojemność w kompletach naczyń 14
Poziom hałasu **41 dBA**
Światło na podłodze
Zużycie wody: **9 L**
Zużycie energii (kWh) w programie ECO: 0,93 kWh



ZMYWARKA W PEŁNI ZINTEGROWANA 60 CM Z NISKIM COKOŁEM KDSDM 82143	
DANE TECHNICZNE	
System suszenia	Dynamiczne suszenie
System mycia	Dynamiczne mycie
Klasa energetyczna	A+++
Zużycie wody (L) / Zużycie energii (kWh) w programie ECO	9,5/0,74
Poziom hałasu (dBA)	43
Napięcie (V) / Częstotliwość (Hz)	220 - 240/50
Natężenie prądu	10/13
Wtyczka	Schuko
KONFIGURACJA KOSZYKA	
Pojemność w kompletach naczyń	14
GÓRNA PÓŁKA (TLR)	
Szyny	x
Regulatory	x
Uchwyt	blaszka z logo z surowego metalu
Materiał półki	plastik
ŚRODKOWA PÓŁKA	
Szyny	x
Regulatory	Unoszone składane klapki
Uchwyt	blaszka z logo z metalu KA
Półka na kubki	x
Opryskiwacz	
DOLNA PÓŁKA	
Uchwyt	blaszka z logo z metalu KA
Składane klapki	8 składanych kłapek
Koszyk na sztućce	x
Materiał półki	stal powlekana
Opryskiwacz	powłoka ze stali szlachetnej
Prowadnice	kółka
Rozmiar produktu W x S x G (cm)	820 x 598 x 555
Maksymalny rozmiar wnęki W x S x G (cm)	900 x 600 x 560
Minimalny rozmiar wnęki W x S x G (cm)	820 x 600 x 560
Zawiasy	przesuwne

ZMYWARKA W PEŁNI ZINTEGROWANA 60 CM Z NISKIM COKOŁEM KDSDM 82142		ZMYWARKA W PEŁNI ZINTEGROWANA 60 CM KDSCM 82142	
Dynamiczne suszenie		Suszenie statyczne	
Dynamiczne mycie		Dynamiczne mycie	
A+++		A++	
9,5/0,83		9/0,93	
43		41	
220 - 240/50		220 - 240/50	
10/13		10/13	
Schuko		Schuko	
3 półki		2 półki	
14		14	
x		-	
x		-	
blaszka z logo z surowego metalu		-	
plastik		-	
x		x	
Unoszone składane klapki		Unoszone składane klapki	
blaszka z logo z metalu KA		blaszka z logo z metalu KA	
x		x	
			
blaszka z logo z metalu KA		blaszka z logo z metalu KA	
8 składanych kłapek		8 składanych kłapek	
x		x	
stal powlekana		stal powlekana	
powłoka ze stali szlachetnej		powłoka ze stali szlachetnej	
kółka		kółka	
820 x 598 x 555		820 x 598 x 555	
900 x 600 x 560		900 x 600 x 560	
820 x 600 x 560		820 x 600 x 560	
przesuwne		standardowe	




WYKONANIE NA WYMIAR

Projekty z myślą o Tobie

*Przekuwamy Twoje pomysły
w unikatowe, szyte na miarę
rozwiązania.*

Łącząc dwie pasje, Twoją i naszą, wcielamy
w życie Twoją osobistą wizję tego, jak
powinna wyglądać kuchnia i przekuwamy
Twój styl w unikatowy projekt, który
przetrwa próbę czasu: oto, jak tworzymy
wykonywane na wymiar blaty KitchenAid
ze stali szlachetnej - wykorzystując nasze
rzemiosło i nadając koncepcji konkretną formę.



BLATY SPECJALNE

WYKONANIE NA WYMIAR

Blaty specjalne



PERSONALIZACJA

Wykonywane na wymiar blaty KitchenAid mogą zostać w pełni spersonalizowane, aby w pełni sprostać wymogom klienta w zakresie przestrzeni i urządzeń.

Sam decydujesz o kształcie i rozmiarze blatu kuchennego oraz wybierasz funkcje dodatkowe, takie jak w pełni wyposażone tylne osłony przeciwbryzgowe, podniesione krawędzie czy zaokrąglone rogi.


Dobierz rozwiązanie pasujące do koncepcji Twojej przyszłej kuchni, dodając komponenty i funkcje potrzebne do tego, aby przekształcić wizję w rzeczywistość: płyty kuchenne i okapy, głębokie tace indukcyjne czy nawet zintegrowane zlewy. Błat kuchenny można zwieńczyć pięknymi drewnianymi akcesoriami, takimi jak tace w specjalnych uchwytach czy stojak na noże.

MATERIAŁY

Wykonywane na wymiar blaty KitchenAid są zbudowane ze stali nierdzewnej, opracowanej z myślą o odporności na korozję oraz działanie szkodliwych substancji. Profesjonaliści doradzili nam, by używać stali nierdzewnej o niskiej zawartości węgla i wysokim stężeniu niklu i chromu, dzięki czemu nasza starannie produkowana, polerowana stal szlachetna wraz z upływem czasu nie traci jakości ani doskonałego wyglądu.

UNIKATOWY PROJEKT

Wykonany na wymiar blat kuchenny KitchenAid wprowadzi do Twojego domu niepowtarzalny element nowoczesnego designu, łączący w sobie pasję z umiejętnościami oraz innowacyjność z rzemiosłem, które reprezentują dwie marki: KitchenAid oraz tę najbardziej prestiżową - Ciebie.



PŁYTY INDUKCYJNE

Precyzyjna kontrola oraz natychmiastowe rozgrzanie, maksymalna wydajność i optymalne zarządzanie przestrzenią: poznaj gotowanie indukcyjne z KitchenAid.

AKCESORIA

Każdy szczegół wykonywanych na wymiar blatów ze stali szlachetnej jest projektowany tak, aby uczynić z kuchni miejsce jeszcze przyjaźniejsze. Od drewnianego stojaka na deskę do krojenia, suszarki do naczyń i ociekacza na kieliszki po deski do krojenia i stojaki na noże: wybierz akcesoria dostosowane do Twojego stylu.

ZLEWY

Zlewy KitchenAid pozwalają lepiej zorganizować przestrzeń oraz oferują maksymalną elastyczność w zakresie doboru projektu, perfekcyjnie komponując się przy tym z blatami.



OKAPY

Tylko okapy KitchenAid oferują ten poziom specjalistycznego rzemiosła, materiałów klasy premium, zapierającego dech w piersiach designu oraz niewiarygodnej dbałości o szczegóły.

CHEF SIGN

Połączyliśmy uniwersalność profesjonalnego sprzętu oraz innowacyjną moc i funkcję sterowania technologią indukcyjną, aby zrewolucjonizować koncepcję gotowania w domu.

PŁYTY GAZOWE

Nieważne, czy wybierasz mniejszą czy większą płytę z czterema lub pięcioma palnikami, KitchenAid zawsze znajdzie sposób, aby połączyć Twój styl pracy w kuchni z designem marzeń.



PRODUKTY SPECJALNE 230



PIEKARNIKI 232



PŁYTY KUCHENNE 234



OKAPY 240




LODÓWKI 243



ZMYWARKI DO NACZYŃ 245

ZAMRAŻARKA SZOKOWA


KitchenAid Stal szlachetna
KCBSX 60600



STRONA PRODUKTU 43

MASZYNA PRÓŻNIOWA


KitchenAid Stal szlachetna
KVXXX 44601



STRONA PRODUKTU 45

SZUFLADA GRZEWcza 29 CM


KitchenAid Stal szlachetna
KWXXX 29600



STRONA PRODUKTU 51


SZUFLADA GRZEWcza 14 CM

KitchenAid Stal szlachetna /
Czarna stal szlachetna
KWXXX 14600 / KWXXXB 14600



PROFESJONALNA MASZYNA DO LODU


KitchenAid Stal szlachetna
KCBIX 60600



STRONA PRODUKTU 47

SZUFLADA CHŁODZĄCA


KitchenAid Stal szlachetna
KCBDX 88900



STRONA PRODUKTU 53

EKSPRES DO KAWY

KitchenAid Stal szlachetna
KQXXX 45600




Czarna stal szlachetna
KQXXXB 45600

STRONA PRODUKTU 49

KOLUMNA CHEF TOUCH


KitchenAid Stal szlachetna
KAXCC 00000



STRONA PRODUKTU 55

PIEKARNIK W KOLUMNIE

KitchenAid Stal szlachetna
KAXCX 00000




**TWELIX ARTISAN
PIEKARNIK Z PYROLIZĄ**

KitchenAid Stal szlachetna
KOASP 60602
Czarna stal szlachetna
KOASPB 60600

**WIELOFUNKCYJNY
PIEKARNIK Z PYROLIZĄ**

KitchenAid Stal szlachetna
KOHSP 60604
KOLSP 60602
KOTSP 60602
Czarna stal szlachetna
KOLSPB 60602
KOTSPB 60600




STRONA PRODUKTU 86 - 88

**PIEKARNIK STANDARDOWY
TWELIX ARTISAN**

KitchenAid Stal szlachetna
KOASS 60602
Czarna stal szlachetna
KOASSB 60600

**PIEKARNIK WIELOFUNKCYJNY
STANDARDOWY**


KitchenAid Stal szlachetna
KOHSP 60602
KOHSS 60602
KOLSS 60602
KOTSS 60602
Czarna stal szlachetna
KOLSSB 60602
KOTSSB 60600



STRONA PRODUKTU 87 - 89 - 90

PIEKARNIK SPEED OVEN


KitchenAid Stal szlachetna
KOCX 45600
Czarna stal szlachetna
KOCXB 45600



STRONA PRODUKTU 91

**KUCHENKA MIKROFALOWA
TYPU COMBI MIDI**

KitchenAid Stal szlachetna
KMQCX 38600



STRONA PRODUKTU 102

KOMPAKTOWY PIEKARNIK KONWEKCYJNO-PAROWY


KitchenAid Stal szlachetna
KOQCX 45600
Czarna stal szlachetna
KOQCB 45600

PIEKARNIK PAROWY

KitchenAid Stal szlachetna
KOSCX 45600

KUCHENKA MIKROFALOWA TYPU COMBI


KitchenAid Stal szlachetna
KMQCX 45600
Czarna stal szlachetna
KMQCB 45600



STRONA PRODUKTU 96 - 102

PIEKARNIK WIELOFUNKCYJNY STANDARDOWY


KitchenAid Stal szlachetna
KOGSS 60600



STRONA PRODUKTU 91

90 CM PIEKARNIK


KitchenAid Stal szlachetna
KOFCS 60900



STRONA PRODUKTU 90

PŁYTA INDUKCYJNA 90 CM


Czarne szkło
KHIP5 90511



STRONA PRODUKTU 118

PŁYTA INDUKCYJNA 90 CM


Czarne szkło
KHIP5 90510



STRONA PRODUKTU 118

PŁYTA INDUKCYJNA 90 CM


Czarne szkło
KHIP3 90400



STRONA PRODUKTU 119

PŁYTA INDUKCYJNA 77 CM


Czarne szkło
KHIP4 77511



STRONA PRODUKTU 119

PŁYTA INDUKCYJNA 77 CM


Czarne szkło
KHIP4 77510
KHID4 77510



STRONA PRODUKTU 120 - 121

PŁYTA INDUKCYJNA 65 CM


Czarne szkło
KHIP4 65511



STRONA PRODUKTU 120

PŁYTA INDUKCYJNA 65 CM


Czarne szkło
KHIP4 65510
KHID4 65510










STRONA PRODUKTU 121 - 122

PŁYTA GAZOWA 113 CM

Inox
KHSD4 11380




STRONA PRODUKTU 126



PŁYTA INDUKCYJNA DOMINO TYPU WOK 38 CM


Inox
KHWD1 38510



STRONA PRODUKTU 133

PŁYTA DOMINO TEPPANYAKI 38 CM


Inox
KHTD2 38510



STRONA PRODUKTU 133

PŁYTA INDUKCYJNA DOMINO 38 CM


Szkoła
KHYD1 38510
KHYD2 38510



STRONA PRODUKTU 134

PŁYTA INDUKCYJNA DOMINO 38 CM


Inox
KHDP1 38510
KHDD2 38510



STRONA PRODUKTU 135

100 CM OKAP SUFITOWY


KitchenAid Stal szlachetna
KEICD 10010



STRONA PRODUKTU 170

90 CM OKAP BLATOWY

KitchenAid Stal szlachetna
KEBDS 90020




Deportable Motor

STRONA PRODUKTU 170

120 CM OKAP WYSPOWY


KitchenAid Stal szlachetna
KEIPP 12020



STRONA PRODUKTU 171

80 CM OKAP PROJEKTOWY


KitchenAid Stal szlachetna
KEWVP 80010



STRONA PRODUKTU 171

90 CM OKAP KOMINOWY


KitchenAid Stal szlachetna
KEWTP 90010



STRONA PRODUKTU 172

90 CM OKAP KOMINOWY


KitchenAid Stal szlachetna
KEWPP 90010



STRONA PRODUKTU 172

60 CM OKAP KUCHENNY DO ZABUDOWY


KitchenAid Stal szlachetna
KEBES 60010



STRONA PRODUKTU 173

**ŁODÓWKA ZINTEGROWANA
Z MONTAŻEM DOLNYM
90 CM / 75 CM**


KitchenAid Stal szlachetna
KCZCX 20901R/L
KCZCX 20900R/L
KCZCX 20750R/L



STRONA PRODUKTU 164 - 163

**KOMORA NA WINO
ZINTEGROWANA
90 CM / 60 CM**


KitchenAid Stal szlachetna
KCZWX 20900L
KCZWX 20600R/L



STRONA PRODUKTU 165 - 166

**ŁODÓWKA DO ZABUDOWY
Z MONTAŻEM DOLNYM
90CM / 75 M
KOMORA NA WINO DO ZABUDOWY
90 CM / 60 CM**


KitchenAid Stal szlachetna
KVCX 20901R/L
KVCX 20900R/L
KVCX 20750R/L
KCVWX 20900L
KCVWX 20600R/L



STRONA PRODUKTU 166 - 167 - 168

ŁÓDÓWKA SIDE-BY-SIDE DO ZABUDOWY


KitchenAid Stal szlachetna
KCBPX 18120



STRONA PRODUKTU 178

ŁODÓWKA SIDE-BY-SIDE WOLNOSTOJĄCA


KitchenAid Stal szlachetna
KCFPX 18120



STRONA PRODUKTU 178

COMBI TALL 400


Biel
KCBDS 20701



STRONA PRODUKTU 184

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 193 CM


Biel
KCBCS 20600



STRONA PRODUKTU 184

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 177 CM


Biel
KCBCS 18600



STRONA PRODUKTU 185

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 177 CM


Biel
KCBDS 18601



STRONA PRODUKTU 185

ZAMRAŻARKA JEDNODRZWIOWA 177 CM


Biel
KCFPX 18602
KCBNS 18602
KCBMS 18602



STRONA PRODUKTU 188 - 189

ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA 139 CM


Biel
KCBNS 14600



STRONA PRODUKTU 189

ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA 122 CM


Biel
KCBNS 12600



STRONA PRODUKTU 190

ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA 102 CM


Biel
KCBNS 10600



STRONA PRODUKTU 190

ŁODÓWKA ICONIC


Imperialna czerwień
KCFME 60150R / L
Onyksowa czerń
KCFMB 60150R / L
Migdałowy krem
KCFMA 60150R / L



STRONA PRODUKTU 195

KOMORA NA WINO 70 CM


KitchenAid Stal szlachetna
KCBWX 70600R / L



STRONA PRODUKTU 200

KOMORA NA WINO 45 CM

KitchenAid Stal szlachetna
KCBWX 45600




STRONA PRODUKTU 200

ZMYWARKA W PEŁNI
ZINTEGROWANA 60 CM

Czarne szkło
KDSCM 82142

ZMYWARKA W PEŁNI ZINTEGROWANA
60 CM Z NISKIM COKOŁEM

Czarne szkło
KDSDM 82143
KDSDM 82142



STRONA PRODUKTU 220 - 221

MAŁY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Kreatywność w każdym calu

*Każda kuchnia może opowiedzieć
wiele historii - o pełnym niepewności
wyczekiwaniu z zapartym tchem,
o odważnych i heroicznych
eksperymentach kulinarnych, przez
nagłe przebłyski kulinarnych olśnień,
do chwil triumfu z udanego dania.*

*W KitchenAid cieszymy się,
że możemy być częścią tych historii,
że razem z Wami możemy celebrować
pasję do gotowania. Tworzymy sprzęt,
który inspirowa i zachęca, żeby zawsze
pójść krok dalej, i udoskonalać swoje
umiejętności w kuchni.*



*Prostota,
kontrola i precyzja
wkomponowane
w kultowy design
KitchenAid*

KOLEKCJA 2018/19

MIKSER STOJĄCY W CENTRUM TWOJEJ KUCHNI

Rozbudź swoją pasję



Bez względu na to, co komponujesz, nasze kultowe miksery stojące oraz nowy rewolucyjny robot kuchenny Cook Processor z bogatym asortymentem przystawek i akcesoriów, będą Cię inspirować w trakcie całej twojej kulinarnej podróży.

MIKSER STOJĄCY ARTISAN

Możesz wyczarowywać wystawną kolację, rozpływające się w ustach ciasto albo ulepić przepyszne domowe pierożki.

W każdym z tych przypadków seria naszych kultowych mikserów stojących KitchenAid, o ponadczasowym designie, znacznie ułatwi Ci pracę.



Czerwony karmelek
5KSM7580XECA

MIKSER STOJĄCY ARTISAN

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
6,9-litrowa misa ze stali szlachetnej
Wysokowydajny silnik z napędem bezpośrednim o mocy **1,3 KM**
Oryginalny schemat mieszania planetarnego
Pojedynczy element montażowy

AKCESORIA
Wszystkie akcesoria wykonane zostały ze stali nierdzewnej

WYGLĄD
Profesjonalny design z gładką okrągłą podniesioną dzieżą
Korpus w całości wykonany z metalu, wysoko precyzyjne metalowe przekładnie i pokrętła sterujące



5KSM7580XEER
Imperialna czerwień



5KSM7580XEOb
Onyksowa czerń



5KSM7580XEFP
Oszroniona perła



5KSM7580XEMS
Srebrny medalion



Czerwony karmelek
5KSM150PSECA

MIKSER STOJĄCY ARTISAN

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Pojedynczywielofunkcyjny element montażowy

Doskonała wydajność — napęd bezpośredni

4,8-litrowa misa ze stali szlachetnej

Konstrukcja w całości wykonana z metalu

Oryginalny schemat mieszania planetarnego

Pojedynczy element montażowy

WYGLĄD

Ikoniczny, ponadczasowy, gładki i elegancki, o zaokrąglonej głowicy uchylnej



5KSM150PSEMS
Srebrny medalion



5KSM150PSEER
Imperialna czerwień



5KSM150PSETG
Mandarynka



5KSM150PSEGA
Zielone jabłuszko



5KSM150PSECL
Krystaliczny błękit



5KSM150PSEAC
Kremowy migdał



5KSM150PSEWH
Biel



5KSM150PSEMC
Srebrny metalik



5KSM150PSEOB
Onyksowa czerń





5FGA

MASZYŃKA DO MIELENIA

Do mielenia i siekania mięs, ryb, warzyw, suchego chleba, owoców o twardym miąższu oraz serów.



5FT

TACA SPOŻYWCZA

Do stosowania razem z urządzeniem 5FGA lub 5FVSP.



5JE

WYCISKARKA DO OWOCÓW CYTRUSOWYCH

Do wyciskania świeżych soków cytrusowych.



5K5THSBP

MISA ZE STALI NIERDZEWNEJ 4,8 L

Polerowana misa ze stali nierdzewnej z ergonomicznym uchwytem. Nadaje się do mycia w zmywarce.



5K7SDH

POWLEKANY HAK DO MIESZANIA CIASTA 6,9 L

Aluminiowy hak PowerKnead z odporną na przywieranie nylonową powłoką. Nadaje się do mycia w zmywarce.



5K7SBF

POWLEKANA UBIJACZKA PŁASKA 6,9 L

Aluminiowa z odporną na przywieranie nylonową powłoką. Nadaje się do mycia w zmywarce.



ZESTAW (5FGA + 5FVSP)

ZESTAW AKCESORIÓW**MASZYŃKA DO MIELENIA 5FGA**

Do mielenia i siekania mięs, ryb, warzyw, suchego chleba, owoców o twardym miąższu oraz serów.

**Wyciskarka do warzyw i owoców 5FVSP**

Do przygotowywania purée z miękkich owoców i ugotowanych warzyw. Pozwala rozdrobnić żywność do postaci purée, oddzielając pestki, ogonki i skórki.



5FVSP

WYCISKARKA DO WARZYW I OWOCÓW

Do przygotowywania purée z miękkich owoców i ugotowanych warzyw. Pozwala rozdrobnić żywność do postaci purée, oddzielając pestki, ogonki i skórki.



5KFE5T

UBIJACZKA O ELASTYCZNEJ KRAWĘDZI 4,8 L

Używana do mas od standardowych do ciężkich, takich jak ciasta, lukry, ciastka czy purée ziemniaczane. Elastyczna krawędź gwarantuje szybsze mieszanie bez konieczności wyłączania urządzenia czy używania szpatułki. Powlekany metal z silikonowym brzegiem. Nadaje się do mycia w zmywarce.



5KFE7T

UBIJACZKA O ELASTYCZNEJ KRAWĘDZI 6,9 L

Hak do mieszania ciasta PowerKnead idealnie wypełnia dużą misę o pojemności 6,9 L. Nadaje się do mycia w zmywarce.



5KB3SS

MISA ZE STALI SZLACHETNEJ 3 L

Stanowi uzupełnienie misy o pojemności 4,8 L i może być używana do przetwarzania mniejszych ilości. Miskę nie trzeba myć w międzyczasie. Wytwarzana z polerowanej stali nierdzewnej. Nadaje się do mycia w zmywarce.



5K45SBWH

MISA ZE STALI SZLACHETNEJ 4,3 L

4,3-litrowa misa ma uchwyt. Miskę wykonano z polerowanej stali szlachetnej.



5K5GB

MISA ZE SZKŁA I SZKŁA MATOWEGO O POJEMNOŚCI 4,8 L

Łatwe do odczytania oznaczenia dotyczące ilości składników wytłoczone w bocznej części misy. Dostarczana z silikonową pokrywą. Wykonana z mocnego, wytrzymałego



5K5GBF

szkła misa do mieszania może być

bezpiecznie myta w zmywarce oraz wkładana do zamrażarki i kuchenki mikrofalowej. Nadaje się do mycia w zmywarce.



5KGM

MŁYNEK DO ZIAREN

Do mielenia pszenicy, owsa, ryżu, kukurydzy, jęczmienia, gryki, prosa oraz innych ziaren nieoleistych o niskiej zawartości wody.



5KICA0WH

MASZYNA DO LODÓW 4,8 L

Pozwala wyprodukować do 1,9 L lodów o miękkiej konsystencji, sorbetów i deserów lodowych.



5KIDRCL

SUSZARKA DO MAKARONU TACA PASTA

Stojak do suszenia makaronu. Z czarnymi nóżkami.



5KR7SB

MISA ZE STALI NIERDZEWNEJ 6,9 L

Wypolerowana na wysoki połysk misa ze stali nierdzewnej z ergonomicznym uchwytem. Nadaje się do mycia w zmywarce. Kompatybilna tylko z serią 5KSM7580.



5KSM1JA

PRZYSTAWKA WYCISKARKI WOLNOOBROTOWEJ

Łatwa do zamontowania na mikserze stojącym, przekształca go w robot kuchenny. System krojenia ExactSlice. Zestaw do krojenia w kostkę z podwójnym ostrzem. Odwracane tarcze do krojenia w paski i szatkowania z osobną wycieraczką. Nadające się do mycia w zmywarce części, takie jak wyjmowany wkład. Kompaktowy futerał do przechowywania wszystkich części wymiennych.



5KSM2FPA

PRZYSTAWKA ROBOTA KUCHENNEGO

Do wyciskania świeżych soków cytrusowych.



K45DH

POWLEKANY HAK DO MIESZANIA CIASTA 4,3 L

Służy do mieszania i wyrabiania ciasta drożdżowego, na przykład na chleb, pizzę czy makaron. Produkt wykonany z aluminium i powlekany odpornym na przywieranie nylonem. Nadaje się do mycia w zmywarce.



K45WW

UBIJACZKA DRUCIANA ZE STALI NIERDZEWNEJ 4,3 L

Służy do napowietrzania jajek i białek, ubijania śmietany i sosów (na przykład majonezu). Wykonana z drucików ze stali nierdzewnej oraz aluminiowej głowicy. Nie nadaje się do mycia w zmywarce.



K5THCB

POWLEKANA TRZEPACZKA PŁASKA 4,8L

Służy do ubijania mas ciężkich, takich jak ciasta, lukry, ciastka i purée ziemniaczane. Produkt wykonany z aluminium i powlekany odpornym na przywieranie nylonem. Nadaje się do mycia w zmywarce.



5KSMPRA

WAŁKOWARKA I WYKROJNIK DO MAKARONU

Wałkowarka do nawijania płatów makaronu o szerokości do 140 mm oraz 2 wykrojniki do świeżego tagliatelle lub spaghetti.



5KSMPSA

WAŁKOWARKA DO MAKARONU

Do zagniatania i rozwałkowania ciasta.



5SSA

NADZIEWARKA DO KIEŁBAS

Stosować razem z modelem 5FGA. Służy do produkcji wielu rodzajów kielbas i jest zbudowana z 2 elementów rurowych (10 mm i 16 mm).



5KRAV

MASZYNE DO RAVIOLI

Po prostu załóż swoją przysadkę i ręcznie wykręcaj świeże ravioli — w szybki i łatwy sposób.



5KSMEVSC

ZESTAW 3 BĘBNÓW

Opcjonalne bębny zaprojektowane do montażu w Krajalnicy i szatkownicy do warzyw (5KSMVSA). Obejmują bęben do purée, bęben do cięcia na paseczki i bęben do rozdrabniania. Do tarcia sera i krojenia warzyw.



5KSMSCA

KRAJALNICA DO CIĘCIA WARZEW NA PLASTRY

Jedz więcej świeżych owoców i warzyw. Krój w plastry cukinię, jabłka, ogórki, ziemniaki oraz inne warzywa i owoce, dodając świeżości swoim codziennym daniom.



5KSMFPPC

ZESTAW AKCESORIÓW

Do mielenia i siekania mięs, ryb, warzyw, suchego chleba, owoców o twardym miąższu i serów (5FGA).



Do przygotowywania purée z miękkich owoców i ugotowanych warzyw. Pozwala rozdrobnić żywność do postaci purée, oddzielając pestki, ogonki i skórki(5FVSP).



Obrotowa krajalnica i szatkownica do warzyw. Wyposażona w bęben szatkujący na średnie i grube kawałki oraz bęben krojący(5KSMVSA).



KBC90N

2 PRZYKRYWKI NA MISKI 4,3 L/ 4,8 L

Są kompatybilne z następującymi miskami: Miskami artisan o pojemności 4,8 L (5K5THSBP), 4,3 L (5K45SBWH) oraz 3 L (5KB3SS). Pakowane w zestawie po 2.



5KSMCT1ER

PRZYKRYWKI NA MIKSERY 4,3 L/ 4,8 L



Imperialna czerwień
5KMT4205EER

TOSTER ARTISAN 4 OTWORY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

7 ustawień mocy z ledowym zegarem odliczającym
2 niezależne pary gniazd
Czujnik automatyczny z funkcją konserwacji ciepła
Funkcja opiekania kanapek
Funkcja mrożenia
Funkcja opiekania bajgli

AKCESORIA

Podstawka na kanapkę
Podgrzewacz bułek

WYGLĄD

Profesjonalny design z gładką okrągłą podniesioną dzieżą
Odlewana z metalu konstrukcja z bardzo szerokimi otworami



Czerwony karmelek
5KMT2204ECA

TOSTER ARTISAN 2 OTWORY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

7 ustawień mocy z ledowym zegarem odliczającym
Czujnik automatyczny z funkcją konserwacji ciepła
Funkcja opiekania kanapek
Funkcja mrożenia
Funkcja opiekania bajgli

AKCESORIA

Podstawka na kanapkę
Podgrzewacz bułek

WYGLĄD

Profesjonalny design z gładką okrągłą podniesioną dzieżą
Odlewana z metalu konstrukcja z bardzo szerokimi otworami



5KMT4205EMS
Srebrny medalion



5KTBW22
Akcesoria opcjonalne



5KTSR1
Akcesoria opcjonalne



5KMT2204EAC
Kremowy migdał



5KMT2204EER
Imperialna czerwień



5KMT2204EMS
Srebrny medalion



5KTSR1
Akcesoria opcjonalne



5KMT2204EFP
Oszroniona perła



5KM7T2204EOB
Onyksowa czerń



5KMT2204EBK
Czarne żeliwo



5KTBW22
Akcesoria opcjonalne



Imperialna czerwień
5KES2102EER

EKSPRES DO KAWY ARTISAN

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Dwa niezależne bojery z funkcją automatycznego wyłączenia po 30 minutach:

- **Bojler espresso**
- **Bojler pary**

Profesjonalny pojemnik na filtr
Duże mierniki espresso i pary
Ogrzewacz kubka

AKCESORIA

Akcesoria standardowe

WYGLĄD

Konstrukcja odlana z metalu



5KES2102EAC
Kremowy migdał



5KES2102EOB
Onyksowa czerń



Akcesoria w zestawie



Czerwony karmelek
5KES0503ECA

NESPRESSO

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

6 ustawień (25-40-60-90-110-130 ml) od kawy ristretto do lungo
Czas rozgrzania poniżej 30 sekund oraz funkcja automatycznego wyłączenia
Zaprojektowany przez Nespresso system ładowania kapsułek z ręczną obsługą dźwigni
1,4 L wyjmowany zbiornik na wodę

AKCESORIA

-

WYGLĄD

Konstrukcja odlewu metalowego KitchenAid klasy premium spełnia wymogi jakościowe określone dla kaw Nespresso



5KES0503EER
Imperialna czerwień



5KES0503EAC
Kremowy migdał



5KES0503EOB
Onyksowa czerń



Czerwony karmelek
5KES0504ECA

NESPRESSO

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

6 ustawień (25-40-60-90-110-130 ml) od kawy ristretto do lungo
Wybierz objętość i intensywność kawy, której chcesz spróbować
Czas rozgrzania poniżej 30 sekund oraz funkcja automatycznego wyłączania
Zaprojektowany przez Nespresso system ładowania kapsułek z ręczną obsługą dźwigni
1,4 L wyjmowany zbiornik na wodę

AKCESORIA

Zestaw Aeroccino 3

WYGLĄD

Konstrukcja odlewu metalowego KitchenAid klasy premium spełnia wymogi jakościowe określone dla kaw Nespresso



Imperialna czerwień
5KCG0702EER

MŁYNEK ŻARNOWY ARTISAN

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Precyzyjne młynki żarnowe ze stali nierdzewnej
15 różnych ustawień mielenia o mocy zwiększanej co pół jednostki od 1 do 8
Niewielka liczba obrotów na minutę (RPM)
Szkłany pojemnik na kawę ziarnistą oraz słoik na kawę zmieloną

AKCESORIA

-

WYGLĄD

Konstrukcja odlana z metalu



5KES0504EER
Imperialna czerwień



5KES0504EOB
Onyksowa czerń



5KES0504EAC
Kremowy migdał



5KCG0702EOB
Onyksowa czerń



5KCG0702EAC
Kremowy migdał



Onyksowa czerń
5KCM0812EOB

SYFON DO KAWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

W pełni zautomatyzowany proces parzenia podciśnieniowego z zastosowaniem precyzyjnie kontrolowanej temperatury
Dwufunkcyjna pokrywa do parzenia i nalewania
Duża pojemność rzędu **1 L**
Wyjątkowo szeroka szyjka z uszczelnieniem magnetycznym
Bezpieczny stojak na jednostkę parzącą
Wielokrotnego użycia filtry bawełniane i ze stali nierdzewnej

AKCESORIA
Filtr bawełniany

WYGLĄD

Szklana konstrukcja klasy premium z akcentami ze stali szlachetnej.



5KCMCLOTH
Filtr bawełniany



Akcesoria w zestawie



Stal szlachetna
5KCM0512ESS

PRECYZYJNY EKSPRES TŁOKOWY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Zaparzacz French Press ze zintegrowaną skalą i zegarem
Konstrukcja o podwójnych ściankach
Delikatny w dotyku uchwyt

AKCESORIA
-

WYGLĄD

Model bezprzewodowy ze zintegrowanym panelem sterowania wyposażonym w wyświetlacz LCD
Zgrabny model ze stali szlachetnej



Czerwony karmelek
5KEK1522ECA

CZAJNIK

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

1,5 L pojemności
Konstrukcja o podwójnych ściankach
Regulacja temperatury od 50°C do 100°C
Wskaźnik temperatury

AKCESORIA
-

WYGLĄD

Jednolity, zaokrąglony kształt
Konstrukcja metalowa z delikatnym w dotyku uchwytem



5KEK1522EER
Imperialna czerwień



5KEK1522EAC
Kremowy migdał



5KEK1522EBK
Onyksowa czerń



5KEK1522EMS
Srebrny medalion



5KEK1522EFP
Oszroniona perła



Stal szlachetna
5KEK1322ESS

SZKLANY CZAJNIK DO HERBATY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Szybkie parzenie w jednym urządzeniu
Funkcja automatycznego podtrzymywania temperatury przez okres do 30 minut oraz wybór temperatury
5 ustawień parzenia herbaty/zmienna kontrola temperatury
5 ustawień wstępnych + tryb podtrzymywania temperatury
– Herbata zielona w temperaturze 80°C
– Herbata biała w temperaturze 85°C
– Herbata Oolong w temperaturze 90°C
– Herbata czarna w temperaturze 95°C
– Wywary/gotowanie w 100°C
– Podtrzymywanie temperatury na poziomie 70°C (do 30 minut)
Wyjmowany zaparzacz ze stali nierdzewnej z przenośną podstawką typu Quick boil

AKCESORIA
-
WYGLĄD
Wzmocnione szkło klasy premium oraz model/konstrukcja ze stali nierdzewnej



Czerwony karmelek
5KHB3581ECA



Srebrny medalion
5KHB3581EMS

BLENDER RĘCZNY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
3 wymienne noże dzwinkowe ze stali nierdzewnej z wyjmowanym zabezpieczeniem miski
2 Ramiona miksujące ze stali nierdzewnej z blokadą twist-lock (20 i 33 cm)
Rozdrabniacz, trzepaczka i **1** L kielich niezawierający BPA
Wydajny silnik prądu stałego z **5** ustawieniami prędkości i wskaźnikiem ledowym

AKCESORIA
Bezprzewodowy blender ręczny z litowo-jonową baterią akumulatorową 12 V
Użyteczny futerał na przystawki
WYGLĄD
Ergonomiczny design z tylnym hakiem



Akcesoria w zestawie

BLENDER ARTISAN Z NAPĘDEM MAGNETYCZNYM

*Doskonałe wymieszanie,
doskonały smak*



*Przyrządzaj zdrowe, zmiksowane przysmaki, używając naszych
stylowych i zapewniających wysoką wydajność blenderów,
sokowirówek i robotów. Daj się ponieść wyobraźni.*

Skorzystaj z rewolucyjnego blendera Artisan z napędem magnetycznym, który w jednym urządzeniu łączy przełomową technologię i potężną moc z łatwością obsługi, a wszystko to ujęte w kultowe wzornictwo. Nasz blender Artisan z napędem magnetycznym, dzięki najnowszej technologii i wytrzymałej konstrukcji

potrafi stawić czoła nawet najtrudniejszym wyzwaniom kulinarnym - od kruszenia lodu do rozdrabniania twardych owoców i warzyw. Daje pewność, że wszystkie składniki zostaną drobno zmielone, a owoce i warzywa uzyskają jednolitą konsystencję.



Srebrny medalion
5KSB5080EMS

BLENDER ARTISAN Z NAPĘDEM MAGNETYCZNYM

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Mocny silnik 2,0 z technologią Intelli-Speed
4 wstępnie ustawione programy receptur
Funkcja pulsacji
Funkcja płynnego startu
Ręczna kontrola prędkości
System blendowania Diament
Rewolucyjny napęd magnetyczny
Jednoczęściowy **1,8 L** blender z materiału zawierającego BPA ze zintegrowaną miarką

AKCESORIA

Diamentowy kielich oraz ostrza ze stali nierdzewnej

WYGLĄD

Wyróżniający się zgrabny model oraz konstrukcja z odlanego metalu
Model wsuwany do obsługi bez użycia rąk



5KSB5080EBK
Czarne żeliwo



Imperialna czerwień
5KSB5553EER

BLENDER ARTISAN

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Duży, wytrzymały szklany kielich o unikatowym kształcie
Ostre noże ze stali nierdzewnej
Potężny silnik z funkcją inteligentnego sterowania prędkością Intelli-Speed
Funkcja „płynnego startu”
Powlekany wzmacniony stałą sprzęgacz
Stała pokrywa z kubeczkiem na składniki

AKCESORIA

Wszystkie akcesoria wykonane zostały ze stali nierdzewnej

WYGLĄD

Przejrzysty dotykowy układ sterowania w formie eleganckiego, zaokrąglonego panelu
Podstawa odlana z metalu



5KSB5553EAC
Kremowy migdał



5KSB5553EMY
Majestatyczna żółć



5KSB5553EPK
Róż



5KSB5553EGA
Zielone jabłuszko



5KSB5553EWH
Biel



5KSB5553EOB
Onyksowa czerń



5KSB5553EMS
Srebrny medalion



Czerwony karmelek
5KFP1644ECA

COOK PROCESSOR

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Wysokowydajny silnik asynchroniczny
System dokładnego krojenia:
- Regulowana tarcza krojąca z pierwszą w historii zewnętrzną dźwignią
- bardzo szeroka rura wlotowa typu 3-w-1
- Unikatowo zaprojektowane ostre noże pracujące z dwoma zoptymalizowanymi prędkościami — szybkiej i wolnej

AKCESORIA

Zestaw do krojenia w kostkę do 16-pojemnikowego robota kuchennego

WYGLĄD

Konstrukcja odlana z metalu



5KFP16DC12
Zestaw do krojenia w kostkę



5KFP1644EAC
Kremowy migdał



5KFP1644EER
Imperialna czerwień



5KFP1644EOB
Onyksowa czerń



COOK
PROCESSOR

Przepyszne i domowe



Czerwony karmelek
5KCF0104ECA

COOK PROCESSOR

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Wielozadaniowe urządzenie do gotowania

Różne temperatury gotowania (od 40°C do 140°C)

6 Automatyczne tryby gotowania:

Gotować, Smażyć, Dusić, Gotować na parze, Purée, Ciasto

Darmowa książka kucharska

Inteligentna aplikacja

Mikrowitryna

AKCESORIA

Akcesoria standardowe

Gruba aluminiowa płyta osiąga wysoką i dokładną temperaturę gotowania (140°C)

Unikatowa i stylowa 4,5 l miska do gotowania ze stali nierdzewnej z szeroką podstawką, ergonomicznymi uchwytami, pokrywą na zawiasach i otworem wlotowym

Specjalnie zaprojektowana funkcja asystenta mieszania StirAssist

WYGLĄD

Projekt klasy premium: korpus z odlanego metalu, metalowe pokrętki i dźwignie oraz wysokiej klasy wykończenie w wybranym kolorze.



Akcesoria w zestawie



5KCF0104EER
Imperialna czerwień



5KCF0104EAC
Kremowy migdał



5KCF0104EMS
Srebrny medalion



5KCF0104EBK
Czarne żeliwo

CZAJNIKI NA PŁYTĘ KUCHENNĄ



KTEN20SBER
Imperialna czerwień



KTEN20SBAC
Kremowy migdał



KTEN20SBOB
Onyksowa czerń



KTST20SBST
Stal szlachetna



KTEN20SBPR
Piryt

CZAJNIKI NA PŁYTĘ KUCHENNĄ 1,9 L

Porcelanowa część zewnętrzna w żywych kolorach. Uchwyt w całości wykonany ze stali nierdzewnej

i zapewniający wygodę chwytania. Zdejmowana pokrywka ze stali nierdzewnej i dzióbek zdejmowany kciukiem. Wyraźny,

dobrze słyszalny gwizdek. Profil o eleganckim konturze oraz atrakcyjna opaska dekoracyjna.

GARNEK ŻELIWNY



KCPI40CRER
Imperialna czerwień



KCPI40CRAC
Kremowy migdał



KCPI40CROB
Onyksowa czerń



KCPI60CRER
Imperialna czerwień



KCPI60CRAC
Kremowy migdał



KCPI60CROB
Onyksowa czerń

24/28 CM GARNEK ŻELIWNY

Rozgrzewa się równomiernie i utrzymuje ciepło. Ciemna porcelanowa emalia sprawia, że dania lepiej się rumienią oraz zapewnia odporność na plamy.

Emalia jest importowana z Francji. Piekarnik można bezpiecznie rozgrzać do 260°C. Przykrywka działa również jako grill. Gotowanie indukcyjne. Wszystkie metody

gotowania. Nadaje się do mycia w zmywarce.



KCI10GPER
Imperialna czerwień



KCI10GPAC
Kremowy migdał



KCI10GPOB
Onyksowa czerń

ŻELIWNA PATELNIĄ GRILLOWA Z FUNKCJĄ PRASY DO PANINI 25 X 25 CM

Żeliwo pozwala równomiernie podgrzewać jedzenie, pozostawiając na nim elegancki ślad kratki oraz zapewniając wystarczającą siłę nacisku prasy, aby jedzenie

i powierzchnia gotowania maksymalnie się ze sobą stykały. Ciemne wnętrze sprawia, że dania lepiej się rumienią oraz zapewnia odporność na plamy. Bezpieczne użycie

w temperaturze do 260°C.

GARNKI Z TRÓJWSRATWOWEJ MIEDZI



KC2P10SKCP



KC2P11SKCP



KC2P12SKCP

PATELNIĄ DO SMAŻENIA 24/28/30 CM

Patelnia ma pochylone boki, aby jedzenie łatwo się z niej wysuwało. Idealnie nadaje

się do smażenia omletów, naleśników, warzyw, steków, ryb i drobiu.



KC2P35EHCP



KC2P15PLCP



KC2P30PLCP

PATELNIĄ O PROSTYCH BOKACH Z PRZYKRYWKĄ 24 CM

Ta patelnia idealnie nadaje się do przyrządzania mięs, warzyw i kurczaka metodą sauté. Wysokie boki zapewniają dodatkową pojemność, co pozwala dusić, podduszać, deglasować lub dodawać składniki już po zarumienieniu w przypadku takich potraw jak kurczak z ryżem lub paella.

RONDEL Z PRZYKRYWKĄ 16/18 CM

Ten niezawodny rondel może być używany raz za razem do wielu czynności

kulinarnych, od gotowania sosów lub ryżu po odgrzewanie zup.



KC2P30EHCP



KC2P60LCCP



KC2P80SCCP

RONDEL Z PRZYKRYWKĄ 18 CM

Tego niskiego naczynia można używać do wszystkiego, od gotowania sosów lub ryżu po duszenie i przygotowywanie ragoût.

NISKI GARNEK 24 CM, 5,5 L / GARNEK Z POKRYWKĄ 24 CM, 7,5 L

W tym pojemnym garnku zmieszczą się bardzo duże ilości zupy, gulaszu czy ragoût. W efekcie otrzymujemy dokładnie ugotowane, przepyszne dania. Duża pojemność i solidne uchwyty ułatwiają serwowanie posiłków.

TRÓJWARSTWOWE NACZYNIA DO GOTOWANIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

		
KC2T10SKST	KC2T11SKST	KC2T12SKST
PATELNIĄ DO SMAŻENIA 24/28/30 CM Patelnia ma pochyle boki, aby jedzenie łatwo się z niej wysuwało. Idealnie nadaje się do smażenia omeletów, naleśników, warzyw, steków, ryb i drobiu.		
		
KC2T10NKST	KC2T12NKST	KC2T10NRST
PATELNIĄ DO SMAŻENIA O NIEPRZYWIERAJĄCYM SPODZIE 24/30 CM Patelnia ma pochyle boki, aby jedzenie łatwo się z niej wysuwało. Idealnie nadaje się do smażenia omeletów, naleśników, warzyw, steków, ryb i drobiu. Odporna na zadrapania, zapewnia maksymalną wydajność.		PATELNIĄ GRILLOWĄ O NIEPRZYWIERAJĄCYM SPODZIE 25 X 25 CM Ta uniwersalna patelnia grillowa idealna nadaje się do mocnego przysmażania jedzenia, które pozostawia na nim atrakcyjnie wyglądającą kratkę. Dodatkowo nasza wytrzymała powłoka Teflon™ Platinum Plus gwarantuje długą żywotność i wydajność bez przywierania.
		
KC2T35EHST	KC2T15PLST	KC2T30PLST
PATELNIĄ O PROSTYCH BOKACH Z PRZYKRYWKĄ 24 CM Ta patelnia jest idealna do przygotowywania metodą sauté mięs, warzyw, smażonego kurczaka i grillowanych kanapek. Głębokie boki zwiększają jej powierzchnię, co pozwala dusić, podduszać, deglasować lub dodawać składniki już po zarumienieniu w przypadku takich potraw jak kurczak z ryżem lub paella.		kulinarnych, od gotowania sosów lub ryżu po odgrzewanie zup.
		
KC2T30EHST	KC2T60LCST	KC2T80SCST
RONDEL Z PRZYKRYWKĄ 18 CM Tego niskiego naczynia można używać do wszystkiego, od gotowania sosów lub ryżu po duszenie i przygotowywanie ragoût.		NISKI GARNEK 24 CM, 5,5 L / GARNEK 24 CM, 7,5 L W tym pojemnym garnku zmieszczą się bardzo duże ilości zupy, gulaszu czy ragoût. W efekcie otrzymujemy dokładnie ugotowane, przepyszne dania. Duża pojemność i solidne uchwyty ułatwiają serwowanie posiłków.

		
KC2T15MLST	KC2T35RPST	KC2T13WKST
RONDEL 16 CM Z DZIÓBKAMI DO WYLEWANIA Ten niezawodny rondel może być używany raz za razem do wielu czynności kulinarnych, od gotowania sosów lub ryżu po odgrzewanie zup.	BRYTFANNA 25 X 35 CM Płaska podstawa ze stali szlachetnej zapewnia wyjątkowe właściwości magnetyczne stosowane do gotowania indukcyjnego oraz zapobiega odkształceniom, dzięki czemu można z niej korzystać przez wiele lat.	WOK ZE SZKLANĄ PRZYKRYWKĄ Ø33 CM Patelnia ta jest idealna do szybkiego podsmażania mięs, ryb i warzyw. Głębokie boki zwiększają jej powierzchnię, co pozwala dusić, podduszać, deglasować lub dodawać składniki już po zarumienieniu w przypadku takich potraw jak kurczak z ryżem lub paella.
		
KC2T80SIST		
WKŁAD DO GOTOWANIA NA PARZE 24 CM Używany w połączeniu z trójwarstwowym garnkiem ze stali nierdzewnej o pojemności 8 kwart (ok. 8 litrów) oraz niskim garnkiem o pojemności 6 kwart (ok. 6 litrów), nasz wkład idealnie nadaje się do gotowania na parze warzyw i pierogów.		
NOŻE KUCHENNE		
		
KKFMA07OB	KKFMA07CA	KKFMA07AC
NOŻE ZE STOJAKIEM Noże: Niemieckie ze stali o wysokiej zawartości węgla (4166) (Thyssen-Krupps) Angle Bolster. Uchwyt z materiału Micarta, drewno kompozytowe.	Stojaki: Ikoniczny stojak z metalu odlewanego (wyprodukowany w Greenville, Ohio). Drewniana wkładka. Produkt dostępny w różnych kombinacjach kolorów.	
		
KKFT04SKWM	KKFT06SKWM	
ZESTAW 4/6 SZTUK PROFESJONALNYCH NOŻY DO STEKÓW Tną na plastry, siekają, kroją w kostkę. A ponadto kroją mięso na cienkie plastry, usuwają kości i szatkują.		

KITCHENAID NA ŚWIECIE



LONDON
EXPERIENCE STORE



KitchenAid
NA ŚWIECIE



MISTRZOWIE KUCHNI &
AMBASADOROWIE



GWARANCJA &
OBSŁUGA KLIENTA



WEB &
SOCIAL MEDIA



KITCHENAID LONDON EXPERIENCE STORE

Stylowo zaaranżowany na dwóch piętrach, nowo-otwarty Experience Store to doskonałe środowisko do czerpania inspiracji dla projektantów wnętrz, początkujących jak i doświadczonych szefów kuchni. Na ekspozycji odnajdziemy nie tylko kultowe produkty małego sprzętu AGD, ale również niedawno wprowadzone na rynek urządzenia do zabudowy, które oferują doskonale zbalansowaną mieszankę kultowego design'u oraz profesjonalne rezultaty gotowania.

ADRES

98 Wigmore Street,
London W1U 3RN
020 7935 2575



POKAZY DEMO

Dołącz do nas w naszej w pełni funkcjonalnej kuchni demonstracyjnej dla serii pokazów prezentowanych przez KitchenAid wraz z wieloma specjalistami branżowymi i specjalnie dobranymi gośćmi.

WARSZTATY GOTOWANIA

Poznaj profesjonalne rozwiązania w przygotowywaniu idealnego posiłku dzięki urządzeniom KitchenAid używanych podczas warsztatów gotowania KitchenAid w London Experience Store.

EVENTY


London Experience Store to idealne miejsce na kameralne lub firmowe spotkanie. Jeśli chcesz, abyśmy zorganizowali dla Ciebie przyjęcie, skontaktuj się ze sklepem pod numerem 0207 935 2575 lub napisz bezpośrednio do nas.



KITCHENAID MISTRZOWIE KUCHNI & AMBASADOROWIE



Edd Kimber
AMBASADOR




Emmanuel Renault
FLOCONS DE SEL
3 gwiazdki Michelin



Pascal Martens
VERTES FEUILLES



Dagny Ros Asmundsdottir
AMBASADOR



Bernard Laurance
LA CUISINE DE BERNARD
Ambasador



Pierre Gasser
SOLUTIONS GASTRONOMIQUES



Robert van Beckhoven
BIJ ROBERT
Mistrz cukiernictwa i piekarnictwa



Enrico e Bobo Cerea
DA VITTORIO
3 gwiazdki Michelin



Henrik Jyrk
IBU



GWARANCJA & OBSŁUGA KLIENTA

W KitchenAid rozumiemy, że bycie zapalonym twórcą oznacza cieszenie się kuchnią, kochanie przestrzeni i ufanie tylko najlepszym, aby uczynić ją wyjątkową. Właśnie dlatego w KitchenAid oferujemy naszym klientom nie tylko wydajność, ale także profesjonalną obsługę najwyższej jakości, która odpowiada na wszystkie pytania i spełnia wszystkie Twoje potrzeby. To obietnica i fakt.

NUMER INFOLINII

801 00 22 32 (dla telefonów komórkowych 22 160 55 44)

5

Letnia Gwarancja

WIERZYM W JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW I CHCEMY DZIELIĆ SIĘ TĄ WIARĄ Z NASZYM KLIENTAMI I PARTNERAMI HANDLOWYMI. DLATEGO OFERUJEMY PRZEDŁUŻONĄ 5-LETNĄ GWARANCJĘ PRZY ZAKUPIE TRZECH LUB WIĘCEJ URZĄDZEŃ DO ZABUDOWY KITCHENAID.

PIERWSZA

Wizyta

GWARANCJA
& OBSŁUGA
KLIENTA

TECHNICZNE

Wsparcie

ABY ZAPEWNIĆ NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ I PROFESJONALNĄ WYDAJNOŚĆ, KITCHENAID OFERUJE SZYBKĄ I SKUTECZNĄ USŁUGĘ POZAKUPOWĄ: NASZ WYSPECJALIZOWANY ZESPÓŁ KONSULTANTÓW JEST GOTÓW, ABY ZAPEWNIĆ WSZELKIE WSPARCIE TECHNICZNE, KTÓRE MOŻESZ POTRZEBOWAĆ.

DEDYKOWANA

Infolinia Producenta

DLA PEŁNEJ
I RZETELNEJ
INFORMACJI
KONSUMENCKIEJ




WEB & SOCIAL MEDIA

Jeśli jesteś zapalonym twórcą, który lubi zgłębić i poznać produkt przed zakupem, odwiedź naszą stronę internetową, aby znaleźć najbliższą szkołę kulinarną, sklep lub partnera handlowego z urządzeniami KitchenAid. W naszym internetowym magazynie "Serious about Food" możesz przeczytać wiele interesujących artykułów dotyczących jedzenia, designu i stylu życia, a także znaleźć wiele inspirujących przepisów stworzonych przez naszych ambasadorów marki.



WWW.KITCHENAID.PL



bimobject®

PLATFORMA 'BIM'

Platforma dla architektów i społeczności projektantów, w której można znaleźć i pobrać wersje 3D wszystkich produktów KitchenAid w dowolnym z ośmiu głównych formatów używanych do projektowania wnętrz.

<http://bimobject.com/kitchenaid>

KitchenAid

Premium Kitchens

Hala Koszyki

Ul. Koszykowa 63

00-667 Warszawa

Obsługa Klienta

801 00 22 32 (dla

telefonów komórkowych

22 160 55 44)

Website

www.kitchenaid.pl

**Kierownictwo artystyczne:**

Carlo Magnoli

Zdjęcia:

Max Zambelli

Stylizacja:

Elena Caponi

Stylizacja potraw:

Gino Fantini

Design:

mmgdesign.it

Dzięki:

Agustina Bottoni

Birgit Severin

Brook Sigal

Coltellerie Berti

Corrado Corradi

Dechem Studio

Fantini

Francesco Fusillo

Fuga

Ginevra Taccola

Kn Industrie

Laesse Ceramica Di Stefania Vazzoler

Mani Ceramics Di Britta Hermann

Merci Di Culto

Oncemilano

Shoenhuber

Sour Design

Stelton

Vanessa Mitrani

Vud Design



FOR THE WAY IT'S MADE.

© 2018. 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Konstrukcja miksera stojącego jest znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nasi partnerzy handlowi mogą ustalać ceny detaliczne. Funkcje produktu i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

